

Paulmann

2014

Licht Lumière Licht







8 Living

24 Wall & Ceiling

57 Table & Desk

66 Galeria

84 Spotlights

116 Wire Systems

161 Rail Systems

217 Function

247 Downlights

382 Lichtsteuerung / Transformatoren
Domotique / transformateurs
Lichtregeling / transformatoren

392 LED-Leuchtmittel
Ampoules LED
LED-lampen

408 Energiespar- / Leuchtstofflampen
Ampoules fluocompactes
Energiebesparende lampen / neonlampen

424 Halogenlampen 12V
Ampoules halogènes 12V
Halogeenlampen 12V

434 Halogenlampen 230V
Ampoules halogènes 230V
Halogeenlampen 230V

446 Konventionelle Leuchtmittel
Ampoules incandescentes
Conventionele lampen

462 Technische Informationen, Verzeichnisse
Caractéristiques techniques, sommaire
Technische informatie, lijsten

Kunden-Nr. / N° client / Klant nr.

Wir arbeiten auf der Grundlage unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Diese erhalten Sie gerne auf Anfrage oder unter www.paulmann.com

Toute commande implique l'acceptation de nos conditions générales de vente.
Celles-ci sont à votre disposition sur simple demande ou sous www.paulmann.com.

Wij werken op basis van onze leverings- en betalingsvoorwaarden.
Deze krijgt u na aanvraag of op www.paulmann.com


25-27
Wall & Ceilling
PadLED
NEW
www.paulmann.com/padled/de


117-121
Wire Systems
AirLED
NEW
www.paulmann.com/airled/de


29
Wall & Ceilling
Xeta-Spot
NEW


28
Wall & Ceilling
Orbit + Space
NEW


373
Downlights
Premium Line
2Easy


90
Spotlights
Orb
NEW
www.paulmann.com/spots/de


222
Function
DressLight
NEW
www.paulmann.com/cabinet/de


218-219
Function
SlideLED
NEW


29
Wall & Ceilling
DecoBeam
244
Function
DecoBeam
NEW
www.paulmann.com/decobeam/de


403
LED
NEW

Alles rund ums Licht

Die Paulmann Licht GmbH mit Sitz im niedersächsischen Springe ist mit über 2500 innovativen Produkten einer der führenden Anbieter in der Lichtbranche und bietet sortimentsübergreifende Kompetenz – von Leuchten über Leuchtensysteme bis hin zum kompletten Leuchtmittelsortiment mit vielen Spezialitäten.

Paulmann-Produkte begeistern Ihre Kunden mit Licht zum Wohlfühlen, aktuellem Design und hoher Energieeffizienz.

Vertriebsniederlassungen und Vertretungen in mehr als 40 Ländern Europas und Nord Amerikas sorgen dafür, dass die Kunden direkt vor Ort individuell betreut werden.

Tout ce qui concerne la lumière

La société Paulmann Licht GmbH implantée à Springe en Basse-Saxe, Allemagne est, avec plus de 2500 produits innovants, l'un des plus grands distributeurs de luminaires et offre une compétence dépassant le simple cadre de sa gamme de produits – depuis les lampes jusqu'aux assortiments complets d'ampoules aux caractéristiques variées en passant par les systèmes lumineux.

Les produits Paulmann offrant un éclairage confortable, un design actuel et de hautes performances énergétiques ravissent nos clients.

Les succursales et représentations commerciales, présents dans plus de 40 pays d'Europe et d'Amérique du Nord, veillent à ce que les clients bénéficient d'une prestation individuelle de conseil et de suivi directement sur place.

Alles rond het thema licht

De firma Paulmann Licht GmbH is gevestigd in Springe, in het Duitse Nedersaksen, en is met meer dan 2500 innovatieve producten één van de meest belangrijke aanbieders in de lichtbranche; bovendien staat de firma garant voor een competentie die ver boven het assortiment uitgaat – van lampen via lampsystemen tot en met een compleet lampenassortiment met vele bijzonderheden.

Paulmann inspireert haar klanten met producten die gekenmerkt worden door het sfeervolle licht, het moderne design en de hoge energie-efficiëntie.

Vestigingen en vertegenwoordigingen in meer dan 40 landen in Europa en Noord-Amerika maken het mogelijk dat de klanten direct ter plekke individueel geholpen kunnen worden.







Paulmann EcoSystems

Sparen Sie nicht am Licht, sondern an der Energie.

Die optimale Beleuchtung für Zuhause hängt vom Einsatz der drei Energiespartechniken LED, Energiesparlampen und Halogen 12V ab.

LED · Energy Saver · Halogen 12V

Diese Symbole kennzeichnen unsere Energiespartechniken im Katalog. Jede dieser Techniken bringt spezielle Vorteile mit sich. Denn in jedem Haus und jeder Wohnung gibt es viele Einsparpotenziale. Das große Paulmann-Sortiment hält für jede Anwendung die passende EcoSystems-Lösung bereit: Ihr persönliches, effizientes Licht zum Wohlfühlen.

Ne faites pas des économies de lumière, mais d'énergie.

Pour un éclairage optimal dans votre habitat, il en va de l'utilisation combinée des 3 technologies économes en énergie : LED, fluo-compacte et halogène 12V.

LED · Energy Saver · Halogen 12V

Ces symboles indiquent nos différentes technologies économes en énergie dans le catalogue.Chacune de ces technologies a des avantages spécifiques. Dans chaque habitation il y a un fort potentiel d'économie énergétique à faire. La large gamme Paulmann permet de trouver des solutions pour : votre lumière bien-être.

Bespaar niet in lichtsterkte, maar aan energie.

De optimale verlichting voor thuis is afhankelijk van het gebruik van de drie energiebesparende technieken LED, spaarlampen en halogeen 12V.

LED · Energy Saver · Halogen 12V

Deze symbolen geven onze energiebesparende technieken in de catalogus aan. Elk van deze technieken brengt speciale voordelen met zich mee. In elk huis en elke woning is er namelijk veel potentieel om energie te sparen. Het grote Paulmann-assortiment heeft voor elke toepassing de passende EcoSystems-oplossing: Uw persoonlijke, efficiënte verlichting voor een prettig gevoel.

Paulmann EcoSystems	Paulmann EcoSystems	Paulmann EcoSystems
LED	*Energy Saver*	*Halogen 12 V*
80 %	80 %	50 %
Energie sparen [1] d'économie d'énergie [1] Energie besparen [1]	Energie sparen [1] Economies d'énergie [1] Energie besparen [1]	Energie sparen [1] Economies d'énergie [1] Energie besparen [1]
10.000 h – 25.000 h	5.000 h – 8.000 h	3.000 h [2]
Auszug aus natürlichem Licht Rendu qualitatif des couleurs Uitreksel uit natuurlijk licht	Auszug aus natürlichem Licht Rendu qualitatif des couleurs Uitreksel uit natuurlijk licht	Natürliches Licht Rendu naturel des couleurs Natuurlijk licht
Dimmbarkeit modellabhängig Intensité variable selon le modèle Dimbaarheid modelafhankelijk	Nicht dimmbar Intensité non variable Niet dimbaar	Sparen durch Dimmen Intensité variable économique Sparen door dimmen
warm / neutral / kalt chaud / neutre / froid Warm / Neutraal / Koud	warm / neutral / kalt chaud / neutre / froid Warm / Neutraal / Koud	warm chaud Warm

[1] Gegenüber herkömmlicher Glühlampe par rapport à une ampoule à incandescence traditionnelle In verhouding tot gebruikelijke gloeilampen

[2] Zusätzliche Verlängerung durch Dimmen Extension supplémentaire grâce à la variation de la lumière Extra verlenging door dimmen

Paulmann Shopkonzepte sind Produktberater. Beleuchtete Produktmuster, kompetente Erläuterungen und sympathische Bilder machen Lust auf Licht zum Wohlfühlen. Die Verpackungen helfen bei der Produktentscheidung mit großen Abbildungen und klar strukturierten Informationen.

Das optimierte Platzierungkonzept sorgt zudem für größtmögliche Produktvielfalt bei abgestimmter Bevorratung und damit für eine erhöhte Produktivität Ihrer Fläche.

Les concepts Paulmann pour les magasins sont des conseillers de vente. Les échantillons illuminés, les explications compétentes et les illustrations sympathiques donnent envie d'une lumière agréable et chaleureuse. Les grandes illustrations ainsi que les informations claires et structurées des emballages aident à choisir le produit.

Le concept de disposition optimisée assure une variété maximale de produits pour un approvisionnement donné et de ce fait également un meilleur rendement de votre surface commerciale.

De shopconcepten van Paulmann zijn productadviseurs. Verlichte productmonsters, competente uitleg en aantrekkelijke afbeeldingen vragen om licht waarbij men zich behaaglijk voelt. De verpakkingen helpen bij de productkeuze door grote afbeeldingen en helder gestructureerde informaties.

Het geoptimaliseerde plaatsingsconcept zorgt bovendien voor de grootst mogelijke productdiversiteit bij afgestemde bevoorrading waardoor de productiviteit van uw ruimtes wordt vergroot.



Living

9 MyLED
12 NanoLED
16 2Easy
22 Sibari
22 Giba
23 Gala Fiaccola
23 Helena


16 2Easy




23 Helena




702.24 + 601.16


702.24 + 601.06


702.24 + 601.08

Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf



MyLED – dimmbare LED-Leuchten mit Glas- und Schirmauswahl

MyLED bringt festliches Licht in wohnliche Räume. Filigrane LED-Lichtpunkte und die geschwungene Formgebung kennzeichnen diese aktuellen Wohnraumleuchten. Der Oberflächen-Mix aus gebürstetem Eisen und Chrom verleiht dem modernen Ambiente eine warme Note. Kombinieren Sie MyLED je nach Einrichtungsstil mit Gläsern oder Schirmen ihrer Wahl.

MyLED – lampes LED à intensité variable avec une sélection de verreries et d'abat-jours au choix

MyLED vient mettre une ambiance festive dans les intérieurs les plus confortables. Des points de lumière LED en filigrane et leur forme arquée sont les signes distinctifs de ces lampes de pièce de vie contemporaines. Le mélange des surfaces métal brossé et chrome apporte une note chaleureuse aux atmosphères les plus modernes. Combinez MyLED avec les verres et abat-jours de votre choix en fonction de votre style d'intérieur.

MyLED – dimbare LED-lampen met glas- en kapkeuze

MyLED brengt feestelijk licht in woonruimtes. Filigrane LED-lichtpunten en een welvende vormgeving zijn karakteristiek voor de actuele woonruimtelampen. De oppervlakte-mix van geborsteld ijzer en chroom geeft een moderne atmosfeer een warm accent. Combineer MyLED al naar gelang uw inrichtingsstijl met glazen en kappen: de keuze is aan u.




Cara

⇳50 ⌀70 mm
EAN 4000870 601068
601.06

Schwarz ⊞Glas
Noir ⊞Verre
Zwart ⊞Glas




Cara

⇳50 ⌀70 mm
EAN 4000870 601075
601.07

Gelb ⊞Glas
Jaune ⊞Verre
Geel ⊞Glas




Cara

⇳50 ⌀70 mm
EAN 4000870 601082
601.08

Rot ⊞Glas
Rouge ⊞Verre
Rood ⊞Glas



Salva

⇳60 ⌀54 mm
EAN 4000870 601129
601.12

Opal ⊞Glas
Opale ⊞Verre
Opaal ⊞Glas



Viola

⇳54 ⌀60 mm
EAN 4000870 601136
601.13

Opal ⊞Glas
Opale ⊞Verre
Opaal ⊞Glas



Tusco

⇳50 ⌀70 mm
EAN 4000870 601143
601.14

Opal ⊞Glas
Opale ⊞Verre
Opaal ⊞Glas



Mara

⇳80 ⌀43 mm
EAN 4000870 601150
601.15

Opal ⊞Glas
Opale ⊞Verre
Opaal ⊞Glas



Este

⇳70 ⌀55 mm
EAN 4000870 601167
601.16

Weiß ⊞Keramik
Blanc ⊞Céramique
Wit ⊞Ceramisch



Vienna

⇳60 ⌀60 mm
EAN 4000870 601174
601.17

Opal ⊞Glas
Opale ⊞Verre
Opaal ⊞Glas

Paulmann



Eisen gebürstet/Chrom ⊞Metall/Acryl
Acier brossé/Chrome ⊞Métal/Acryl
Staal geborsteld /Chroom ⊞Metaal/Acryl




4



3



2



1

1 MyLED Basic
incl. 2×5 W
2×248 lm, 3000 K
230 V
⇳450 ⇿300 mm
EAN 4000870 702246
702.24

2 MyLED Basic
incl. 5×5 W
5×248 lm, 3000 K
230 V
⇳1700 ⇿650 mm
EAN 4000870 702253
702.25

3 MyLED Basic
incl. 5x4,8 W
5×218 lm, 3000 K
230 V
⇳150 cm ⇿800 mm ⇗60 mm
EAN 4000870 702277
702.27

4 MyLED Basic
incl. 5x4,8 W
5×218 lm, 3000 K
230 V
⇳180 cm ⌀280 mm
EAN 4000870 702260
702.26



Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf



NanoLED – dimmbare LED-Leuchten mit leistungsstarken Spots

Mit einem Material-Mix aus Chrom und gebürstetem Aluminium wendet sich NanoLED an Liebhaber kühler Optik und technischer Finesse. NanoLED bietet aber auch reizvolle Kontraste in klassischen Interieurs. Die Steh- und Pendelleuchten enthalten aktuelle energiesparende LED-Technik und sind dimmbar. Die Spots in unterschiedlichem Design lassen sich nach Geschmack mit den Basis-Leuchten kombinieren und geben je nach Einstellung direktes oder indirektes Licht.

NanoLED – lampes LED à intensité variable avec spots performants

La combinaison chrome et aluminium brossé fait de NanoLED le compagnon parfait des amateurs d'ambiances froides et de design raffiné. Mais NanoLED offre aussi des contrastes attrayants pour les intérieurs plus classiques. Les lampadaires et suspensions sont équipés de la technologie LED actuelle, à économie d'énergie et à intensité variable. Les spots de design varié peuvent être combinés à souhait avec les lampes de base et offrent un éclairage direct ou indirect selon le réglage choisi.

NanoLED – dimbare LED-lampen: spots met een hoog vermogen

NanoLED is gemaakt voor liefhebbers van een koele optiek en technische finesse, hetgeen gestalte krijgt in de materiaalmix van chroom en geborsteld aluminium. NanoLED zorgt ook voor spannende contrasten in klassieke interieurs. De sta-en pendellampen bezitten de nieuwste energiebesparende LED-techniek en zijn dimbaar. De spots hebben elk een eigen design en kunnen naar uw eigen smaak met de basislampen gecombineerd worden. Ze geven direct of indirect licht.

















Spot Pad
incl. 1×5 W
255 lm, 3000 K
⇳8 ⇿105 ⇗135 mm
EAN 4000870 702208
702.20

LED

Alu gebürstet ▦Alu/Acryl
Alu brossé ▦Alu/Acryl
Alu geborsteld ▦Alu/Acryl



Spot Linear
incl. 1×5 W
192 lm, 3000 K
⇳16 ⇿110 ⇗65 mm
EAN 4000870 702222
702.22

LED

Alu gebürstet ▦Alu
Alu brossé ▦Alu
Alu geborsteld ▦Alu



Spot Pur
incl. 1×5 W
295 lm, 3000 K
⇳31 ⌀120 ⇗155 mm
EAN 4000870 702239
702.23

LED

Alu gebürstet ▦Alu/Acryl
Alu brossé ▦Alu/Acryl
Alu geborsteld ▦Alu/Acryl



1



95 – 220cm
Pendellänge kürzbar
Suspension à hauteur ajustable
Pendellengte kan versteld worden

1 **NanoLED Basic**
max. 4×5 W
230 V
⇳30 mm ⇳95 – 220 cm
⇿440 mm ⇗52 mm
EAN 4000870 702192
702.19

LED





Alu gebürstet/Chrom ▦Alu
Alu brossé/Chrome ▦Alu
Alu geborsteld/Chroom ▦Alu



2



3

2 **NanoLED Basic**
max. 2×5 W
230 V
⇳590 ⇿160 ⇗380 mm
EAN 4000870 702178
702.17

LED
On/Off

3 **NanoLED Basic**
max. 2×5 W
230 V
⇳1425 ⇿220 ⇗530 mm
EAN 4000870 702185
702.18

LED
incl.


998.32 + 998.42 + 700.02


998.32 + 998.42

Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf



2Easy Living – kombinieren Sie selbst Ihre persönliche Wohnraum-Leuchte

Das umfangreiche Kombinationssystem 2Easy Living bietet energiesparende Steh-, Tisch- und Pendelleuchten sowie zahlreiche Sonderlösungen wie Klemm-, Stecker- oder Leseleuchten. Die Auswahl an Schirmen reicht von hochwertigem Opalglas über Mosaikschirme in buntem Farbenspiel bis hin zu Stoffen mit floralen Motiven - schöpfen Sie aus diesem reichhaltigen Angebot und gestalten Ihre persönliche Leuchten für den Wohn- Ess- oder Schlafraum.

2Easy Living – combinez vous-même votre lampe de séjour personnelle

La vaste gamme d'éléments du système 2Easy Living propose des lampadaires, des lampes à poser et des suspensions à économie d'énergie ainsi que de nombreuses solutions spéciales telles que des spots à pince ou spots sur prise secteur et des liseuses. La sélection de verreries et d'abat-jours comprend des verres opales haut de gamme et des verres en mosaïques hauts en couleurs tout comme des tissus à motifs floraux – une vaste gamme dans laquelle vous pouvez puiser pleinement pour façonner vos lampes dans le salon, la salle à manger ou la chambre à coucher.

2Easy Living – combineer uw favoriete woonlampen

Het omvangrijke combinatiesysteem 2Easy Living biedt energiebesparende sta-, tafel- en pendellampen en talrijke speciale oplossingen waaronder klem-, steek- of leeslampen. De keuze uit lampenkappen is divers: van hoogwaardig opaalglas, via mozaiekkappen in bonte kleurencomposities tot stoffen met bloemmotieven – maak een keuze uit dit ruime aanbod en "componeer" uw eigen verlichting voor woon-, eet- of slaapkamer.


998.32 + 701.77


700.69 + 998.44


998.32 + 998.64


998.32 + 998.60




Spira

Handmade

⇳280 ⌀100 mm
EAN 4000870 701775
701.77

Opal/Klar ▦Glas
Opale/Clair ▦Verre
Opaal/Helder ▦Glas




Volta

Handmade

⇳280 ⌀130 mm
EAN 4000870 998649
998.64

Weiß/Transparent ▦Glas
Blanc/Transparent ▦Verre
Wit/Transparant ▦Glas




Arazzo

Handmade

⇳280 ⌀80 mm
EAN 4000870 700020
700.02

Opal/Braun ▦Glas
Opale/Brun ▦Verre
Opaal/Bruin ▦Glas




Biodola

Handmade

⇳385 ⌀120 mm
EAN 4000870 700013
700.01

Opal/Braun ▦Glas
Opale/Brun ▦Verre
Opaal/Bruin ▦Glas




Biodola

Handmade

⇳450 ⌀120 mm
EAN 4000870 998441
998.44

Opal/Schwarz ▦Glas
Opale/Noir ▦Verre
Opaal/Zwart ▦Glas



Biodola

⇳450 ⌀120 mm
EAN 4000870 998434
998.43

Opal ▦Glas
Opale ▦Verre
Opaal ▦Glas



Livo

⇳280 ⌀75 mm
EAN 4000870 998427
998.42

Opal ▦Glas
Opale ▦Verre
Opaal ▦Glas




Biodola

⇳320 ⌀115 mm
EAN 4000870 700006
700.00

Chrom matt ▦Glas
Chrome mate ▦Verre
Chroom mat ▦Glas




Alura

⇳280 ⌀85 mm
EAN 4000870 998601
998.60

Chrom matt ▦Alu
Chrome mate ▦Alu
Chroom mat ▦Alu




Livo

⇳280 ⌀75 mm
EAN 4000870 998410
998.41

Schwarz/Opal ▦Glas
Noir/Opale ▦Verre
Zwart/Opaal ▦Glas




Carducci

⇳450 ⌀130 mm
EAN 4000870 998458
998.45

Schwarz ▦Metall
Noir ▦Métal
Zwart ▦Metaal



C
Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal



BI
Eisen gebürstet Metall
Acier brossé Métal
Staal geborsteld Metaal



Deco 📖 = 18-19



1 **2Easy Basic**
incl. 3×11 W, E27
3×496 lm, 2700 K
230 V
⇳165 cm ⇿680 - 1060 mm
⇗40 mm
EAN 4000870 700693
C **700.69**
894.11
EAN 4000870 700709
BI **700.70**
894.11

2 **2Easy Basic**
incl. 3×11 W, E27
3×496 lm, 2700 K
230 V
⇳25 mm ⇳110 cm ⇿800 mm
⇗100 mm
EAN 4000870 998380
C **998.38**
894.11
EAN 4000870 998373
BI **998.37**
894.11

3 **2Easy Basic**
incl. 1×11 W, E27
496 lm, 2700 K
230 V
⇳110 cm ⌀100 mm
EAN 4000870 998366
C **998.36**
894.11
EAN 4000870 998359
BI **998.35**
894.11

4 **2Easy Basic**
incl. 1×11 W, E27
496 lm, 2700 K
230 V
⇳294 ⇿100 ⇗100 mm
EAN 4000870 998403
C **998.40**
894.11
EAN 4000870 998397
BI **998.39**
894.11

5 **2Easy Basic**
incl. 1×11 W, E27
496 lm, 2700 K
230 V
⇳172 ⌀160 mm
EAN 4000870 998328
C **998.32**
894.11
EAN 4000870 998311
BI **998.31**
894.11



7 **2Easy Basic**
incl. 1×11 W, E27
496 lm, 2700 K
230 V
⇳1480 ⌀230 mm
EAN 4000870 998342
C **998.34**
894.11
EAN 4000870 998335
BI **998.33**
894.11

8 **2Easy Basic**
incl. 3×11 W, E27
3×496 lm, 2700 K
230 V
⇳1466 ⌀320 mm
EAN 4000870 794616
C **794.61**
894.11
EAN 4000870 794609
BI **794.60**
894.11

9 **2Easy Basic**
incl. 2×11 W, E27
2×496 lm, 2700 K
230 V
⇳660 ⌀230 mm
EAN 4000870 794593
C **794.59**
894.11

URail Basic 📖 = 177, 182, 187



Basic-Pendulum
incl. 1×11 W, E27
496 lm, 2700 K
230 V
⇳150 cm
EAN 4000870 950036
CM **950.03**
894.11
Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal

Basic-Pendulum
incl. 1×11 W, E27
496 lm, 2700 K
230 V
⇳150 cm
EAN 4000870 950050
W **950.05**
894.11
Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal

Basic-Pendulum
incl. 1×11 W, E27
496 lm, 2700 K
230 V
⇳150 cm
EAN 4000870 950043
C **950.04**
894.11
Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal

Nickel satiniert/Opal/Braun ▦ Metall/Glas
Nickel satiné/Opale/Brun ▦ Métal/Verre
Nikkel gesatineerd/Opaal/Bruin ▦ Metaal/Glas





2



4



1



3



5

1 Sibari
max. 1×60 W, E27
230 V
⇳1605 ⌀230 mm
EAN 4000870 660478
660.47
892.39

2 Sibari
max. 1×60 W, E14
230 V
⇳360 mm ⇳122 cm ⌀120 mm
EAN 4000870 660485
660.48
892.42

3 Sibari
max. 1×60 W, E14
230 V
⇳350 ⌀120 mm
EAN 4000870 660492
660.49
892.42

4 Giba
max. 1×60 W, E27
230 V
⇳468 mm ⇳112 cm ⌀300 mm
EAN 4000870 660515
660.51
880.14

5 Giba
max. 1×25 W, E14
230 V
⇳140 ⌀150 mm
EAN 4000870 660522
660.52
894.35

Eisen gebürstet/Satin ▦ Metall/Glas
Acier brossé/Satin ▦ Métal/Verre
Staal geborsteld /Satijn ▦ Metaal/Glas





Gala Fiaccola
incl. 3×20 W, G4
3×254 lm, 2900 K
230/12 V, 60 VA
⇳1660 ⇔250 ⇗250 mm
EAN 4000870 790694
790.69
831.17

Nickel satiniert/Weiß ▦ Metall/Stoff
Nickel satiné/Blanc ▦ Métal/Tissu
Nikkel gesatineerd/Wit ▦ Metaal/Doek









Helena
max. 1×40 W, E14
230 V
⇳400 ⌀270 mm
EAN 4000870 793800
793.80
894.35

Helena
max. 1×60 W, E27
230 V
⇳1400 ⌀260 mm
EAN 4000870 793817
793.81
880.14

Wall & Ceiling

25 PadLED
28 LED
31 DecoSystems
41 Energy Saving
47 Bathroom



25 PadLED



29 DecoBeam





28 Orbit / Space



PadLED - Lichtsystem für die nahezu unsichtbare Deckenmontage

In vielen Räumen ist der Einsatz von eingelassenen Einbauleuchten nicht möglich, wenn zum Beispiel die Betondecke dies nicht zulässt. Eine illuminierende Alternative ist das System PadLED im modernen Designstil. Ein daumenbreiter stromführender Klebestreifen, auf die Decke aufgebracht und wenn gewünscht überstrichen, verbindet die magnetisch gehaltenen Spot-Pads äußerst dezent miteinander.

PadLED – Un montage aisé pour ce système d'éclairage LED aux fils invisibles

Dans beaucoup de pièces, il est malheureusement impossible d'utiliser de l'éclairage encastré à cause de plafond en béton ou tapissés. La meilleure alternative est le système d'éclairage en saillie PadLED. Avec son câble d'alimentation contenu dans du ruban adhésif autocollant, vous pourrez le fixer sur vos plafondset même le peindre si vous le désirez, mettez ensuite en place vos spots grâce aux fixations aimantées qu'ils contiennent.

PadLED – lichtsysteem voor de nagenoeg onzichtbare plafondmontage

In veel ruimtes is het gebruik van inbouwlampen niet mogelijk, bijvoorbeeld door plafonds van beton. Een illuminerend alternatief is het systeem PadLED in moderne ontwerpstijl. Een duimbrede stroomvoerende kleefstrook, aangebracht aan het plafond en indien gewenst geverfd, verbindt de magnetische spot-pads met elkaar op een uiterst decente manier.









reddot design award
honourable mention 2013

PadLED

incl. 3×10 W
3×290 lm, 2700 K
230 V, 1x36 VA
⇔6 m
EAN 4000870 950746
950.74 new

LED

Weiß/Chrom
Blanc/Chrome
Wit/Chroom









reddot design award
honourable mention 2013

PadLED Set

incl. 4×10 W
4×290 lm, 2700 K
230 V, 2x36 VA
⇔8 m
EAN 4000870 950753
950.75 new

LED

Weiß/Chrom
Blanc/Chrome
Wit/Chroom







reddot design award
honourable mention 2013

PadLED Extension

incl. 1×10 W
290 lm, 2700 K
⇳50 ⇔155 ⇗155 mm
EAN 4000870 950760
950.76 new

LED

Weiß/Chrom
Blanc/Chrome
Wit/Chroom









reddot design award
honourable mention 2013

DecoLayer Pitch

⇳85 ⇔50 mm
EAN 4000870 950791
950.79 new

LED

Weiß
Blanc
Wit

reddot design award
honourable mention 2013

DecoLayer Quad

⇳58 ⇔44 mm
EAN 4000870 950807
950.80 new

LED

Weiß
Blanc
Wit

reddot design award
honourable mention 2013

DecoLayer Flat

⇳13 ⇔130 ⇗130 mm
EAN 4000870 950784
950.78 new

LED

Weiß
Blanc
Wit





reddot design award
honourable mention 2013

Cable 5m

⇔15 mm ⇔5 m
EAN 4000870 950814
950.81 new

LED

Weiß
Blanc
Wit



reddot design award
honourable mention 2013

Cable 10m

⇔15 mm ⇔10 m
EAN 4000870 950821
950.82 new

LED

Weiß
Blanc
Wit



Chrom matt/Weiß ▦ Kunststoff
Chrome mate/Blanc ▦ Matière plastique
Chroom mat/Wit ▦ Kunststof



Orbit
incl. 1×11 W
570 lm, 3000 K
230 V
⌀200 ⇗51 mm
EAN 4000870 703885
703.88 new

LED
Bajonett



Orbit
incl. 1×16,5 W
900 lm, 3000 K
230 V
⌀300 ⇗55 mm
EAN 4000870 703892
703.89 new

LED
Bajonett



Orbit
incl. 1×18,5 W
1100 lm, 3000 K
230 V
⌀360 ⇗57 mm
EAN 4000870 703908
703.90 new

LED
Bajonett



Chrom matt/Weiß ▦ Kunststoff
Chrome mate/Blanc ▦ Matière plastique
Chroom mat/Wit ▦ Kunststof



Space
incl. 1×11 W
570 lm, 3000 K
230 V
⇕200 ⇔200 ⇗51 mm
EAN 4000870 703878
703.87 new

LED
Bajonett



Space
incl. 1×16,5 W
900 lm, 3000 K
230 V
⇕300 ⇔300 ⇗55 mm
EAN 4000870 703861
703.86 new

LED
Bajonett



Space
incl. 1×18,5 W
1100 lm, 3000 K
230 V
⇕360 ⇔360 ⇗57 mm
EAN 4000870 703854
703.85 new

LED
Bajonett







Chrom/Chrom matt/Transparent
▦ Metall/Acryl
Chrome/Chrome mate/Transparent
▦ Métal/Acryl
Chroom/Chroom mat/Transparant
▦ Metaal/Acryl





a)
incl. diffusor

b)

DecoBeam
incl. 1×2,5 W
93 lm, 3000 K
230 V
⇕54 ⌀103 mm
EAN 4000870 702918
702.91 new

LED

Chrome
Chrome matt

www.paulmann.com/decobeam/de











Chrom matt ▦ Metall/Glas
Chrome mate ▦ Métal/Verre
Chroom mat ▦ Metaal/Glas



Xeta-Spot
incl. 1×22,5 W
527 + (3×90) lm
230 V
⇕88 ⇔320 ⇗320 mm
EAN 4000870 702901
702.90 new

LED
incl.
Easy Snap



270 lm



527 lm



797 lm



Chrom matt ▦ Metall/Glas
Chrome mate ▦ Métal/Verre
Chroom mat ▦ Metaal/Glas





Xeta
incl. 1×15 W
600 lm, 3000 K
230 V
⇳72 ⌀205 mm
EAN 4000870 702796
702.79

LED · incl. · Easy Snap





Xeta
incl. 1×22,5 W
780 lm, 3000 K
230 V
⇳72 ⌀305 mm
EAN 4000870 702765
702.76

LED · incl. · Easy Snap



Chrom matt ▦ Metall/Glas
Chrome mate ▦ Métal/Verre
Chroom mat ▦ Metaal/Glas





Xeta
incl. 1×7,5 W
315 lm, 3000 K
230 V
⇳70 ⇔325 ⇗105 mm
EAN 4000870 702789
702.78

LED · On/Off · Easy Snap





Xeta
incl. 1×15 W
600 lm, 3000 K
230 V
⇳70 ⇔325 ⇗205 mm
EAN 4000870 702772
702.77

LED · incl. · On/Off · Easy Snap



Chrom matt ▦ Metall/Glas
Chrome mate ▦ Métal/Verre
Chroom mat ▦ Metaal/Glas



Xeta
incl. 1×12,5 W
600 lm, 3000 K
230 V
⇳68 ⇔200 ⇗200 mm
EAN 4000870 701287
701.28

LED · Easy Snap



Xeta
incl. 1×22,5 W
780 lm, 3000 K
230 V
⇳68 ⇔300 ⇗300 mm
EAN 4000870 701294
701.29

LED · Easy Snap





702.31 + 701.06



702.30 + 701.06



702.33 + 701.06



702.36 + 701.06

Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf



DecoSystems Wandleuchten – kombinieren Sie selbst Ihre persönliche Wohnraum-Leuchte

DecoSystems Wandleuchten bieten eine breite technische Auswahl in Kombination von Dekoren ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack.
Bei den Wandleuchten stehen 4 Basismodelle zur Auswahl, mit Schalter, inklusive IP-Schutz sowie mit Näherungs- bzw. Bewegungsmelder.

Appliques et plafonniers DecoSystems – combinez vous-même votre lampe de séjour personnelle

Les appliques et plafonniers DecoSystems offrent un vaste choix technique en combinaison avec des décors variés selon votre goût personnel.
Les appliques existent en 4 modèles de base avec interrupteur et protection IP ainsi qu'un détecteur de proximité ou de mouvement.

DecoSystems wandlampen – combineer uw favoriete woonlampen

Onze DecoSystems wandlampen bezitten een stijlvolle vormgeving. Daarnaast heeft u een grote keuze uit de vele verschillende technische oplossingen, waarmee deze lampen uitgerust zijn.
Bij de wandlampen kunt u kiezen uit 4 basismodellen, met schakelaar, inclusief IP-beveiliging en naderingsschakelaar of bewegingsmelder.





Basic Switch
incl. 1×11 W, E27
496 lm, 2700 K
230 V
↕190 ⇔45 ↗80 mm
EAN 4000870 701034
701.03

894.11
Chrom matt Kunststoff
Chrome mate Matière plastique
Chroom mat Kunststof



Basic IP44
incl. 1×11 W, E27
496 lm, 2700 K
230 V
↕190 ⇔55 ↗85 mm
EAN 4000870 701041
701.04

894.11
Chrom matt/Transparent
Kunststoff/Glas
Chrome mate/Transparent
Matière plastique/Verre
Chroom mat/Transparant
Kunststof/Glas



Basic PIR
incl. 1×11 W, E27
496 lm, 2700 K
230 V
↕195 ⇔55 ↗85 mm
EAN 4000870 701065
701.06

894.11
Chrom matt/Transparent
Kunststoff/Glas
Chrome mate/Transparent
Matière plastique/Verre
Chroom mat/Transparant
Kunststof/Glas



Basic IR-Sensor
incl. 1×11 W, E27
496 lm, 2700 K
230 V
↕210 ⇔55 ↗85 mm
EAN 4000870 701058
701.05

894.11
Chrom matt/Transparent
Kunststoff/Glas
Chrome mate/Transparent
Matière plastique/Verre
Chroom mat/Transparant
Kunststof/Glas



Plain Areas
max. 40 W
↕295 ⇔280 ↗105 mm
EAN 4000870 702284
702.28

Chrom matt/Satin Metall/Glas
Chrome mate/Satin Métal/Verre
Chroom mat/Satijn Metaal/Glas



Cove Branches
max. 40 W
↕235 ⇔220 ↗105 mm
EAN 4000870 702291
702.29

Chrom matt Metall/Glas
Chrome mate Métal/Verre
Chroom mat Metaal/Glas



Plain Fields
max. 40 W
↕235 ⇔220 ↗105 mm
EAN 4000870 702307
702.30

Chrom matt Metall/Glas
Chrome mate Métal/Verre
Chroom mat Metaal/Glas



Disc Twine
max. 40 W
⌀220 ↗105 mm
EAN 4000870 702345
702.34

Chrom matt/Satin Metall/Glas
Chrome mate/Satin Métal/Verre
Chroom mat/Satijn Metaal/Glas



Cove Twine
max. 40 W
↕295 ⇔280 ↗105 mm
EAN 4000870 702352
702.35

Chrom matt/Satin Metall/Glas
Chrome mate/Satin Métal/Verre
Chroom mat/Satijn Metaal/Glas



Cove Arbor
max. 1×40 W
↕235 ⇔220 ↗105 mm
EAN 4000870 702369
702.36

Chrom matt/Satin Metall/Glas
Chrome mate/Satin Métal/Verre
Chroom mat/Satijn Metaal/Glas



Cove Leaves
max. 40 W
↕295 ⇔280 ↗105 mm
EAN 4000870 702338
702.33

Chrom matt Metall/Glas
Chrome mate Métal/Verre
Chroom mat Metaal/Glas



Cove Butterflies
max. 40 W
↕295 ⇔280 ↗105 mm
EAN 4000870 702321
702.32

Chrom matt Metall/Glas
Chrome mate Métal/Verre
Chroom mat Metaal/Glas



Disc Butterflies
max. 40 W
⌀280 ↗105 mm
EAN 4000870 702314
702.31

Chrom matt Metall/Glas
Chrome mate Métal/Verre
Chroom mat Metaal/Glas



Cove Opak
max. 1×40 W
↕235 ⇔220 ↗105 mm
EAN 4000870 701102
701.10

Chrom matt/Opak Metall/Glas
Chrome mate/Opaque Métal/Verre
Chroom mat/Opaak Metaal/Glas

Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf



DecoSystems Wand- und Deckenleuchten – kombinieren Sie selbst Ihre persönliche Wohnraum-Leuchte

DecoSystems Wand- und Deckenleuchten bieten eine breite technische Auswahl in Kombination von Dekoren ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack.
Deckenleuchten werden in unterschiedlicher Beleuchtungsstärke von 15 beziehungsweise 22 W angeboten. Eine Basisvariante mit unsichtbar unter dem Dekorglas angebrachtem Bewegungsmelder sorgt für zusätzlichen Komfort und Energieeinsparung.

Appliques et plafonniers DecoSystems – combinez vous-même votre lampe de séjour personnelle

Les appliques et plafonniers DecoSystems offrent un vaste choix technique en combinaison avec des décors variés selon votre goût personnel.
Les plafonniers sont proposés en différentes intensités d'éclairement, soit avec 15, soit avec 22 W. Un modèle de base avec un détecteur de mouvement monté de manière invisible sous la verrerie décorative assure un confort et des économies d'énergie supplémentaires.

DecoSystems wand- en plafondlampen – combineer uw favoriete woonlampen

Onze DecoSystems wand- en plafondlampen bezitten een stijlvolle vormgeving. Daarnaast heeft u een grote keuze uit de vele verschillende technische oplossingen, waarmee deze lampen uitgerust zijn. Plafondlampen zijn verkrijgbaar met verschillende lichtsterktes van 15 tot 22 W. Een variant hierop met een onzichtbaar onder de glaskap aangebrachte bewegingsmelder zorgt voor extra comfort en energiebesparing.











Basic Circle Relay 4,8/12W
LED
incl. 1×12 W
1110 lm, 3000 K
230 V
⇳52 ⌀310 mm
EAN 4000870 702970
702.97 new

Alu gebürstet ▦Metall
Alu brossé ▦Métal
Alu geborsteld ▦Metaal



Basic HF-Sensor
Energy Saver
incl. 1×15 W, E27
800 lm, 2700 K
230 V
⇳50 ⌀310 mm
EAN 4000870 701256
701.25

892.39
882.15
Alu gebürstet ▦Metall
Alu brossé ▦Métal
Alu geborsteld ▦Metaal



Circle Basic
Energy Saver
incl. 1×15 W, E27
800 lm, 2700 K
230 V
⇳50 ⌀310 mm
EAN 4000870 700488
700.48

882.15
892.39
Alu gebürstet ▦Metall
Alu brossé ▦Métal
Alu geborsteld ▦Metaal



Circle Basic
Energy Saver
incl. 1×22 W, 2GX13
1720 lm, 2700 K
230 V
⇳50 ⌀310 mm
EAN 4000870 700372
700.37

884.48
Alu gebürstet ▦Metall
Alu brossé ▦Métal
Alu geborsteld ▦Metaal





Circle Opak
max. 1×40 W
⇳85 ⌀295 mm
EAN 4000870 700549
700.54

Opak ▦Glas
Opaque ▦Verre
Opaak ▦Glas



Circle Lines
max. 40 W
⇳85 ⌀295 mm
EAN 4000870 700570
700.57

▦Glas
▦Verre
▦Glas



Circle Ornaments
max. 40 W
⇳85 ⌀295 mm
EAN 4000870 700563
700.56

Weiß/Satin ▦Glas
Blanc/Satin ▦Verre
Wit/Satijn ▦Glas



Circle Alabaster
max. 40 W
⇳85 ⌀295 mm
EAN 4000870 700556
700.55

Alabaster ▦Glas
Albâtre ▦Verre
Alabaster ▦Glas



Circle Twine
max. 40 W
⇳85 ⌀295 mm
EAN 4000870 702413
702.41

Chrom matt/Satin ▦Glas
Chrome mate/Satin ▦Verre
Chroom mat/Satijn ▦Glas



Circle Branches
max. 40 W
⇳85 ⌀295 mm
EAN 4000870 702376
702.37

▦Glas
▦Verre
▦Glas



Circle Butterflies
max. 40 W
⇳85 ⌀295 mm
EAN 4000870 702390
702.39

▦Glas
▦Verre
▦Glas

Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf



DecoSystems Wand- und Deckenleuchten – kombinieren Sie selbst Ihre persönliche Wohnraum-Leuchte

DecoSystems Wand- und Deckenleuchten bieten eine breite technische Auswahl in Kombination von Dekoren ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack.
Deckenleuchten werden in unterschiedlicher Beleuchtungsstärke von 15 beziehungsweise 22 W angeboten. Eine Basisvariante mit unsichtbar unter dem Dekorglas angebrachtem Bewegungsmelder sorgt für zusätzlichen Komfort und Energieeinsparung.

Appliques et plafonniers DecoSystems – combinez vous-même votre lampe de séjour personnelle

Les appliques et plafonniers DecoSystems offrent un vaste choix technique en combinaison avec des décors variés selon votre goût personnel.
Les plafonniers sont proposés en différentes intensités d'éclairement, soit avec 15, soit avec 22 W. Un modèle de base avec un détecteur de mouvement monté de manière invisible sous la verrerie décorative assure un confort et des économies d'énergie supplémentaires.

DecoSystems wand- en plafondlampen – combineer uw favoriete woonlampen

Onze DecoSystems wand- en plafondlampen bezitten een stijlvolle vormgeving.
Daarnaast heeft u een grote keuze uit de vele verschillende technische oplossingen, waarmee deze lampen uitgerust zijn.
Plafondlampen zijn verkrijgbaar met verschillende lichtsterktes van 15 tot 22 W. Een variant hierop met een onzichtbaar onder de glaskap aangebrachte bewegingsmelder zorgt voor extra comfort en energiebesparing.


701.26 + 702.40



702.98 + 700.50



702.98 + 700.50



Basic Square Relay 4,8/12W LED
incl. 1×12 W
1110 lm, 3000 K
230 V
⇳50 ⇿260 ⇗260 mm
EAN 4000870 702987
702.98 new

Alu gebürstet ▦ Metall
Alu brossé ▦ Métal
Alu geborsteld ▦ Metaal



Basic Hochfrequenz-Sensor Energy Saver HF-Sensor
incl. 1×15 W, E27
800 lm, 2700 K
230 V
⇳50 ⇿260 ⇗260 mm
EAN 4000870 701263
701.26

892.39
882.15
Alu gebürstet ▦ Metall
Alu brossé ▦ Métal
Alu geborsteld ▦ Metaal



Square Basic Energy Saver
incl. 1×15 W, E27
800 lm, 2700 K
230 V
⇳50 ⇿260 ⇗260 mm
EAN 4000870 700495
700.49

882.15
892.39
Alu gebürstet ▦ Metall
Alu brossé ▦ Métal
Alu geborsteld ▦ Metaal



Square Basic Energy Saver
incl. 1×22 W, 2GX13
1720 lm, 2700 K
230 V
⇳50 ⇿260 ⇗260 mm
EAN 4000870 700471
700.47

884.48
Alu gebürstet ▦ Metall
Alu brossé ▦ Métal
Alu geborsteld ▦ Metaal


702.38 + 700.46



Square Opak
max. 40 W
⇳58 ⇿320 ⇗320 mm
EAN 4000870 700501
700.50

Opak ▦ Glas
Opaque ▦ Verre
Opaak ▦ Glas



Square Stripes
max. 40 W
⇳58 ⇿320 ⇗320 mm
EAN 4000870 700518
700.51

Opak/Satin ▦ Glas
Opaque/Satin ▦ Verre
Opaak/Satijn ▦ Glas



Square Alabaster
max. 40 W
⇳58 ⇿320 ⇗320 mm
EAN 4000870 700525
700.52

Alabaster ▦ Glas
Albâtre ▦ Verre
Alabaster ▦ Glas



Square Flower
max. 40 W
⇳58 ⇿320 ⇗320 mm
EAN 4000870 700532
700.53

Weiß/Satin ▦ Glas
Blanc/Satin ▦ Verre
Wit/Satijn ▦ Glas



Square Twine
max. 1×40 W
⇳58 ⇿320 ⇗320 mm
EAN 4000870 702420
702.42

Chrom matt/Satin ▦ Glas
Chrome mate/Satin ▦ Verre
Chroom mat/Satijn ▦ Glas



Square Branches
max. 1×40 W
⇳58 ⇿320 ⇗320 mm
EAN 4000870 702383
702.38

▦ Glas
▦ Verre
▦ Glas



Square Butterflies
max. 1×40 W
⇳58 ⇿320 ⇗320 mm
EAN 4000870 702406
702.40

▦ Glas
▦ Verre
▦ Glas



Weiß/Opak ▦ Metall/Glas
Blanc/Opaque ▦ Métal/Verre
Wit/Opaak ▦ Metaal/Glas



Louisa
max. 1×60 W, E27
230 V
↕85 ⌀240 mm
EAN 4000870 703670
703.67 **new**

400.28 52 W
892.39 15 W



Louisa
max. 2×60 W, E27
230 V
↕85 ⌀280 mm
EAN 4000870 703687
703.68 **new**

400.28 52 W
892.39 15 W



Louisa
max. 3×60 W, E27
230 V
↕95 ⌀380 mm
EAN 4000870 703694
703.69 **new**

400.28 52 W
892.39 15 W



Weiß/Opak ▦ Metall/Glas
Blanc/Opaque ▦ Métal/Verre
Wit/Opaak ▦ Metaal/Glas



Louisa
max. 1×60 W, E27
230 V
↕75 ⇔240 ⇗240 mm
EAN 4000870 703700
703.70 **new**

400.28 52 W
892.39 15 W



Louisa
max. 2×60 W, E27
230 V
↕75 ⇔280 ⇗280 mm
EAN 4000870 703717
703.71 **new**

400.28 52 W
892.39 15 W



Louisa
max. 3×60 W, E27
230 V
↕80 ⇔380 ⇗380 mm
EAN 4000870 703724
703.72 **new**

400.28 52 W
892.39 15 W



Weiß/Gewischt ▦ Metall/Glas
Blanc/Surface frottée ▦ Métal/Verre
Wit/Geveegd ▦ Metaal/Glas



Cecilia
max. 1×60 W, E27
230 V
↕85 ⌀240 mm
EAN 4000870 703793
703.79 **new**

400.28 52 W
892.39 15 W



Cecilia
max. 2×60 W, E27
230 V
↕85 ⌀280 mm
EAN 4000870 703809
703.80 **new**

400.28 52 W
892.39 15 W



Cecilia
max. 3×60 W, E27
230 V
↕95 ⌀380 mm
EAN 4000870 703816
703.81 **new**

400.28 52 W
892.39 15 W



Weiß/Gewischt ▦ Metall/Glas
Blanc/Surface frottée ▦ Métal/Verre
Wit/Geveegd ▦ Metaal/Glas



Cecilia
max. 1×60 W, E27
230 V
↕75 ⇔240 ⇗240 mm
EAN 4000870 703823
703.82 **new**

400.28 52 W
892.39 15 W



Cecilia
max. 2×60 W, E27
230 V
↕75 ⇔280 ⇗280 mm
EAN 4000870 703830
703.83 **new**

400.28 52 W
892.39 15 W



Cecilia
max. 3×60 W, E27
230 V
↕80 ⇔380 ⇗380 mm
EAN 4000870 703847
703.84 **new**

400.28 52 W
892.39 15 W





Weiß Metall/Glas
Blanc Métal/Verre
Wit Metaal/Glas



Amelie
max. 1×60 W, E27
230 V
↕85 ⌀240 mm
EAN 4000870 703731
703.73 new

400.28 52 W
892.39 15 W



Amelie
max. 2×60 W, E27
230 V
↕85 ⌀280 mm
EAN 4000870 703748
703.74 new

400.28 52 W
892.39 15 W



Amelie
max. 3×60 W, E27
230 V
↕95 ⌀380 mm
EAN 4000870 703755
703.75 new

400.28 52 W
892.39 15 W





Weiß Metall/Glas
Blanc Métal/Verre
Wit Metaal/Glas



Jenny
max. 1×60 W, E27
230 V
↕75 ⇔240 ⇗240 mm
EAN 4000870 703762
703.76 new

400.28 52 W
892.39 15 W



Jenny
max. 2×60 W, E27
230 V
↕75 ⇔280 ⇗280 mm
EAN 4000870 703779
703.77 new

400.28 52 W
892.39 15 W



Jenny
max. 3×60 W, E27
230 V
↕80 ⇔380 ⇗380 mm
EAN 4000870 703786
703.78 new

400.28 52 W
892.39 15 W

Paulmann



Opal Metall/Glas
Opale Métal/Verre
Opaal Metaal/Glas



Vallabon
incl. 2×11 W, E27
2×540 lm, 2700 K
230 V
↕112 ⌀320 mm
EAN 4000870 700334
700.33

Energy Saver
Handmade
IP44
Bajonett

880.15



Vallabon
incl. 3×11 W, E27
3×540 lm, 2700 K
230 V
↕114 ⌀400 mm
EAN 4000870 700341
700.34

Energy Saver
Handmade
IP44
Bajonett

880.15



Opal Metall/Glas
Opale Métal/Verre
Opaal Metaal/Glas



Aureola
incl. 2×11 W, E27
2×540 lm, 2700 K
230 V
↕112 ⌀320 mm
EAN 4000870 700365
700.36

Energy Saver
Handmade

880.15



Opal Metall/Glas
Opale Métal/Verre
Opaal Metaal/Glas



Mandorla
incl. 2×11 W, E27
2×540 lm, 2700 K
230 V
↕105 ⌀330 mm
EAN 4000870 700389
700.38

Energy Saver
Handmade
Bajonett

880.15



Mandorla
incl. 3×11 W, E27
3×540 lm, 2700 K
230 V
↕105 ⌀410 mm
EAN 4000870 700396
700.39

Energy Saver
Handmade
Bajonett

880.15

Paulmann





Gradinata
incl. 3×11 W, E27
3×540 lm, 2700 K
230 V
⇳103 ⌀320 mm
EAN 4000870 700464
700.46

880.15

Opal ▦ Metall/Glas
Opale ▦ Métal/Verre
Opaal ▦ Metaal/Glas



Dolcetto
incl. 1×11 W, E27
496 lm, 2700 K
230 V
⇳255 ⇿215 ⇗100 mm
EAN 4000870 791936
791.93

890.11

Opal ▦ Glas
Opale ▦ Verre
Opaal ▦ Glas

Spano
incl. 1×9 W, E14
405 lm, 2700 K
230 V
⇳282 ⇿108 ⇗83 mm
EAN 4000870 791899
791.89

894.39

Spano
incl. 2×9 W, E14
2×405 lm, 2700 K
230 V
⇳383 ⇿108 ⇗91 mm
EAN 4000870 791905
791.90

894.39

Opal ▦ Glas
Opale ▦ Verre
Opaal ▦ Glas





Buttino
incl. 1×20 W, E27
1160 lm, 2700 K
230 V
⇳85 ⇿300 ⇗300 mm
EAN 4000870 700174
700.17

892.40

Eisen gebürstet/Weiß ▦ Metall/Glas
Acier brossé/Blanc ▦ Métal/Verre
Staal geborsteld /Wit ▦ Metaal/Glas





Faccetto
incl. 2×9 W, E27
2×405 lm, 2700 K
230 V
⇳110 ⇿300 ⇗300 mm
EAN 4000870 700181
700.18

880.14



Faccetto
incl. 2×20 W, E27
2×1160 lm, 2700 K
230 V
⇳120 ⇿400 ⇗400 mm
EAN 4000870 700198
700.19

892.40

Klar/Weiß ▦ Metall/Glas
Clair/Blanc ▦ Métal/Verre
Helder/Wit ▦ Metaal/Glas





Ciloma
incl. 1×22 W, 2GX13
1720 lm, 2700 K
230 V
⇳75 ⇿300 ⇗300 mm
EAN 4000870 700228
700.22

884.48

Wenge/Weiß ▦ Kunststoff/Acryl
Wenge/Blanc ▦ Matière plastique/Acryl
Wenge/Wit ▦ Kunststof/Acryl



Silber/Weiß ▦ Metall/Acryl
Argent/Blanc ▦ Métal/Acryl
Zilver/Wit ▦ Metaal/Acryl



Two-Step
incl. 1×22 W, 2GX13
1720 lm, 2700 K
230 V
⇳100 ⇿300 ⇗300 mm
EAN 4000870 700204
700.20

884.48



Two-Step
incl. 1×40 W, 2GX13
3550 lm, 2700 K
230 V
⇳90 ⇿430 ⇗430 mm
EAN 4000870 700211
700.21

884.47



Alu gebürstet/Weiß ▦ Alu/Acryl
Alu brossé/Blanc ▦ Alu/Acryl
Alu geborsteld/Wit ▦ Alu/Acryl



Bound
incl. 1×22 W, 2GX13
1720 lm, 2700 K
230 V
⇳88 mm ⇿280 mm ⇗280 mm
EAN 4000870 700235
700.23

884.48



Bound
incl. 1×40 W, 2GX13
3550 lm, 2700 K
230 V
⇳98 ⇿420 ⇗420 mm
EAN 4000870 700242
700.24

884.47



Eisen gebürstet/Opal ▦ Metall/Glas
Acier brossé/Opale ▦ Métal/Verre
Staal geborsteld /Opaal ▦ Metaal/Glas



Dopp
incl. 1×9 W, E27
405 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⌀230 mm
EAN 4000870 700259
700.25

880.14



Dopp
incl. 2×15 W, E27
2×800 lm, 2700 K
230 V
⇳110 ⌀320 mm
EAN 4000870 700266
700.26

892.39



Silber/Weiß ▦ Metall/Acryl
Argent/Blanc ▦ Métal/Acryl
Zilver/Wit ▦ Metaal/Acryl



Stepino
incl. 1×22 W, 2GX13
1720 lm, 2700 K
230 V
⇳90 ⌀325 mm
EAN 4000870 700303
700.30

884.48



Stepino
incl. 1×40 W, 2GX13
3550 lm, 2700 K
230 V
⇳90 ⌀446 mm
EAN 4000870 700327
700.32

884.47



Nickel matt/Satin ▦ Metall/Glas
Nickel mat/Satin ▦ Métal/Verre
Nikkel mat/Satijn ▦ Metaal/Glas



Ducina
incl. 1×22 W, 2GX13
1720 lm, 2700 K
230 V
⇳60 ⌀295 mm
EAN 4000870 700594
700.59

884.48



Chrom/Weiß ▦ Metall/Glas
Chrome/Blanc ▦ Métal/Verre
Chroom/Wit ▦ Metaal/Glas



Yamoto
incl. 1×15 W, E14
799 lm, 2700 K
230 V
⇳215 ⇿150 ⇗80 mm
EAN 4000870 700983
700.98

892.42



Yamoto
incl. 1×15 W, E27
800 lm, 2700 K
230 V
⇳285 ⇿150 ⇗112 mm
EAN 4000870 700990
700.99

892.39





Nickel matt/Weiß Metall/Glas
Nickel mat/Blanc Métal/Verre
Nikkel mat/Wit Metaal/Glas



Fluxor
incl. 1×9 W, E14
405 lm, 2700 K
230 V
↕225 mm ↔170 mm ↗92 mm
EAN 4000870 701003
701.00

894.39



Fluxor
incl. 1×9 W, E14
405 lm, 2700 K
230 V
↕215 ↔170 ↗90 mm
EAN 4000870 701010
701.01

894.39



Nickel matt/Weiß Metall/Glas
Nickel mat/Blanc Métal/Verre
Nikkel mat/Wit Metaal/Glas



Flexor
incl. 1×9 W, E14
405 lm, 2700 K
230 V
↕120 ↔235 ↗100 mm
EAN 4000870 701027
701.02

894.39



Chrom/Klar Metall/Glas
Chrome/Clair Métal/Verre
Chroom/Helder Metaal/Glas



Falesco
incl. 2×33 W, G9
2×460 lm, 2750 K
230 V
↕140 ↔250 ↗70 mm
EAN 4000870 792124
792.12

800.31







Arctus
max. 60 W, E27
230 V
↕80 ⌀275 mm
EAN 4000870 703441
703.44

400.28 52 W
892.39 15 W

Eisen gebürstet/Opak ▦ Metall/Glas
Acier brossé/Opaque ▦ Métal/Verre
Staal geborsteld /Opaak ▦ Metaal/Glas





Arctus
max. 60 W, E27
230 V
↕80 ⌀275 mm
EAN 4000870 703458
703.45

400.28 52 W
892.39 15 W

Chrom/Opak ▦ Metall/Glas
Chrome/Opaque ▦ Métal/Verre
Chroom/Opaak ▦ Metaal/Glas





Arctus
max. 60 W, E27
230 V
↕80 ⌀275 mm
EAN 4000870 703434
703.43

400.28 52 W
892.39 15 W

Weiß/Opak ▦ Metall/Glas
Blanc/Opaque ▦ Métal/Verre
Wit/Opaak ▦ Metaal/Glas





Vega
max. 60 W, E27
230 V
↕110 ⌀320 mm
EAN 4000870 703465
703.46

400.28 52 W
892.39 15 W
880.15 11 W

Eisen gebürstet/Opal ▦ Metall/Glas
Acier brossé/Opale ▦ Métal/Verre
Staal geborsteld /Opaal ▦ Metaal/Glas





Vega
max. 60 W, E27
230 V
↕110 ⌀320 mm
EAN 4000870 703472
703.47

400.28 52 W
892.39 15 W
880.15 11 W

Weiß/Opal ▦ Metall/Glas
Blanc/Opale ▦ Métal/Verre
Wit/Opaal ▦ Metaal/Glas





Biabo
max. 60 W, E27
230 V
105 ⌀250 mm
EAN 4000870 702994
702.99

IP44 · Bajonett

400.28 52 W
892.39 15 W
880.15 11 W

Chrom/Opal ▦ Metall/Glas
Chrome/Opale ▦ Métal/Verre
Chroom/Opaal ▦ Metaal/Glas





Mirfak
max. 60 W, E27
230 V
110 ⌀320 mm
EAN 4000870 703489
703.48

IP44 · Bajonett

400.28 52 W
892.39 15 W
880.15 11 W

Weiß/Spiegel/Opal ▦ Metall/Glas
Blanc/Miroir/Opale ▦ Métal/Verre
Wit/Spiegel/Opaal ▦ Metaal/Glas





Ixa
max. 60 W, E27
230 V
110 ⌀310 mm
EAN 4000870 703007
703.00

IP44 · Bajonett

400.28 52 W
892.39 15 W
880.15 11 W

Eisen gebürstet/Opal ▦ Metall/Glas
Acier brossé/Opale ▦ Métal/Verre
Staal geborsteld /Opaal ▦ Metaal/Glas





Falima
max. 60 W, E27
230 V
105 ⌀260 mm
EAN 4000870 703014
703.01

IP44 · Bajonett

400.28 52 W
892.39 15 W

Chrom/Opal ▦ Metall/Glas
Chrome/Opale ▦ Métal/Verre
Chroom/Opaal ▦ Metaal/Glas





Deneb
max. 2×40 W, E14
230 V
115 ⌀250 mm
EAN 4000870 703427
703.42

IP44 · Bajonett

510.44 42 W
894.39 9 W

Weiß/Opal ▦ Metall/Glas
Blanc/Opale ▦ Métal/Verre
Wit/Opaal ▦ Metaal/Glas



Berengo
max. 60 W, E27
230 V
95 ⌀250 mm
EAN 4000870 703403
703.40

IP44 · Bajonett

400.28 52 W
892.39 15 W



Berengo
max. 2×60 W, E27
230 V
105 ⌀300 mm
EAN 4000870 703410
703.41

IP44 · Bajonett

400.28 52 W
892.39 15 W

Weiß/Alabaster ▦ Metall/Glas
Blanc/Albâtre ▦ Métal/Verre
Wit/Alabaster ▦ Metaal/Glas

IP44





Carina

incl. 1×28 W, G9
370 lm, 2700 K
230 V
⇳150 ⇿100 ⇗115 mm
EAN 4000870 703526
703.52

800.62

Halogen 230V
IP44
R, L, C

Eisen gebürstet/Satin ▦ Metall/Glas
Acier brossé/Satin ▦ Métal/Verre
Staal geborsteld /Satijn ▦ Metaal/Glas





Eleon

incl. 1×33 W, G9
460 lm, 2750 K
230 V
⇳200 ⇿100 ⇗135 mm
EAN 4000870 703533
703.53

800.31

Halogen 230V
IP44
R, L, C

Eisen gebürstet/Satin ▦ Metall/Glas
Acier brossé/Satin ▦ Métal/Verre
Staal geborsteld /Satijn ▦ Metaal/Glas





Antares

incl. 1×33 W, G9
460 lm, 2750 K
230 V
⇳165 ⇿90 ⇗110 mm
EAN 4000870 703595
703.59

800.31

Halogen 230V
IP44

Chrom/Opal ▦ Metall/Glas
Chrome/Opale ▦ Métal/Verre
Chroom/Opaal ▦ Metaal/Glas

Paulmann

IP44





Gemini Set

max. 1×40 W, E14
230 V
⇳195 ⇿85 ⇗105 mm
EAN 4000870 703540
703.54

510.43 28 W
894.39 9 W

IP44

Chrom/Satin ▦ Metall/Glas
Chrome/Satin ▦ Métal/Verre
Chroom/Satijn ▦ Metaal/Glas





Gemini

max. 2×40 W, E14
230 V
⇳85 ⇿310 ⇗105 mm
EAN 4000870 703519
703.51

510.43 28 W
894.39 9 W

IP44

Chrom/Satin ▦ Metall/Glas
Chrome/Satin ▦ Métal/Verre
Chroom/Satijn ▦ Metaal/Glas





Lenia

max. 2×40 W, E14
230 V
⇳80 ⇿330 ⇗105 mm
EAN 4000870 703502
703.50

510.43 28 W
894.39 9 W

IP44

Chrom/Opak ▦ Metall/Glas
Chrome/Opaque ▦ Métal/Verre
Chroom/Opaak ▦ Metaal/Glas

Paulmann





Saphir

max. 2×40 W, E14
230 V
⇳80 ⇿445 ⇗120 mm
EAN 4000870 703588
703.58

IP44

510.43 28 W
860.07 9 W

Chrom/Opal ▦ Metall/Glas
Chrome/Opale ▦ Métal/Verre
Chroom/Opaal ▦ Metaal/Glas







Mizar

incl. 1×8 W, G5 / T5
480 lm, 3000 K
230 V
⇳45 ⇿370 ⇗80 mm
EAN 4000870 703601
703.60

Energy Saver
IP44
50.000h

885.08

Mizar

incl. 1×14 W, G5 / T5
1204 lm, 3000 K
230 V
⇳45 ⇿630 ⇗80 mm
EAN 4000870 703618
703.61

Energy Saver
IP44
50.000h

884.49

Chrom/Weiß ▦ Metall/Acryl
Chrome/Blanc ▦ Métal/Acryl
Chroom/Wit ▦ Metaal/Acryl











Orgon

incl. 1×8 W, G5 / T5
480 lm, 3000 K
230 V
⇳60 ⇿440 ⇗80 mm
EAN 4000870 703625
703.62

Energy Saver
IP44
50.000h

885.08



Orgon

incl. 1×14 W, G5 / T5
1204 lm, 3000 K
230 V
⇳60 ⇿700 ⇗80 mm
EAN 4000870 703632
703.63

Energy Saver
IP44
50.000h

884.49

Chrom/Weiß ▦ Metall/Acryl
Chrome/Blanc ▦ Métal/Acryl
Chroom/Wit ▦ Metaal/Acryl







Quasar

incl. 1×8 W, G5 / T5
480 lm, 3000 K
230 V
⇳45 ⇿440 ⇗60 mm
EAN 4000870 703649
703.64

Energy Saver
IP44
50.000h

885.08

Quasar

incl. 1×14 W, G5 / T5
1204 lm, 3000 K
230 V
⇳45 ⇿700 ⇗60 mm
EAN 4000870 703656
703.65

Energy Saver
IP44
50.000h

884.49

Chrom/Weiß ▦ Metall/Acryl
Chrome/Blanc ▦ Métal/Acryl
Chroom/Wit ▦ Metaal/Acryl





Taru

incl. 1×14 W, G5 / T5
1204 lm, 3000 K
230 V
⇳65 ⇿575 ⇗100 mm
EAN 4000870 703663
703.66

Energy Saver
IP44
50.000h

884.49

Chrom/Weiß ▦ Metall/Acryl
Chrome/Blanc ▦ Métal/Acryl
Chroom/Wit ▦ Metaal/Acryl



Chrom/Transparent ▦ Metall/Glas
Chrome/Transparent ▦ Métal/Verre
Chroom/Transparant ▦ Metaal/Glas



Trabani
incl. 1×20 W, G9
240 lm, 2700 K
230 V
⇳120 ⇿100 ⇗125 mm
EAN 4000870 703557
703.55

Halogen 230V · IP44 · R, L, C

800.30



Trabani
incl. 2×20 W, G9
2×240 lm, 2700 K
230 V
⇳80 ⇿280 ⇗125 mm
EAN 4000870 703564
703.56

Halogen 230V · IP44 · R, L, C

800.30



Trabani
incl. 3×20 W, G9
3×240 lm, 2700 K
230 V
⇳125 ⌀240 mm
EAN 4000870 703571
703.57

Halogen 230V · IP44 · R, L, C

800.30



Chrom/Spiegel ▦ Metall/Glas
Chrome/Miroir ▦ Métal/Verre
Chroom/Spiegel ▦ Metaal/Glas







Bela
max. 1×40 W, E14
230 V
⇳235 ⇿470 ⇗350 mm
EAN 4000870 703496
703.49

On/Off

510.43 28 W
860.07 9 W

Paulmann



62 Slice LED



64 Hood



62 Bay LED

Table & Desk

58 Table
61 Desk





Vilma
max. 1×40 W, E14
230 V
⇳200 ⇿100 ⇗100 mm
EAN 4000870 770313
770.31

On/Off

314.66 28 W
894.35 7 W

Opal Glas
Opale Verre
Opaal Glas





Jenni
max. 1×40 W, E14
230 V
⇳220 ⇿100 ⇗100 mm
EAN 4000870 770375
770.37

314.66

Nickel satiniert/Opal
Metall/Glas
Nickel satiné/Opale
Métal/Verre
Nikkel gesatineerd/Opaal
Metaal/Glas





Pinja
max. 1×40 W, E14
230 V
⇳240 ⌀110 mm
EAN 4000870 770290
770.29

314.66

Chrom/Opal Metall/Glas
Chrome/Opale Métal/Verre
Chroom/Opaal Metaal/Glas





Noora
max. 1×42 W, E14
230 V
⇳210 ⌀80 mm
EAN 4000870 770108
770.10

On/Off

894.39

Opal Glas
Opale Verre
Opaal Glas





Kiia
max. 1×40 W, E14
230 V
⇳195 ⌀200 mm
EAN 4000870 770320
770.32

On/Off

314.66 28 W
894.35 7 W

Opal Glas
Opale Verre
Opaal Glas





Milla
max. 1×60 W, E14
230 V
⇳400 ⌀130 mm
EAN 4000870 770153
770.15

314.67

Nickel gebürstet/Satin
Metall/Glas
Nickel brossé/Satin
Métal/Verre
Nikkel geborsteld/Satijn
Metaal/Glas





Ella
max. 1×40 W, E14
230 V
⇳360 ⌀200 mm
EAN 4000870 770184
770.18

On/Off

314.66 28 W
894.35 7 W

Nickel gebürstet/Opal
Metall/Glas
Nickel brossé/Opale
Métal/Verre
Nikkel geborsteld/Opaal
Metaal/Glas





Ella
max. 1×40 W, E14
230 V
⇳360 ⌀200 mm
EAN 4000870 770191
770.19

On/Off

314.66 28 W
894.35 7 W

Messing matt/Alabaster
Metall/Glas
Laiton mat/Albâtre
Métal/Verre
Messing mat/Alabaster
Metaal/Glas





Elli
max. 1×60 W, E14
230 V
↕410 ⌀250 mm
EAN 4000870 770160
770.16

314.67

Nickel gebürstet/Alabaster
Metall/Glas
Nickel brossé/Albâtre
Métal/Verre
Nikkel geborsteld/Alabaster
Metaal/Glas





Saro
max. 1×40 W, E14
230 V
↕375 ⌀200 mm
EAN 4000870 701799
701.79

314.66

Eisen gebürstet/Weiß
Metall/Stoff
Acier brossé/Blanc
Métal/Tissu
Staal geborsteld /Wit
Metaal/Doek





Asta
max. 1×40 W, E14
230 V
↕270 ⇔152 ↗152 mm
EAN 4000870 793909
793.90

314.66 28 W
894.35 7 W

Holz/Weiß Holz/Stoff
Bois/Blanc Bois/Tissu
Hout/Wit Hout/Doek





Asta
max. 1×40 W, E14
230 V
↕270 ⇔152 ↗152 mm
EAN 4000870 793893
793.89

314.66 28 W
894.35 7 W

Braun/Weiß Holz/Stoff
Brun/Blanc Bois/Tissu
Bruin/Wit Hout/Doek

Paulmann





Laila
max. 1×40 W, E14
230 V
↕255 ⇔285 ↗95 mm
EAN 4000870 793855
793.85

314.66

Chrom/Weiß Metall/Stoff
Chrome/Blanc Métal/Tissu
Chroom/Wit Metaal/Doek





Smoked Mirror&String
max. 40 W, E14
230 V
↕400 ⇔280 ↗150 mm
EAN 4000870 794821
794.82

894.36

Schwarz Metall
Noir Métal
Zwart Metaal





Plaza
incl. 1×3 W
274 lm, 6000-7000 K
⌖ 120°
230 V
↕750 ⌀250 mm
EAN 4000870 749944
749.94

Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal





Plaza
incl. 1×3 W
274 lm, 6000-7000 K
⌖ 120°
230 V
↕750 ⌀250 mm
EAN 4000870 749951
749.95

Eisen gebürstet Metall
Acier brossé Métal
Staal geborsteld Metaal

Paulmann





Move LED
incl. 1×5 W
188 lm, 2900 K
230 V
⇳565 ⇿535 ⇗200 mm
EAN 4000870 702482
702.48

LED · On/Off

Schwarz/Chrom matt
Softlack/Kunststoff/Metall
Noir/Chrome mate
Vernis soft/Matière plastique/Métal
Zwart/Chroom mat
Softlak/Kunststof/Metaal





Slice LED
incl. 1×4,3 W
179 lm, 3000 K
230 V
⇳480 ⇿180 ⇗120 mm
EAN 4000870 702444
702.44

LED · On/Off

Satin/Alu gebürstet
Acryl/Metall
Satin/Alu brossé
Acryl/Métal
Satijn/Alu geborsteld
Acryl/Metaal





Zed LED
incl. 1×6,7 W
359 lm, 3000 K
230 V
⇳475 ⌀160 mm
EAN 4000870 702451
702.45

LED · On/Off

Eisen gebürstet Metall
Acier brossé Métal
Staal geborsteld Metaal





Bay LED
incl. 1×5,5 W
227 lm, 3000 K
230 V
⇳405 ⇿230 ⇗95 mm
EAN 4000870 702437
702.43

LED · On/Off

Eisen gebürstet Metall
Acier brossé Métal
Staal geborsteld Metaal

Paulmann





Tower LED
incl. 1×6 W
6500-7000 K
230/12 V
⇳400 ⌀100 mm
EAN 4000870 770542
770.54

LED · On/Off

Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal





Walk LED
incl. 1×4 W
5500 K
230/12 V
⇳450 ⌀150 mm
EAN 4000870 795309
795.30

LED · On/Off · Accu

Alu/Chrom
Metall/Kunststoff
Alu/Chrome
Métal/Matière plastique
Alu/Chroom
Metaal/Kunststof





Enjoy LED
incl. 1×3,3 W
6500-7000 K
230/12 V
⇳365 ⇿350 ⇗45 mm
EAN 4000870 793923
793.92

LED · On/Off

Alu/Transparent
Metall/Kunststoff
Alu/Transparent
Métal/Matière plastique
Alu/Transparant
Metaal/Kunststof





Work LED
incl. 1×2,4 W
6500-7000 K
230/12 V
⇳585 ⇿110 ⇗65 mm
EAN 4000870 793916
793.91

LED · On/Off

Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal

Paulmann





Hood

incl. 1×20 W, E27
1160 lm, 2700 K
230 V
⇳560 ⇿260 ⇗200 mm
EAN 4000870 702468

Energy Saver
On/Off

702.46

892.40

Purple/Chrom matt
Softlack/Kunststoff/Metall
Lilas/Chrome mate
Vernis soft/Matière plastique/Métal
Flieder/Chroom mat
Softlak/Kunststof/Metaal





Ida

incl. 1×20 W, G4
254 lm, 2900 K
230/12 V
⇳420 ⇿100 ⇗100 mm
EAN 4000870 770207

Halogen 12V
On/Off

770.20

831.17

Silber Metall/Kunststoff
Argent
Métal/Matière plastique
Zilver Metaal/Kunststof





Ida

incl. 1×20 W, G4
254 lm, 2900 K
230/12 V
⇳420 ⇿100 ⇗100 mm
EAN 4000870 770214

Halogen 12V
On/Off

770.21

831.17

Carbon Metall/Kunststoff
Carbone
Métal/Matière plastique
Carbon Metaal/Kunststof





Vivi

incl. 1×33 W, G9
460 lm, 2750 K
230 V
⇳450 ⌀120 mm
EAN 4000870 770306

Halogen 230V
On/Off

770.30

800.31

Nickel gebürstet/Opal
Metall/Glas
Nickel brossé/Opale
Métal/Verre
Nikkel geborsteld/Opaal
Metaal/Glas





Sara

max. 1×60 W, E14
230 V
⇳980 ⌀180 mm
EAN 4000870 770252

On/Off

770.25

200.11

Silber Metall
Argent Métal
Zilver Metaal

Galeria

67 ULine
71 Mirror
74 Galeria
79 Assistent



74 Wolbas



67 ULine





Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf



Bilder aufhängen und beleuchten mit ULine Galeria

„ULine Galeria" setzt die heimischen Kunstwerke noch stolzer in Szene. Denn dieses neue flexible und kreative Schienensystem in effizienter 12 V-Niedervolttechnik – für warmweißes LED- oder brillantes Halogen-Licht – bietet gleichzeitig die passende dezente Aufhängung für gerahmte Bilder. So stellt sich jeder spielend leicht sein individuelles Galerie-System zusammen.

Suspension de tableaux et éclairage avec ULine Galeria

„ULine Galeria" met les œuvres d'art encore plus en valeur. En effet, ce nouveau système rails flexible et innovant, rendu plus efficace grâce à une technologie basse tension 12 V-pour lumière LED blanc chaud ou pour une lumière halogène brillante – permet aussi une suspension appropriée de tableaux. Ainsi chacun peut créer très facilement et de manière ludique son propre système d'éclairage pour galerie.

Beelden ophangen en verlichten met ULine Galeria

„ULine Galeria" zet uw kunstwerken in huis in een nog mooier licht. Dit nieuwe flexibele en creatieve railsysteem met efficiënte 12 V-laagspanningstechniek voor warmwitte LED of briljant halogeenlicht biedt tevens de passende discrete ophanging voor ingeraamde beelden. Zo kan iedereen zijn eigen individueel galeriesysteem samenstellen.





Chrom matt ▦ Kunststoff
Chrome mate ▦ Matière plastique
Chroom mat ▦ Kunststof







4
ULine Trafo 230/12V
max. 60 W
230 V, 60 VA
⇳70 ⇿287 ⇗47 mm
EAN 4000870 950500
950.50

4
ULine Trafo 230/12V
max. 150 W
230 V, 150 VA
⇳101 ⇿177 ⇗110 mm
EAN 4000870 950517
950.51

ULine Galeria
📖 = 67-70

ULine
📖 = 192-196











5x
max. 2 m

1
Wandbefestigung 5er-Pack
Montage mural, pack de 5
Wandbevestiging, pak van 5 stks
⇳37 ⇿14,5 ⇗20 mm
EAN 4000870 951071
951.07



2
Aufhängung, 2er-Pack
Suspension, pack de 2
Ophanging, pak van 2 stks
⇿19 mm ⇗18 mm ⇿2 m
EAN 4000870 951064
951.06



3
Einspeisung
Alimentation électrique
Voeding
max. 150 W
12 V
⌀14 mm ⇿45 mm ⇿2,5 m
EAN 4000870 951057
951.05



5
Schiene
Rail
Rail
max. 150 W
12 V
⇳13 mm ⇗13 mm ⇿0,5 m
EAN 4000870 950470
950.47



5
Schiene
Rail
Rail
max. 150 W
12 V
⇳13 mm ⇗13 mm ⇿1 m
EAN 4000870 950487
950.48



5
Schiene
Rail
Rail
max. 150 W
12 V
⇳13 mm ⇗13 mm ⇿2 m
EAN 4000870 950494
950.49



6
Linien Verbinder
Connecteur en ligne
Lijnverbinding
max. 150 W
12 V
⇳14 ⇿15 ⇗35 mm
EAN 4000870 950524
950.52



L-Verbinder
L-Connecteur
L-Verbinding
max. 150 W
12 V
⇳14 ⇿53 ⇗15 mm
EAN 4000870 950555
950.55



MAX Verbinder
MAX Connecteur
MAX Verbinding
max. 150 W
12 V
⇳14 ⇿170 ⇗15 mm
EAN 4000870 950562
950.56





Line
incl. 1×10 W
179 lm, 3000 K
62°
12 V
20 525 220 mm
EAN 4000870 951026
951.02

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



Line
incl. 1×20 W
268 lm, 3000 K
62°
12 V
20 775 220 mm
EAN 4000870 951019
951.01

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal





Pencil
incl. 1×3 W
96 lm, 3000 K
40°
12 V
42 46 235 mm
EAN 4000870 951033
951.03

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal





Singin
incl. 1×20 W, GU4
160 lm, 2900 K
35°, 500 cd
12 V
112 100 231 mm
EAN 4000870 951040
951.04

832.13

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal

Paulmann









Mirror Zylindro
incl. 1×3 W
120 lm, 2700 K
60°
230 V, 3 VA
100 ⌀30 35 100 mm
EAN 4000870 990698
990.69

Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal





Mirror Zylindro
incl. 1×3 W
120 lm, 2700 K
60°
230 V, 3 VA
260 80 235 mm
EAN 4000870 990681
990.68

Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal





Mirror Herba I
incl. 1×1 W
22 lm, 6000-8000 K
45°
230 V
⌀85 85 160 mm
EAN 4000870 997765
997.76

Titan Metall
Titane Métal
Titaan Metaal





3-7 mm

Mirror Simplo
incl. 1×50 W, GU10
296 lm, 2900 K
30°, 700 cd
230 V
⇳60 ⌀51 ⇿30 ⇗100 mm
EAN 4000870 990827
990.82

Halogen 230V

836.42

Eisen gebürstet Metall
Acier brossé Métal
Staal geborsteld Metaal





3-7 mm

Mirror Curvus
incl. 1×42 W, G9
625 lm, 2800 K
230 V
⇳230 ⌀60 ⇿30 ⇗120 mm
EAN 4000870 990810
990.81

Halogen 230V

800.32

Eisen gebürstet/Opal
Metall/Glas
Acier brossé/Opale
Métal/Verre
Staal geborsteld /Opaal
Metaal/Glas





3-7 mm

Mirror Vitrino
incl. 1×42 W, G9
625 lm, 2800 K
230 V
⇳125 ⌀35 ⇿15 ⇗100 mm
EAN 4000870 990834
990.83

Halogen 230V

800.32

Eisen gebürstet/Opal
Metall/Glas
Acier brossé/Opale
Métal/Verre
Staal geborsteld /Opaal
Metaal/Glas





Mirror Calami
incl. 2×42 W, G9
2×625 lm, 2800 K
230 V
⇳60 ⇿275 ⇗190 mm
EAN 4000870 996812
996.81

Halogen 230V
On/Off

800.32

Eisen gebürstet Metall
Acier brossé Métal
Staal geborsteld Metaal



Mirror Demos
incl. 1×80 W, R7s
2216 lm, 2900 K
230 V
⇳110 ⇿320 ⇗145 mm
EAN 4000870 992876
992.87

Halogen 230V

800.59

Chrom/Satin Metall/Glas
Chrome/Satin Métal/Verre
Chroom/Satijn Metaal/Glas





Mirror Regula
max. 3×40 W, E14
230 V
⇳75 ⇿420 ⇗50 mm
EAN 4000870 996799
996.79

On/Off

300.40

Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal



Mirror Regula
max. 5×40 W, E14
230 V
⇳75 ⇿650 ⇗50 mm
EAN 4000870 996805
996.80

On/Off

300.40

Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal





Galeria Remus
incl. 1×6 W
271 lm, 3000 K
230 V
⇳80 ⇿395 ⇗180 mm
EAN 4000870 990759
990.75

LED
On/Off

Eisen gebürstet ▦ Metall
Acier brossé ▦ Métal
Staal geborsteld ▦ Metaal





Galeria Remus
incl. 1×10 W
469 lm, 3000 K
230 V
⇳45 ⇿635 ⇗135 mm
EAN 4000870 990766
990.76

LED
On/Off

Eisen gebürstet ▦ Metall
Acier brossé ▦ Métal
Staal geborsteld ▦ Metaal





Galeria Wolbas
incl. 1×10 W
420 lm, 3000 K
230 V
⇳80 ⇿655 ⇗180 mm
EAN 4000870 990773
990.77

LED
On/Off

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal





Galeria Osaris
incl. 1×6 W
269 lm, 3000 K
230 V
⇳50 ⇿655 ⇗155 mm
EAN 4000870 990780
990.78

LED
On/Off

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

Paulmann





Galeria Remus
incl. 1×8 W, G5
480 lm, 3000 K
230 V
⇳80 ⇿395 ⇗180 mm
EAN 4000870 990735
990.73

Energy Saver
On/Off

885.08

Messing gebürstet ▦ Metall
Laiton brossé ▦ Métal
Messing geborsteld ▦ Metaal





Galeria Remus
incl. 1×14 W, G5
1204 lm, 2700 K
230 V
⇳80 ⇿655 ⇗180 mm
EAN 4000870 990742
990.74

Energy Saver
On/Off

884.49

Messing gebürstet ▦ Metall
Laiton brossé ▦ Métal
Messing geborsteld ▦ Metaal





Galeria Patella
incl. 1×8 W, G5
480 lm, 3000 K
230 V
⇳50 ⇿390 ⇗220 mm
EAN 4000870 996829
996.82

Energy Saver
On/Off

885.08

Eisen gebürstet ▦ Metall
Acier brossé ▦ Métal
Staal geborsteld ▦ Metaal





Galeria Patella
incl. 1×8 W, G5
480 lm, 3000 K
230 V
⇳50 ⇿390 ⇗220 mm
EAN 4000870 996836
996.83

Energy Saver
On/Off

885.08

Altmessing ▦ Metall
Laiton patiné ▦ Métal
Oud-messing ▦ Metaal

Paulmann



Galeria Color

incl. 2×20 W, G4
2×254 lm, 2900 K
230/12 V, 60 VA
↕280 ⌀40 ↗200 mm
EAN 4000870 992258

992.25

831.17

Chrom/Opal Metall/Glas
Chrome/Opale Métal/Verre
Chroom/Opaal Metaal/Glas



Galeria Flexo

incl. 2×20 W, G4
2×254 lm, 2900 K
230/12 V, 60 VA
↕425 ⇔35 ↗200 mm
EAN 4000870 996492

996.49

831.17

Eisen gebürstet Metall
Acier brossé Métal
Staal geborsteld Metaal



Galeria Flexo II

incl. 2×20 W, G4
2×254 lm, 2900 K
230/12 V, 60 VA
↕425 ⌀40 ↗200 mm
EAN 4000870 996751

996.75

831.17

Eisen gebürstet/Opal
Metall/Glas
Acier brossé/Opale
Métal/Verre
Staal geborsteld /Opaal
Metaal/Glas



Galeria Flexo II

incl. 2×20 W, G4
2×254 lm, 2900 K
230/12 V, 60 VA
↕425 ⌀40 ↗200 mm
EAN 4000870 996775

996.77

831.17

Chrom/Opal Metall/Glas
Chrome/Opale Métal/Verre
Chroom/Opaal Metaal/Glas



Galeria I

incl. 1×35 W, GU5,3
413 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
230/12 V, 70 VA
↕300 ⌀51 ⇔25 ↗180 mm
EAN 4000870 992616

992.61

832.64

Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal



Galeria II

incl. 2×35 W, GU5,3
2×413 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
230/12 V, 70 VA
↕300 ⌀51 ⇔25 ↗180 mm
EAN 4000870 992623

992.62

832.64

Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal



Galeria Ramus

incl. 2×42 W, G9
2×625 lm, 2800 K
230 V
↕160 ⇔310 ↗150 mm
EAN 4000870 996843

996.84

800.32

Eisen gebürstet Metall
Acier brossé Métal
Staal geborsteld Metaal



Galeria Ramus

incl. 2×42 W, G9
2×625 lm, 2800 K
230 V
↕160 ⇔310 ↗150 mm
EAN 4000870 996850

996.85

800.32

Altmessing Metall
Laiton patiné Métal
Oud-messing Metaal





Galeria Canno
max. 2×25 W, E14
230 V
⇳140 ⇿350 ⇗180 mm
EAN 4000870 996898
996.89

On/Off

510.42

Eisen gebürstet ▦ Metall
Acier brossé ▦ Métal
Staal geborsteld ▦ Metaal





Galeria Canno
max. 2×25 W, E14
230 V
⇳140 ⇿350 ⇗180 mm
EAN 4000870 996904
996.90

On/Off

510.42

Altmessing ▦ Metall
Laiton patiné ▦ Métal
Oud-messing ▦ Metaal





Galeria Osiris II
incl. 2×60 W, R7s
2×971 lm, 2900 K
230 V
⇳40 ⇿500 ⇗155 mm
EAN 4000870 992883
992.88

Halogen 230V

R

800.60

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal









Assistent Oculus
incl. 1×3 W
6500 K
230/12 V
⇳300 ⌀40 ⇗100 mm
EAN 4000870 996928
996.92

LED

On/Off

Titan ▦ Metall
Titane ▦ Métal
Titaan ▦ Metaal









Assistent Natrix
incl. 1×3 W
4000 K
230/12 V
⇳300 ⇿40 ⇗100 mm
EAN 4000870 996874
996.87

LED

On/Off

Titan ▦ Metall/Kunststoff
Titane
▦ Métal/Matière plastique
Titaan ▦ Metaal/Kunststof



Assistent Gesa ESL
incl. 1×9 W, E14
377 lm, 2700 K
230 V
⇳170 ⇿115 ⇗300 mm
EAN 4000870 996959
996.95

Energy Saver

On/Off

894.09

Eisen gebürstet
▦ Metall/Kunststoff
Acier brossé
▦ Métal/Matière plastique
Staal geborsteld
▦ Metaal/Kunststof



Assistent Finja
incl. 1×35 W, GU10
172 lm, 2900 K
∢ 30°, 700 cd
230 V
⇳330 ⌀51 ⇿115 mm
EAN 4000870 998212
998.21

Halogen 230V

On/Off

R

836.34

Titan ▦ Metall/Kunststoff
Titane
▦ Métal/Matière plastique
Titaan ▦ Metaal/Kunststof



Assistent Gesa

incl. 1×35 W, GU10
172 lm, 2900 K
30°, 700 cd
230 V
285 ⌀51 115 mm
EAN 4000870 998236
998.23

Halogen 230V
On/Off
R

836.34

Titan Metall/Kunststoff
Titane
Métal/Matière plastique
Titaan Metaal/Kunststof



Assistent Gryps

max. 1×40 W, E14
230 V
150 ⌀60 115 mm
EAN 4000870 998250
998.25

On/Off

200.01

Eisen gebürstet
Metall/Kunststoff
Acier brossé
Métal/Matière plastique
Staal geborsteld
Metaal/Kunststof



Assistent Candero

max. 1×40 W, E27
230 V
310 ⌀110 160 mm
EAN 4000870 998243
998.24

On/Off

240.40

Titan Metall
Titane Métal
Titaan Metaal



Pour la France:

Assistent Flexus

incl. 1×9 W, E14
377 lm, 2700 K
230 V
170 320 mm
EAN 4000870 996942
996.94

Energy Saver
On/Off

894.09

Eisen gebürstet Metall
Acier brossé Métal
Staal geborsteld Metaal



Assistent Flexus III

incl. 1×20 W, G9
240 lm, 2700 K
220-240 V
330 80 140 mm
EAN 4000870 996997
996.99

Halogen 230V
R

800.30

Eisen gebürstet Metall
Acier brossé Métal
Staal geborsteld Metaal



Assistent Flexus IV

incl. 1×20 W, G9
240 lm, 2700 K
220-240 V
330 80 140 mm
EAN 4000870 996973
996.97

Halogen 230V
R

800.30

Eisen gebürstet Metall
Acier brossé Métal
Staal geborsteld Metaal



Pour la France:

Assistent Flexus I

max. 1×40 W, E14
230 V
170 ⌀60 60 mm
EAN 4000870 998298
998.29

On/Off

281.60

Eisen gebürstet Metall
Acier brossé Métal
Staal geborsteld Metaal



Pour la France:

Assistent Flexus II

max. 1×40 W, E14
230 V
⇳170 ⌀60 ⇿60 mm
EAN 4000870 998304
998.30

On/Off

281.60

Eisen gebürstet/Opal
Metall/Glas
Acier brossé/Opale
Métal/Verre
Staal geborsteld /Opaal
Metaal/Glas



Assistent Butler

incl. 2×35 W, GU4
2×360 lm, 2900 K
30°, 1500 cd
230/12 V, 70 VA
⌀35 ⇿25 ⇗170-600 mm
EAN 4000870 996713
996.71

Halogen 12V

L

838.35

Schwarz Metall
Noir Métal
Zwart Metaal





Assistent Tube Duo

incl. 2× (2×20 W), G4
2× 2×254 lm, 2900 K
230/12 V, 80 VA
⇳165 ⇿185 ⇗70 mm
EAN 4000870 996195
996.19

Halogen 12V

On/Off

L

831.17

Chrom/Satin Metall/Glas
Chrome/Satin Métal/Verre
Chroom/Satijn Metaal/Glas



Assistent I

incl. 1×35 W, GU5,3
413 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
12 V
⇳170 ⌀51 ⇿25 ⇗460 mm
EAN 4000870 992739
992.73

Halogen 12V

L

832.64

Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal



Assistent II

incl. 2×35 W, GU5,3
2×413 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
230/12 V, 70 VA
⇳170 ⌀51 ⇿25 ⇗460 mm
EAN 4000870 992661
992.66

Halogen 12V

L

832.64

Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal

Spotlights

85 LED
99 Energy Saver
100 Halogen 12 V
102 Halogen 230 V



87 Arioso



90 Orb



91 Orb



Schwarz/Chrom ▦ Metall
Noir/Chrome ▦ Métal
Zwart/Chroom ▦ Metaal



Channel
incl. 1×10 W
433 lm, 3000 K
31°, 1000 cd
230 V
↕125 ⇔214 ↗65 mm
EAN 4000870 601587
601.58

LED
On/Off

Channel
incl. 2×10 W
2×433 lm, 3000 K
31°, 1000 cd
230 V
↕125 ⇔343 ↗65 mm
EAN 4000870 601594
601.59

LED



Weiß/Chrom ▦ Metall
Blanc/Chrome ▦ Métal
Wit/Chroom ▦ Metaal



Channel
incl. 1×10 W
433 lm, 3000 K
31°, 1000 cd
230 V
↕125 ⇔214 ↗65 mm
EAN 4000870 601563
601.56

LED
On/Off

Channel
incl. 2×10 W
2×433 lm, 3000 K
31°, 1000 cd
230 V
↕125 ⇔343 ↗65 mm
EAN 4000870 601570
601.57

LED



Nickel gebürstet/Chrom ▦ Metall
Nickel brossé/Chrome ▦ Métal
Nikkel geborsteld/Chroom ▦ Metaal



Channel
incl. 1×10 W
433 lm, 3000 K
31°, 1000 cd
230 V
↕125 ⇔214 ↗65 mm
EAN 4000870 601549
601.54

LED
On/Off

Channel
incl. 2×10 W
2×433 lm, 3000 K
31°, 1000 cd
230 V
↕125 ⇔343 ↗65 mm
EAN 4000870 601556
601.55

LED









Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal



incl.



Linear
incl. 2×6 W
2×380 lm, 3000 K
30°, 2×435 cd
230 V
⇳130 ⇿210 ⇗65 mm
EAN 4000870 661918
661.91

LED
On/Off









Alu gebürstet ▦ Metall
Alu brossé ▦ Métal
Alu geborsteld ▦ Metaal

Bariton
incl. 1×3 W
148 lm, 2700 K
30°, 450 cd
230 V
⇳65 ⇿220 ⇗260 mm
EAN 4000870 602195
602.19 new

LED
On/Off

Bariton
incl. 2×3 W
2×148 lm, 2700 K
30°, 2×450 cd
230 V
⇳65 ⇿265 ⇗150 mm
EAN 4000870 602201
602.20 new

LED

Bariton
incl. 4×3 W
4×148 lm, 2700 K
30°, 4×450 cd
230 V
⇳65 ⇿580 ⇗150 mm
EAN 4000870 602218
602.21 new

LED











Weiß/Matt ▦ Metall
Blanc/Dépoli ▦ Métal
Wit/Mat ▦ Metaal

Arioso
incl. 1×3 W
255 lm, 2700 K
24°, 1159 cd
230 V
⇳65 ⇿220 ⇗115 mm
EAN 4000870 602263
602.26 new

LED
On/Off

Arioso
incl. 2×3 W
2×255 lm, 2700 K
24°, 2×1159 cd
230 V
⇳65 ⇿265 ⇗115 mm
EAN 4000870 602270
602.27 new

LED

Arioso
incl. 4×3 W
4×255 lm, 2700 K
24°, 4×1159 cd
230 V
⇳65 ⇿580 ⇗115 mm
EAN 4000870 602287
602.28 new

LED

Arioso
incl. 6×3 W
6×255 lm, 2700 K
24°, 6×1159 cd
230 V
⇳65 ⇿1650 ⇗190 mm
EAN 4000870 602294
602.29 new

LED











Alu gebürstet ▦ Metall
Alu brossé ▦ Métal
Alu geborsteld ▦ Metaal

Arioso
incl. 1×3 W
255 lm, 2700 K
24°, 1159 cd
230 V
⇳65 ⇿220 ⇗115 mm
EAN 4000870 602225
602.22 new

LED
On/Off

Arioso
incl. 2×3 W
2×255 lm, 2700 K
24°, 2×1159 cd
230 V
⇳65 ⇿265 ⇗115 mm
EAN 4000870 602232
602.23 new

LED

Arioso
incl. 4×3 W
4×255 lm, 2700 K
24°, 4×1159 cd
230 V
⇳65 ⇿580 ⇗115 mm
EAN 4000870 602249
602.24 new

LED

Arioso
incl. 6×3 W
6×255 lm, 2700 K
24°, 6×1159 cd
230 V
⇳65 ⇿1650 ⇗190 mm
EAN 4000870 602256
602.25 new

LED



Weiß/Matt Metall
Blanc/Dépoli Métal
Wit/Mat Metaal



Tremolo
incl. 1×3 W
148 lm, 2700 K
30°, 450 cd
230 V
↕65 ⇔220 ↗250 mm
EAN 4000870 602300
602.30 new



Tremolo
incl. 2×3 W
2×148 lm, 2700 K
30°, 2×450 cd
230 V
↕65 ⇔265 ↗135 mm
EAN 4000870 602317
602.31 new



Tremolo
incl. 4×3 W
4×148 lm, 2700 K
30°, 4×450 cd
230 V
↕65 ⇔580 ↗135 mm
EAN 4000870 602324
602.32 new



Schwarz/Chrom Metall
Noir/Chrome Métal
Zwart/Chroom Metaal



Stage
incl. 1×3 W
170 lm, 2700 K
85°, 100 cd
230 V
↕140 ⇔60 ↗130 mm
EAN 4000870 602416
602.41 new



Stage
incl. 2×3 W
2×170 lm, 2700 K
85°, 2×100 cd
230 V
↕130 ⇔340 ↗60 mm
EAN 4000870 602423
602.42 new



Stage
incl. 4×3 W
4×170 lm, 2700 K
85°, 4×100 cd
230 V
↕130 ⇔680 ↗60 mm
EAN 4000870 602430
602.43 new



Weiß/Chrom Metall
Blanc/Chrome Métal
Wit/Chroom Metaal



Stage
incl. 1×3 W
170 lm, 2700 K
85°, 100 cd
230 V
↕140 ⇔60 ↗130 mm
EAN 4000870 602447
602.44 new



Stage
incl. 2×3 W
2×170 lm, 2700 K
85°, 2×100 cd
230 V
↕130 ⇔340 ↗60 mm
EAN 4000870 602454
602.45 new



Stage
incl. 4×3 W
4×170 lm, 2700 K
85°, 4×100 cd
230 V
↕130 ⇔680 ↗60 mm
EAN 4000870 602461
602.46 new



Schwarz/Chrom Metall
Noir/Chrome Métal
Zwart/Chroom Metaal



Orb
incl. 1×3 W
226 lm, 2700 K
100°, 94 cd
230 V
↕140 ↔120 ↗195 mm
EAN 4000870 602478
602.47 new

LED
On/Off



Orb
incl. 2×3 W
2×226 lm, 2700 K
100°, 2×94 cd
230 V
↕195 ↔280 ↗120 mm
EAN 4000870 602485
602.48 new

LED



Orb
incl. 3×3 W
3×226 lm, 2700 K
100°, 3×94 cd
230 V
↕195 ↔440 ↗120 mm
EAN 4000870 602492
602.49 new

LED



Weiß/Chrom Metall
Blanc/Chrome Métal
Wit/Chroom Metaal



Orb
incl. 1×3 W
226 lm, 2700 K
100°, 94 cd
230 V
↕140 ↔120 ↗195 mm
EAN 4000870 602539
602.53 new

LED
On/Off



Orb
incl. 2×3 W
2×226 lm, 2700 K
100°, 2×94 cd
230 V
↕195 ↔280 ↗120 mm
EAN 4000870 602546
602.54 new

LED



Orb
incl. 3×3 W
3×226 lm, 2700 K
100°, 3×94 cd
230 V
↕195 ↔440 ↗120 mm
EAN 4000870 602553
602.55 new

LED



Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal



Orb
incl. 1×3 W
226 lm, 2700 K
100°, 94 cd
230 V
↕140 ↔120 ↗195 mm
EAN 4000870 602508
602.50 new

LED
On/Off



Orb
incl. 2×3 W
2×226 lm, 2700 K
100°, 2×94 cd
230 V
↕195 ↔280 ↗120 mm
EAN 4000870 602515
602.51 new

LED



Orb
incl. 3×3 W
3×226 lm, 2700 K
100°, 3×94 cd
230 V
↕195 ↔440 ↗120 mm
EAN 4000870 602522
602.52 new

LED



Schwarz/Chrom ▦ Metall
Noir/Chrome ▦ Métal
Zwart/Chroom ▦ Metaal



Phase
incl. 1×5 W
350 lm, 2700 K
30°, 914 cd
230 V
⇳60 ⇿170 ⇗207 mm
EAN 4000870 602560
602.56 new



Phase
incl. 2×5 W
2×350 lm, 2700 K
30°, 2×914 cd
230 V
⇳60 ⇿387 ⇗170 mm
EAN 4000870 602577
602.57 new



Phase
incl. 4×5 W
4×350 lm, 2700 K
30°, 4×914 cd
230 V
⇳60 ⇿677 ⇗170 mm
EAN 4000870 602584
602.58 new



Phase
incl. 6×5 W
6×350 lm, 2700 K
30°, 6×914 cd
230 V
⇳60 ⇿1800 ⇗170 mm
EAN 4000870 602591
602.59 new



Weiß/Chrom ▦ Metall
Blanc/Chrome ▦ Métal
Wit/Chroom ▦ Metaal



Phase
incl. 1×5 W
350 lm, 2700 K
30°, 914 cd
230 V
⇳60 ⇿170 ⇗207 mm
EAN 4000870 602607
602.60 new



Phase
incl. 2×5 W
2×350 lm, 2700 K
30°, 2×914 cd
230 V
⇳60 ⇿387 ⇗170 mm
EAN 4000870 602614
602.61 new



Phase
incl. 4×5 W
4×350 lm, 2700 K
30°, 4×914 cd
230 V
⇳60 ⇿677 ⇗170 mm
EAN 4000870 602621
602.62 new



Phase
incl. 6×5 W
6×350 lm, 2700 K
30°, 6×914 cd
230 V
⇳60 ⇿1800 ⇗170 mm
EAN 4000870 602638
602.63 new



Nickel gebürstet ▦ Metall/Glas
Nickel brossé ▦ Métal/Verre
Nikkel geborsteld ▦ Metaal/Glas



Gloria
incl. 1×5 W
186 lm, 3000 K
230 V
⇳142 ⇿110 ⇗155 mm
EAN 4000870 601952
601.95



Gloria
incl. 2×5 W
2×186 lm, 3000 K
230 V
⇳227 ⇿415 ⇗110 mm
EAN 4000870 601969
601.96



Gloria
incl. 4×5 W
4×186 lm, 3000 K
230 V
⇳218 ⇿955 ⇗110 mm
EAN 4000870 601976
601.97



Schwarz ▦ Metall/Glas
Noir ▦ Métal/Verre
Zwart ▦ Metaal/Glas



Konos
incl. 1×3 W
200 lm, 3000 K
230 V
⇳130 ⇿70 ⇗150 mm
EAN 4000870 602010
602.01



Konos
incl. 2×3 W
2×200 lm, 3000 K
230 V
⇳160 ⇿70 ⇗200 mm
EAN 4000870 602027
602.02



Konos
incl. 4×3 W
4×200 lm, 3000 K
230 V
⇳160 ⇿230 ⇗230 mm
EAN 4000870 602034
602.03



Chrom Metall/Glas
Chrome Métal/Verre
Chroom Metaal/Glas



Ice Cube
incl. 1×3 W
110 lm, 3000 K
30°
230 V
160 65 135 mm
EAN 4000870 601662
601.66



Ice Cube
incl. 2×3 W
2×110 lm, 3000 K
30°
230 V
135 264 65 mm
EAN 4000870 601679
601.67



Ice Cube
incl. 3×3 W
3×110 lm, 3000 K
30°
230 V
135 465 65 mm
EAN 4000870 601686
601.68



Ice Cube
incl. 4×3 W
4×110 lm, 3000 K
30°
230 V
135 265 265 mm
EAN 4000870 601693
601.69



Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



Power LED
incl. 1×10 W
283 lm, 2900 K
30°
230 V
186 65 150 mm
EAN 4000870 601631
601.63



Power LED
incl. 2×10 W
2×283 lm, 2900 K
30°
230 V
150 264 65 mm
EAN 4000870 601648
601.64



Power LED
incl. 3×10 W
3×283 lm, 2900 K
30°
230 V
150 465 65 mm
EAN 4000870 601655
601.65



Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal



Sphere
incl. 2×5 W
2×200 lm, 2900 K
30°
230 V
182 114 125 mm
EAN 4000870 600382
600.38



Sphere
incl. 2× (2×5 W)
4×200 lm, 2900 K
30°
230 V
125 264 114 mm
EAN 4000870 600399
600.39



Eisen gebürstet Metall/Glas
Acier brossé Métal/Verre
Staal geborsteld Metaal/Glas



ZyLed
incl. 1×3 W
120 lm, 3000 K
230 V
ø80 110 mm
EAN 4000870 665589
665.58



ZyLed
incl. 2×3 W
2×120 lm, 3000 K
230 V
150 445 80 mm
EAN 4000870 665596
665.59



ZyLed
incl. 3×3 W
3×120 lm, 3000 K
230 V
150 605 80 mm
EAN 4000870 665602
665.60



ZyLed
incl. 4×3 W
4×120 lm, 3000 K
230 V
150 675 80 mm
EAN 4000870 665619
665.61



ZyLed
incl. 6×3 W
6×120 lm, 3000 K
230 V
150 1805 80 mm
EAN 4000870 665626
665.62



Alu gebürstet ▦ Metall/Glas
Alu brossé ▦ Métal/Verre
Alu geborsteld ▦ Metaal/Glas



QuadLed
incl. 1×3 W
130 lm, 3000 K
30°
230 V
120 ⇔80 95 mm
EAN 4000870 601181
601.18



QuadLed
incl. 2×3 W
2×130 lm, 3000 K
30°
230 V
120 ⇔285 80 mm
EAN 4000870 601198
601.19



QuadLed
incl. 3×3 W
3×130 lm, 3000 K
30°
230 V
130 ⇔455 80 mm
EAN 4000870 601204
601.20



QuadLed
incl. 4×3 W
4×130 lm, 3000 K
30°
230 V
120 ⇔605 100 mm
EAN 4000870 601211
601.21



Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

281.53



Futura
incl. 1×3,5 W, GU10
230 V
100 ⇔80 130 mm
EAN 4000870 601785
601.78



Futura
incl. 2×3,5 W, GU10
230 V
150 ⇔275 80 mm
EAN 4000870 601792
601.79



Futura
incl. 4×3,5 W, GU10
230 V
150 ⇔670 80 mm
EAN 4000870 601815
601.81



Futura
incl. 3×3,5 W, GU10
230 V
150 ⇔280 280 mm
EAN 4000870 601808
601.80



Schwarz/Chrom ▦ Metall
Noir/Chrome ▦ Métal
Zwart/Chroom ▦ Metaal

281.53



Nevo
incl. 1×3,5 W, GU10
230 V
120 ⇔100 120 mm
EAN 4000870 601860
601.86



Nevo
incl. 2×3,5 W, GU10
230 V
120 ⇔260 125 mm
EAN 4000870 601877
601.87



Nevo
incl. 3×3,5 W, GU10
230 V
120 ⇔420 125 mm
EAN 4000870 601884
601.88



Nevo
incl. 4×3,5 W, GU10
230 V
120 ⇔220 220 mm
EAN 4000870 601891
601.89



Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

281.53



Rondo
incl. 1×3,5 W, GU10
230 V
105 ⇔100 120 mm
EAN 4000870 601822
601.82



Rondo
incl. 2×3,5 W, GU10
230 V
120 ⇔260 75 mm
EAN 4000870 601839
601.83



Rondo
incl. 3×3,5 W, GU10
230 V
120 ⇔420 75 mm
EAN 4000870 601846
601.84



Rondo
incl. 4×3,5 W, GU10
230 V
120 ⇔220 220 mm
EAN 4000870 601853
601.85



Eisen gebürstet/Weiß ▦ Metall/Glas
Acier brossé/Blanc ▦ Métal/Verre
Staal geborsteld /Wit ▦ Metaal/Glas



Zylino
incl. 1×3 W
140 lm, 3000 K
230 V
⇳160 ⇿65 ⇗105 mm
EAN 4000870 601389
601.38



Zylino
incl. 2×3 W
2×140 lm, 3000 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗65 mm
EAN 4000870 601396
601.39



Zylino
incl. 3×3 W
3×140 lm, 3000 K
230 V
⇳105 ⇿465 ⇗65 mm
EAN 4000870 601402
601.40



Zylino
incl. 4×3 W
4×140 lm, 3000 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗265 mm
EAN 4000870 601419
601.41



Eisen gebürstet/Weiß ▦ Metall/Glas
Acier brossé/Blanc ▦ Métal/Verre
Staal geborsteld /Wit ▦ Metaal/Glas



Wolbi
incl. 1×3 W
140 lm, 3000 K
230 V
⇳160 ⇿65 ⇗105 mm
EAN 4000870 601501
601.50



Wolbi
incl. 2×3 W
2×140 lm, 3000 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗65 mm
EAN 4000870 601518
601.51



Wolbi
incl. 3×3 W
3×140 lm, 3000 K
230 V
⇳105 ⇿465 ⇗65 mm
EAN 4000870 601525
601.52



Wolbi
incl. 4×3 W
4×140 lm, 3000 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗265 mm
EAN 4000870 601532
601.53



Eisen gebürstet/Dichroic ▦ Metall/Glas
Acier brossé/Dichroïque ▦ Métal/Verre
Staal geborsteld /Dichroïtisch
▦ Metaal/Glas

894.48



Wolbi
incl. 1×9 W, GZ10 / GU10
390 lm, 2700 K
230 V
⇳160 ⇿65 ⇗105 mm
EAN 4000870 602157
602.15 new



Wolbi
incl. 2×9 W, GZ10 / GU10
2×390 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗65 mm
EAN 4000870 602164
602.16 new



Wolbi
incl. 3×9 W, GZ10 / GU10
3×390 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⇿465 ⇗65 mm
EAN 4000870 602171
602.17 new



Wolbi
incl. 4×9 W, GZ10 / GU10
4×390 lm, 2700 K
230 V
EAN 4000870 602188
602.18 new



Chrom/Weiß ▦ Metall/Glas
Chrome/Blanc ▦ Métal/Verre
Chroom/Wit ▦ Metaal/Glas

894.48



Quad
incl. 1×9 W, GZ10 / GU10
390 lm, 2700 K
230 V
⇳160 ⇿65 ⇗105 mm
EAN 4000870 601266
601.26



Quad
incl. 2×9 W, GZ10 / GU10
2×390 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗65 mm
EAN 4000870 601273
601.27



Quad
incl. 3×9 W, GZ10 / GU10
3×390 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⇿465 ⇗65 mm
EAN 4000870 601280
601.28



Quad
incl. 4×9 W, GZ10 / GU10
4×390 lm, 2700 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗265 mm
EAN 4000870 601297
601.29



Nickel gebürstet/Opal ▦ Metall
Nickel brossé/Opale ▦ Métal
Nikkel geborsteld/Opaal ▦ Metaal

882.22



Phorus ESL
incl. 1×10 W, E14
470 lm, 2700 K
230 V
⇳140 ⇿75 ⇗205 mm
EAN 4000870 665787
665.78
Energy Saver
On/Off



Phorus ESL
incl. 2×10 W, E14
2×470 lm, 2700 K
230 V
⇳140 ⇿385 ⇗75 mm
EAN 4000870 665794
665.79
Energy Saver



Phorus ESL
incl. 3×10 W, E14
3×470 lm, 2700 K
230 V
⇳140 ⇿605 ⇗75 mm
EAN 4000870 665800
665.80
Energy Saver



Phorus ESL
incl. 4×10 W, E14
4×470 lm, 2700 K
230 V
⇳140 ⇿675 ⇗75 mm
EAN 4000870 665817
665.81
Energy Saver



Phorus ESL
incl. 6×10 W, E14
6×470 lm, 2700 K
230 V
⇳140 ⇿1530 ⇗75 mm
EAN 4000870 665824
665.82
Energy Saver



Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

832.47



Sphere
incl. 2×20 W, GU4
2×205 lm, 2900 K
⇳ 30°, 470 cd
230/12 V, 60 VA
⇳200 ⇿65 ⇗125 mm
EAN 4000870 665275
665.27
Halogen 12V
On/Off
C



Sphere
incl. 2× (2×20 W), GU4
2× 2×205 lm, 2900 K
⇳ 30°, 470 cd
230/12 V, 80 VA
⇳125 ⇿265 ⇗65 mm
EAN 4000870 665282
665.28
Halogen 12V
C



Sphere
incl. 3× (2×20 W), GU4
3× 2×205 lm, 2900 K
⇳ 30°, 470 cd
230/12 V, 120 VA
⇳125 ⇿420 ⇗65 mm
EAN 4000870 665299
665.29
Halogen 12V
C



Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal

838.26



Ginger
incl. 2×20 W, GU4
2×177 lm, 2900 K
⇳ 30°, 730 cd
230/12 V, 60 VA
⇳160 ⇿65 ⇗110 mm
EAN 4000870 664643
664.64
Halogen 12V
On/Off
C



Ginger
incl. 2× (2×20 W), GU4
2× 2×177 lm, 2900 K
⇳ 30°, 730 cd
230/12 V, 105 VA
⇳110 ⇿255 ⇗65 mm
EAN 4000870 664667
664.66
Halogen 12V
C



Ginger
incl. 3× (2×20 W), GU4
3× 2×177 lm, 2900 K
⇳ 30°, 730 cd
230/12 V, 120 VA
⇳110 ⇿460 ⇗65 mm
EAN 4000870 664681
664.68
Halogen 12V
C



Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal

833.74



Cumin
incl. 1×35 W, GU5,3
324 lm, 2900 K
⇳ 60°, 310 cd
230/12 V, 60 VA
⇳160 ⇿165 ⇗140 mm
EAN 4000870 664636
664.63
Halogen 12V
On/Off
C



Cumin
incl. 2×35 W, GU5,3
2×324 lm, 2900 K
⇳ 60°, 310 cd
230/12 V, 70 VA
⇳140 ⇿255 ⇗65 mm
EAN 4000870 664650
664.65
Halogen 12V
C



Cumin
incl. 3×35 W, GU5,3
3×324 lm, 2900 K
⇳ 60°, 310 cd
230/12 V, 105 VA
⇳140 ⇿460 ⇗65 mm
EAN 4000870 664674
664.67
Halogen 12V
C



Cumin
incl. 4×35 W, GU5,3
4×324 lm, 2900 K
⇳ 60°, 310 cd
230/12 V, 105+60 VA
⇳140 ⇿250 ⇗250 mm
EAN 4000870 664698
664.69
Halogen 12V
C



Chrom/Dichroic ▦ Metall/Glas
Chrome/Dichroïque ▦ Métal/Verre
Chroom/Dichroïtisch ▦ Metaal/Glas

800.44



Dichroic
incl. 1×40 W, GZ10
586 lm, 2900 K
230 V
⇳160 ⇿65 ⇗105 mm
EAN 4000870 601228
601.22

Halogen 230V | On/Off | R



Dichroic
incl. 2×40 W, GZ10
2×586 lm, 2900 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗65 mm
EAN 4000870 601235
601.23

Halogen 230V | R



Dichroic
incl. 3×40 W, GZ10
3×586 lm, 2900 K
230 V
⇳105 ⇿465 ⇗65 mm
EAN 4000870 601242
601.24

Halogen 230V | R



Dichroic
incl. 4×40 W, GZ10
4×586 lm, 2900 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗265 mm
EAN 4000870 601259
601.25

Halogen 230V | R



Eisen gebürstet/Weiß ▦ Metall/Glas
Acier brossé/Blanc ▦ Métal/Verre
Staal geborsteld /Wit ▦ Metaal/Glas

800.44



Zylino
incl. 1×40 W, GZ10
586 lm, 2900 K
230 V
⇳160 ⇿65 ⇗105 mm
EAN 4000870 601341
601.34

Halogen 230V | On/Off | R



Zylino
incl. 2×40 W, GZ10
2×586 lm, 2900 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗65 mm
EAN 4000870 601358
601.35

Halogen 230V | R



Zylino
incl. 3×40 W, GZ10
3×586 lm, 2900 K
230 V
⇳105 ⇿465 ⇗65 mm
EAN 4000870 601365
601.36

Halogen 230V | R



Zylino
incl. 4×40 W, GZ10
4×586 lm, 2900 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗265 mm
EAN 4000870 601372
601.37

Halogen 230V | R



Eisen gebürstet/Weiß ▦ Metall/Glas
Acier brossé/Blanc ▦ Métal/Verre
Staal geborsteld /Wit ▦ Metaal/Glas

800.44



Wolbi
incl. 1×40 W, GZ10
586 lm, 2900 K
230 V
⇳160 ⇿65 ⇗105 mm
EAN 4000870 601464
601.46

Halogen 230V | On/Off | R



Wolbi
incl. 2×40 W, GZ10
2×586 lm, 2900 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗65 mm
EAN 4000870 601471
601.47

Halogen 230V | R



Wolbi
incl. 3×40 W, GZ10
3×586 lm, 2900 K
230 V
⇳105 ⇿465 ⇗65 mm
EAN 4000870 601488
601.48

Halogen 230V | R



Wolbi
incl. 4×40 W, GZ10
4×586 lm, 2900 K
230 V
⇳105 ⇿265 ⇗265 mm
EAN 4000870 601495
601.49

Halogen 230V | R


600.13 + 600.94


601.04 + 600.06



Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf



Vielfalt für den individuellen Geschmack oder ganze Leuchtenfamilien in einer Designhandschrift – das bietet DecoSystems.

Die Leuchtenbasis als ein-, zwei- drei- oder vierflammige Strahler in verschiedenen Metalloberflächen und Lichttechniken lassen sich nach Belieben kombinieren mit Dekoschirmen in zahlreichen Formen, Farben und Materialien. Die Schirme passen übrigens auch auf DecoSystems Schienen- und Seilsysteme.

DecoSystems vous propose des luminaires individuels pour tous les goûts et des familles de luminaires en une griffe de design.

Base de lampe avec une, deux, trois ou quatre sources lumineuses, grand choix de surfaces métalliques et technologies, possibilité de combinaison libre avec des abats-jours décoratifs (large éventail de formes, couleurs et matériaux). Abats-jours adaptés également aux rails et câbles DecoSystems.

Gevarieerdheid voor uw individuele smaak of complete lampsets in een enkel designhandschrift – dat biedt DecoSystems.

De lampbasis als een-, twee- drie- of viervlams spots met verschillende metaaloppervlaktes en lichttechnieken kunnen naar believen worden gecombineerd met decokappen in talrijke vormen, kleuren en materialen. De schermen passen trouwens ook op DecoSystems rail- en kabelsystemen.



Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

800.44


600.04 600.05 600.53 600.54 600.06 600.55
600.12 600.13 600.14 600.56 600.07 600.15
600.08 600.09 600.10 600.11 600.16

Deco 🕮 = 106-107



DecoSystems
incl. 1×40 W, GZ10
586 lm, 2900 K
230 V
⇳160 ⇿65 ⇗100 mm
EAN 4000870 600948
600.94



DecoSystems
incl. 2×40 W, GZ10
2×586 lm, 2900 K
230 V
⇳100 ⇿265 ⇗65 mm
EAN 4000870 600955
600.95



DecoSystems
incl. 3×40 W, GZ10
3×586 lm, 2900 K
230 V
⇳100 ⇿465 ⇗65 mm
EAN 4000870 600962
600.96



DecoSystems
incl. 4×40 W, GZ10
4×586 lm, 2900 K
230 V
⇳100 ⇿265 ⇗265 mm
EAN 4000870 600979
600.97



Eisen gebürstet ▦ Metall
Acier brossé ▦ Métal
Staal geborsteld ▦ Metaal

800.44


600.04 600.05 600.53 600.54 600.06 600.55
600.12 600.13 600.14 600.56 600.07 600.15
600.08 600.09 600.10 600.11 600.16

Deco 🕮 = 106-107



DecoSystems
incl. 1×40 W, GZ10
586 lm, 2900 K
230 V
⇳160 ⇿65 ⇗100 mm
EAN 4000870 601020
601.02



DecoSystems
incl. 2×40 W, GZ10
2×586 lm, 2900 K
230 V
⇳100 ⇿265 ⇗65 mm
EAN 4000870 601037
601.03



DecoSystems
incl. 3×40 W, GZ10
3×586 lm, 2900 K
230 V
⇳100 ⇿465 ⇗65 mm
EAN 4000870 601044
601.04



DecoSystems
incl. 4×40 W, GZ10
4×586 lm, 2900 K
230 V
⇳100 ⇿265 ⇗265 mm
EAN 4000870 601051
601.05



Zyli
max. 50 W
↕80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600047
600.04

Weiß ▦ Glas
Blanc ▦ Verre
Wit ▦ Glas




Zyli
max. 50 W
↕80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600054
600.05

Weiß/Schwarz ▦ Glas
Blanc/Noir ▦ Verre
Wit/Zwart ▦ Glas




Zyli
max. 50 W
↕80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600535
600.53

Opal/Schwarz ▦ Glas
Opale/Noir ▦ Verre
Opaal/Zwart ▦ Glas



Zyli
max. 50 W
↕80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600542
600.54

Opal ▦ Glas
Opale ▦ Verre
Opaal ▦ Glas




Zyli
max. 50 W
↕80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600061
600.06

Braun ▦ Glas
Brun ▦ Verre
Bruin ▦ Glas




Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600566
600.56

Beige ▦ Keramik
Beige ▦ Céramique
Beige ▦ Ceramisch



Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600078
600.07

Weiß ▦ Glas
Blanc ▦ Verre
Wit ▦ Glas



Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600085
600.08

Weiß ▦ Metall
Blanc ▦ Métal
Wit ▦ Metaal




Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600092
600.09

Weiß/Alu ▦ Metall
Blanc/Alu ▦ Métal
Wit/Alu ▦ Metaal




Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600108
600.10

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal




Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600115
600.11

Dichroic ▦ Glas
Dichroïque ▦ Verre
Dichroïtisch ▦ Glas




Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600160
600.16

Schwarz ▦ Glas
Noir ▦ Verre
Zwart ▦ Glas



Kegi
max. 50 W
↕80 ⌀110 mm
EAN 4000870 600122
600.12

Weiß ▦ Glas
Blanc ▦ Verre
Wit ▦ Glas




Kegi
max. 50 W
↕80 ⌀110 mm
EAN 4000870 600139
600.13

Weiß/Schwarz ▦ Glas
Blanc/Noir ▦ Verre
Wit/Zwart ▦ Glas




Kegi
max. 50 W
↕80 ⌀110 mm
EAN 4000870 600146
600.14

Weiß/Schwarz ▦ Glas
Blanc/Noir ▦ Verre
Wit/Zwart ▦ Glas



Quad
max. 50 W
↕80 ⌀75 mm
EAN 4000870 600153
600.15

Weiß ▦ Glas
Blanc ▦ Verre
Wit ▦ Glas



Wolbi
max. 50 W
↕70 ⌀90 mm
EAN 4000870 600559
600.55

Opal ▦ Glas
Opale ▦ Verre
Opaal ▦ Glas



Schwarz/Chrom ▦ Metall
Noir/Chrome ▦ Métal
Zwart/Chroom ▦ Metaal

800.36



Turn
incl. 1×40 W, GU10
375 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
⇳140 ⇿98 ⇗150 mm
EAN 4000870 602331
602.33 new



Turn
incl. 2×40 W, GU10
2×375 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
⇳140 ⇿400 ⇗98 mm
EAN 4000870 602348
602.34 new



Turn
incl. 4×40 W, GU10
4×375 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
⇳140 ⇿680 ⇗98 mm
EAN 4000870 602355
602.35 new



Turn
incl. 6×40 W, GU10
6×375 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
⇳220 ⇿1810 ⇗98 mm
EAN 4000870 602362
602.36 new



Weiß/Chrom ▦ Metall
Blanc/Chrome ▦ Métal
Wit/Chroom ▦ Metaal

800.36



Turn
incl. 1×40 W, GU10
375 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
⇳140 ⇿98 ⇗150 mm
EAN 4000870 602379
602.37 new



Turn
incl. 2×40 W, GU10
2×375 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
⇳140 ⇿400 ⇗98 mm
EAN 4000870 602386
602.38 new



Turn
incl. 4×40 W, GU10
4×375 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
⇳140 ⇿680 ⇗98 mm
EAN 4000870 602393
602.39 new



Turn
incl. 6×40 W, GU10
6×375 lm, 2900 K
30°, 900 cd
230 V
⇳220 ⇿1810 ⇗98 mm
EAN 4000870 602409
602.40 new



Eisen gebürstet ▦ Metall
Acier brossé ▦ Métal
Staal geborsteld ▦ Metaal

836.56



Techno
incl. 1×50 W, GU10
347 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
⇳80 ⇿95 ⇗185 mm
EAN 4000870 661680
661.68



Techno
incl. 2×50 W, GU10
2×347 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
⇳185 ⇿290 ⇗95 mm
EAN 4000870 661697
661.69



Techno
incl. 3×50 W, GU10
3×347 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
⇳185 ⇿390 ⇗95 mm
EAN 4000870 661703
661.70



Techno
incl. 4×50 W, GU10
4×347 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
⇳185 ⇿630 ⇗95 mm
EAN 4000870 661710
661.71



Techno
incl. 4×50 W, GU10
4×347 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
⇳185 ⇿320 ⇗320 mm
EAN 4000870 661727
661.72



Alu/Chrom ▦ Kunststoff
Alu/Chrome ▦ Matière plastique
Alu/Chroom ▦ Kunststof

836.56



Montana
incl. 1×50 W, GU10
347 lm, 2900 K
⊀ 35°, 800 cd
230 V
⇳100 ⇿100 ⇗130 mm
EAN 4000870 662267
662.26



Montana
incl. 2×50 W, GU10
2×347 lm, 2900 K
⊀ 35°, 800 cd
230 V
⇳100 ⇿370 ⇗150 mm
EAN 4000870 662250
662.25



Montana
incl. 3×50 W, GU10
3×347 lm, 2900 K
⊀ 35°, 800 cd
230 V
⇳100 ⇿600 ⇗150 mm
EAN 4000870 662243
662.24



Eisen gebürstet ▦ Metall
Acier brossé ▦ Métal
Staal geborsteld ▦ Metaal

836.42



Georgia
incl. 1×50 W, GU10
296 lm, 2900 K
⊀ 30°, 700 cd
230 V
⇳125 ⇿55 ⇗75 mm
EAN 4000870 663639
663.63



Georgia
incl. 2×50 W, GU10
2×296 lm, 2900 K
⊀ 30°, 700 cd
230 V
⇳100 ⇿396 ⇗55 mm
EAN 4000870 663646
663.64



Georgia
incl. 3×50 W, GU10
3×296 lm, 2900 K
⊀ 30°, 700 cd
230 V
⇳100 ⇿600 ⇗55 mm
EAN 4000870 663653
663.65



Georgia
incl. 4×50 W, GU10
4×296 lm, 2900 K
⊀ 30°, 700 cd
230 V
⇳100 ⇿675 ⇗55 mm
EAN 4000870 663660
663.66



Nickel gebürstet ▦ Metall
Nickel brossé ▦ Métal
Nikkel geborsteld ▦ Metaal

836.56



Tinka
incl. 1×50 W, GU10
347 lm, 2900 K
⊀ 35°, 800 cd
230 V
⇳100 ⇿100 ⇗160 mm
EAN 4000870 665954
665.95



Tinka
incl. 2×50 W, GU10
2×347 lm, 2900 K
⊀ 35°, 800 cd
230 V
⇳160 ⇿260 ⇗55 mm
EAN 4000870 665961
665.96



Tinka
incl. 3×50 W, GU10
3×347 lm, 2900 K
⊀ 35°, 800 cd
230 V
⇳160 ⇿400 ⇗55 mm
EAN 4000870 665978
665.97



Messing gebürstet ▦ Metall
Laiton brossé ▦ Métal
Messing geborsteld ▦ Metaal

836.56



Tinka
incl. 1×50 W, GU10
347 lm, 2900 K
⊀ 35°, 800 cd
230 V
⇳100 ⇿100 ⇗160 mm
EAN 4000870 665992
665.99



Tinka
incl. 2×50 W, GU10
2×347 lm, 2900 K
⊀ 35°, 800 cd
230 V
⇳160 ⇿260 ⇗55 mm
EAN 4000870 666005
666.00



Tinka
incl. 3×50 W, GU10
3×347 lm, 2900 K
⊀ 35°, 800 cd
230 V
⇳160 ⇿400 ⇗55 mm
EAN 4000870 666012
666.01



Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal

836.42



Teja
incl. 1×50 W, GU10
296 lm, 2900 K
30°, 700 cd
230 V
100 ⇔52 120 mm
EAN 4000870 663073
663.07



Teja
incl. 2×50 W, GU10
2×296 lm, 2900 K
30°, 700 cd
230 V
120 ⇔308 52 mm
EAN 4000870 663110
663.11



Teja
incl. 3×50 W, GU10
3×296 lm, 2900 K
30°, 700 cd
230 V
120 ⇔500 52 mm
EAN 4000870 663134
663.13



Teja
incl. 4×50 W, GU10
4×296 lm, 2900 K
30°, 700 cd
230 V
120 ⇔250 250 mm
EAN 4000870 663158
663.15



Nickel satiniert Metall
Nickel satiné Métal
Nikkel gesatineerd Metaal

836.42



Teja
incl. 1×50 W, GU10
296 lm, 2900 K
30°, 700 cd
230 V
100 ⇔52 120 mm
EAN 4000870 663080
663.08



Teja Flex
incl. 1×50 W, GU10
296 lm, 2900 K
30°, 700 cd
230 V
100 ⇔52 350 mm
EAN 4000870 663103
663.10



Teja
incl. 2×50 W, GU10
2×296 lm, 2900 K
30°, 700 cd
230 V
120 ⇔308 52 mm
EAN 4000870 663127
663.12



Teja
incl. 3×50 W, GU10
3×296 lm, 2900 K
30°, 700 cd
230 V
120 ⇔500 52 mm
EAN 4000870 663141
663.14



Alu/Holz Metall/Holz
Alu/Bois Métal/Bois
Alu/Hout Metaal/Hout

836.56



Hilke
incl. 1×50 W, GU10
347 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
235 ⇔80 140 mm
EAN 4000870 662113
662.11



Hilke
incl. 2×50 W, GU10
2×347 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
140 ⇔380 90 mm
EAN 4000870 662120
662.12



Hilke
incl. 3×50 W, GU10
3×347 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
140 ⇔590 110 mm
EAN 4000870 662137
662.13



Rusty Iron Metall/Glas
Rouille Métal/Verre
Rusty Iron Metaal/Glas

800.32



Classico
incl. 1×42 W, G9
625 lm, 2800 K
230 V
105 ⇔80 115 mm
EAN 4000870 601747
601.74



Classico
incl. 2×42 W, G9
2×625 lm, 2800 K
230 V
130 ⇔350 80 mm
EAN 4000870 601754
601.75



Classico
incl. 3×42 W, G9
3×625 lm, 2800 K
230 V
130 ⇔310 310 mm
EAN 4000870 601761
601.76



Classico
incl. 4×42 W, G9
4×625 lm, 2800 K
230 V
130 ⇔700 80 mm
EAN 4000870 601778
601.77



Chrom Metall/Glas
Chrome Métal/Verre
Chroom Metaal/Glas

800.32



Yasmin
incl. 1×42 W, G9
625 lm, 2800 K
230 V
⇳120 ⇿80 ⇗155 mm
EAN 4000870 601709
601.70



Yasmin
incl. 3×42 W, G9
3×625 lm, 2800 K
230 V
⇳140 ⇿280 ⇗280 mm
EAN 4000870 601716
601.71



Yasmin
incl. 4×42 W, G9
4×625 lm, 2800 K
230 V
⇳145 ⇿715 ⇗100 mm
EAN 4000870 601723
601.72



Yasmin
incl. 6×42 W, G9
6×625 lm, 2800 K
230 V
⇳190 ⇿1830 ⇗100 mm
EAN 4000870 601730
601.73



Nickel satiniert/Orange Metall/Keramik
Nickel satiné/Orange Métal/Céramique
Nikkel gesatineerd/Oranje
Metaal/Ceramisch

800.32



Maranta
incl. 1×42 W, G9
625 lm, 2800 K
230 V
⇳70 ⇿70 ⇗120 mm
EAN 4000870 660430
660.43



Maranta
incl. 2×42 W, G9
2×625 lm, 2800 K
230 V
⇳140 ⇿380 ⇗70 mm
EAN 4000870 660447
660.44



Maranta
incl. 3×42 W, G9
3×625 lm, 2800 K
230 V
⇳140 ⇿530 ⇗70 mm
EAN 4000870 660454
660.45



Maranta
incl. 4×42 W, G9
4×625 lm, 2800 K
230 V
⇳140 ⇿720 ⇗100 mm
EAN 4000870 660461
660.46



Nickel satiniert/Satin Metall/Glas
Nickel satiné/Satin Métal/Verre
Nikkel gesatineerd/Satijn Metaal/Glas

800.32



Astrid
incl. 1×42 W, G9
625 lm, 2800 K
230 V
⇳100 ⇿50 ⇗90 mm
EAN 4000870 663356
663.35



Astrid Flex
incl. 1×42 W, G9
625 lm, 2800 K
230 V
⇳100 ⇿50 ⇗225 mm
EAN 4000870 663370
663.37



Nickel satiniert/Glas dichroic
Metall/Glas
Nickel satiné/Verre dichroïque
Métal/Verre
Nikkel gesatineerd/Glas dichroïtisch
Metaal/Glas

800.32



Hoya
incl. 1×42 W, G9
625 lm, 2800 K
230 V
⇳100 ⇿100 ⇗110 mm
EAN 4000870 660294
660.29



Hoya
incl. 2×42 W, G9
2×625 lm, 2800 K
230 V
⇳110 ⇿260 ⇗75 mm
EAN 4000870 660300
660.30



Hoya
incl. 3×42 W, G9
3×625 lm, 2800 K
230 V
⇳110 ⇿420 ⇗75 mm
EAN 4000870 666043
666.04



Hoya
incl. 4×42 W, G9
4×625 lm, 2800 K
230 V
⇳110 ⇿220 ⇗220 mm
EAN 4000870 666050
666.05

Wire

117 AirLED
122 Halogen 12V



117 AirLED



126 HaloLED





Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf



AirLED - das schwebende Seilsystem

Das LED-Seilsystem AirLED schwebt im Raum und bietet ein strahlendes Lichtspiel. Durch das filigrane Design passt es sich nahezu jeder Raumsituation an. Das unscheinbare und zugleich ultrafeste Trägerseil gibt den Leuchtenspots sicheren Halt. Dadurch scheinen diese im Raum zu schweben. Der Strom fließt durch eine unauffällig dünne Aluminiumröhre. Drei hochwertig designte Spots und zwei Pendel runden das Sortiment ab.

AirLED - L'éclairage en suspension dans l'espace

Le système câbles LED « AirLED » de Paulmann semble flotter dans l'espace et permet de bien répartir les points lumineux. Suspendu horizontalement, son esthétique lui permet de s'adapter à n'importe quelle ambiance. Le câble porteur ultra-fin apporte sécurité et discrétion aux différents spots suspendus. C'est pourquoi ils semblent flotter dans l'espace. Les spots sont alimentés par un fin tube en aluminium. Trois spots de très belle facture et deux suspensions constituent la gamme.

AirLED – het zwevende kabelsysteem

Het LED-kabelsysteem AirLED zweeft in de ruimte en biedt een stralend lichtspel. Door het filigrane design past het nagenoeg in elke ruimte. De onopvallende en gelijktijdig zeer sterke dragerkabel geeft de spots goede houvast. Daardoor lijken deze in de ruimte te zweven. De stroom vloeit door een onopvallende dunne aluminiumbuis. Drie hoogwaardig ontworpen spots en twee hanglampen ronden het assortiment af.





Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal





Ball
incl. 4×5 W
4×260 lm, 2700 K
30°, 595 cd
230 V, 36 VA
160-180 mm ⇔7 m
EAN 4000870 940983
940.98 **new**

LED



Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal





Drum
incl. 4×3 W
4×140 lm, 2700 K
30°, 520 cd
230 V, 36 VA
160-180 mm ⇔7 m
EAN 4000870 940990
940.99 **new**

LED

Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf





Ball
incl. 1×5 W
260 lm, 2700 K
30°, 595 cd
160-180 ⇕45 ⇔300 ⇗98 mm
EAN 4000870 941003
941.00 new

Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal



Drum
incl. 1×3 W
140 lm, 2700 K
30°, 520 cd
160-180 ⇕70 ⇔300 ⇗98 mm
EAN 4000870 941010
941.01 new

Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal



Lense
incl. 1×3 W
180 lm, 2700 K
160-180 ⇕25 ⇔300 ⇗170 mm
EAN 4000870 941027
941.02 new

Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal







Ball
incl. 1×5 W
260 lm, 2700 K
30°, 595 cd
160-180 mm ⇕45 mm ⇕1500 cm
⇔300 mm ⇗98 mm
EAN 4000870 941034
941.03 new

Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal

Drum
incl. 1×3 W
140 lm, 2700 K
30°, 520 cd
160-180 mm ⇕70 mm ⇕1500 cm
⇔300 mm ⇗98 mm
EAN 4000870 941041
941.04 new

Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal









Connector 30cm
⌀4 ⇔300 mm
EAN 4000870 940846
940.84 new

Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal

Connector 60cm
⌀4 ⇔600 mm
EAN 4000870 940853
940.85 new

Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal





Seilsysteme sind eine flexible Lösung, um die eigenen vier Wände ins rechte Licht zu rücken. Die Verlegung der stromführenden Seile ist problemlos möglich und aufgrund der modernen 12 V Technologie sicherer und deutlich einfacher als bei herkömmlichen 230 V Installationen. Auch bei schwierigen räumlichen Situationen (z. B. schräge Decken oder Über-Eck-Verbindungen) bieten Seilsysteme ideale Lichtlösungen an. Bei der Nutzung von Umlenkern (zusätzlich erhältlich) können auch komplette Wohnbereiche mit nur einer einzigen Installation umfassend ausgeleuchtet werden. Mit über 50 verschiedenen Komplett-Sets wird jedem Einrichtungsgeschmack Rechnung getragen. Die Vielfalt der erhältlichen Leuchten bietet für jeden Anspruch die richtige Lösung: Gerichtetes Licht zur individuellen Objektbeleuchtung ist genauso möglich wie weiche Lichtverteilung für eine gleichmäßige Grundausleuchtung. Auch indirekte Lichtakzente können realisiert werden, sowie abgehängte Pendellichteffekte zur Beleuchtung von Arbeitsflächen oder Esstischen.

Les systèmes sur câble offrent des solutions d'éclairage souple. Le câblage apparent en tension de sécurité 12 V se réalise simplement, en toute flexibilité. Même dans des cas difficiles (par exemple, soupentes ou raccords angulaires), les systèmes câble présentent des avantages non négligeables. Ainsi, les renvois d'angle permettent d'éclairer de grandes pièces à partir d'une seule installation. La composition et le nombre de kits disponibles (plus de 50) répond à tous les besoins d'éclairage.

Kabelsystemen zijn een flexibele oplossing om uw eigen huis in het juiste licht te plaatsen. Het leggen van de stroomgeleidende kabels is zonder problemen mogelijk en door de moderne 12 V technologie veiliger en duidelijk eenvoudiger als bij de gebruikelijke 230 V installaties. Ook bij moeilijke woonsituaties (bijv. schuine plafonds of hoekverbindingen) bieden kabelsystemen ideale lichtoplossingen aan. Bij het gebruik van ombuigers (extra verkrijgbaar) kunnen ook complete woonbereiken met één enkele installatie uitstekend verlicht worden. Met meer dan 50 verschillende complete sets wordt rekening gehouden met elke inrichtingssmaak. Een veelvoud aan verkrijgbare lampen biedt de juiste oplossing voor elke wens: Gericht licht om een individueel object te verlichten is net zo goed mogelijk als een zachte lichtverdeling voor een gelijkmatige basisverlichting. Ook indirecte lichtaccenten kunnen gerealiseerd worden, bovendien ook pendellicht effecten voor het verlichten van werkoppervlakken of eettafels.



Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal



18,5-60cm



TeleComet I
incl. 4×35 W, GU5,3
4×413 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
230/12 V, 150 VA
160 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 940624
940.62
832.64



Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal



18,5-60cm



TeleComet II
incl. 5×20 W, GU4
5×205 lm, 2900 K
30°, 470 cd
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 940594
940.59 new
832.47

TeleComet II
incl. 7×20 W, GU4
7×205 lm, 2900 K
30°, 470 cd
230/12 V, 150 VA
160 mm 2,5 mm² 12 m
EAN 4000870 940631
940.63
832.47



Chrom Metall/Glas
Chrome Métal/Verre
Chroom Metaal/Glas



Cup
incl. 5×20 W, G4
5×254 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 940648
940.64
831.17



Chrom Metall/Glas
Chrome Métal/Verre
Chroom Metaal/Glas



Globe
incl. 5×20 W, GU4
5×280 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 940655
940.65
832.33



Chrom matt ▦ Metall/Glas
Chrome mate ▦ Métal/Verre
Chroom mat ▦ Metaal/Glas





Globe
incl. 7×20 W, GU4
7×280 lm, 2900 K
230/12 V, 150 VA
160 mm 4 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 940662
940.66 new
832.33



Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal





HaloLED
incl. 4×20 W / 3×1,5 W, GU4
4×167 lm, 2900 K
30°, 500 cd
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 940709
940.70
832.13



Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal





Movie
incl. 4×35 W, GU4
4×365 lm, 2900 K
30°, 960 cd
230/12 V, 150 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 940747
940.74
832.48



Movie
incl. 8×35 W, GU4
8×365 lm, 2900 K
30°, 960 cd
230/12 V, 300 VA
160 mm 4 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 940716
940.71
832.48



Chrom matt ▦ Metall/Glas
Chrome mate ▦ Métal/Verre
Chroom mat ▦ Metaal/Glas





Outline
incl. 3× (2×20 W) /
2× (2×20 W), GU4/G4
3× (2×205 lm)/ 2× (2×254 lm),
2900 K
230/12 V, 210 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 940723
940.72
832.47
831.17



Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal



Sphere 200
incl. 5× (2×20 W), GU4
5× 2×205 lm, 2900 K
30°, 470 cd
230/12 V, 210 VA
160 mm 4 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 976159
976.15
832.47



Sphere 300
incl. 7× (2×20 W), GU4
7× 2×205 lm, 2900 K
30°, 470 cd
230/12 V, 300 VA
160 mm 4 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 978702
978.70
832.47





Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal

reddot design award
winner 2007



Spice Ginger 210
incl. 5× (2×20 W), GU4
5× 2×177 lm, 2900 K
30°, 730 cd
230/12 V, 210 VA
160 mm 4 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 974841
974.84
838.26



Spice Ginger 300
incl. 7× (2×20 W), GU4
7× 2×177 lm, 2900 K
30°, 730 cd
230/12 V, 300 VA
160 mm 4 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 972465
972.46
838.26



Paulmann



Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



EasyPower 210
incl. 4×50 W, GU5,3
4×675 lm, 2900 K
38°, 1800 cd
230/12 V, 210 VA
160 mm 4 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 974872
974.87
832.05





EasyPower 300
incl. 6×50 W, GU5,3
6×675 lm, 2900 K
38°, 1800 cd
230/12 V, 300 VA
160 mm 4 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 974889
974.88
832.05





Alu Metall
Alu Métal
Alu Metaal



Powerline 210
incl. 4×50 W, G53
4×556 lm, 2900 K
24°, 3500 cd
230/12 V, 210 VA
190 mm 4 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 974896
974.89
832.61



Powerline 300
incl. 6×50 W, G53
6×556 lm, 2900 K
24°, 3500 cd
230/12 V, 300 VA
190 mm 4 mm² ⇔15 m
EAN 4000870 971802
971.80
832.61





Chrom matt Kunststoff
Chrome mate
Matière plastique
Chroom mat Kunststof





Mac² Round 150
incl. 7×20 W, GU4
7×167 lm, 2900 K
30°, 500 cd
230/12 V, 150 VA
160 mm 4 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 978726
978.72
832.13

Halogen 12V



Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal

reddot design award winner 2007





Spice Salt 105
incl. 5×20 W, GU5,3
5×198 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230/12 V, 105 VA
160 mm 4 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 972519
972.51
832.00

Halogen 12V



Chrom/Beige Alu/Keramik
Chrome/Beige Alu/Céramique
Chroom/Beige Alu/Ceramisch





Mix 105
incl. 5×20 W, GU5,3
5×280 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 976111
976.11
832.53

Halogen 12V



Chrom matt/Opal Metall/Glas
Chrome mate/Opale
Métal/Verre
Chroom mat/Opaal
Metaal/Glas





Sheela 105
incl. 5×20 W, GU5,3
5×280 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 975329
975.32
832.53

Halogen 12V





Sheela 210
incl. 6×35 W, GU5,3
6×532 lm, 2900 K
230/12 V, 210 VA
160 mm 4 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 975336
975.33
832.60

Halogen 12V



Schwarz/Opal ▦ Metall/Glas
Noir/Opale ▦ Métal/Verre
Zwart/Opaal ▦ Metaal/Glas







Sheela 105
incl. 5×20 W, GU5,3
5×280 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 975350
975.35
832.53

Halogen 12V



Sheela 210
incl. 6×35 W, GU5,3
6×532 lm, 2900 K
230/12 V, 210 VA
160 mm 4 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 975367
975.36
832.60

Halogen 12V



Chrom matt/Weiß ▦ Metall/Glas
Chrome mate/Blanc ▦ Métal/Verre
Chroom mat/Wit ▦ Metaal/Glas





Wolbi
incl. 5×20 W, GU5,3
5×280 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 940754
940.75
832.53

Halogen 12V



600.09 + 940.01



600.04 + 940.01



600.55 + 940.01

Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf





Zyli
max. 50 W
⇳80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600047
600.04

Weiß ▦ Glas
Blanc ▦ Verre
Wit ▦ Glas



Zyli
max. 50 W
⇳80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600054
600.05

Weiß/Schwarz ▦ Glas
Blanc/Noir ▦ Verre
Wit/Zwart ▦ Glas



Zyli
max. 50 W
⇳80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600535
600.53

Opal/Schwarz ▦ Glas
Opale/Noir ▦ Verre
Opaal/Zwart ▦ Glas



Zyli
max. 50 W
⇳80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600542
600.54

Opal ▦ Glas
Opale ▦ Verre
Opaal ▦ Glas



Zyli
max. 50 W
⇳80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600061
600.06

Braun ▦ Glas
Brun ▦ Verre
Bruin ▦ Glas



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600566
600.56

Beige ▦ Keramik
Beige ▦ Céramique
Beige ▦ Ceramisch



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600078
600.07

Weiß ▦ Glas
Blanc ▦ Verre
Wit ▦ Glas



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600085
600.08

Weiß ▦ Metall
Blanc ▦ Métal
Wit ▦ Metaal



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600092
600.09

Weiß/Alu ▦ Metall
Blanc/Alu ▦ Métal
Wit/Alu ▦ Metaal



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600108
600.10

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600115
600.11

Dichroic ▦ Glas
Dichroïque ▦ Verre
Dichroïtisch ▦ Glas



Wolbi
max. 50 W
⇳80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600160
600.16

Schwarz ▦ Glas
Noir ▦ Verre
Zwart ▦ Glas



Kegi
max. 50 W
⇳80 ⌀110 mm
EAN 4000870 600122
600.12

Weiß ▦ Glas
Blanc ▦ Verre
Wit ▦ Glas



Kegi
max. 50 W
⇳80 ⌀110 mm
EAN 4000870 600139
600.13

Weiß/Schwarz ▦ Glas
Blanc/Noir ▦ Verre
Wit/Zwart ▦ Glas



Kegi
max. 50 W
⇳80 ⌀110 mm
EAN 4000870 600146
600.14

Weiß/Schwarz ▦ Glas
Blanc/Noir ▦ Verre
Wit/Zwart ▦ Glas



Quad
max. 50 W
⇳80 ⌀75 mm
EAN 4000870 600153
600.15

Weiß ▦ Glas
Blanc ▦ Verre
Wit ▦ Glas



Wolbi
max. 50 W
⇳70 ⌀90 mm
EAN 4000870 600559
600.55

Opal ▦ Glas
Opale ▦ Verre
Opaal ▦ Glas



Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal



Deco 🕮 = 134-135

DecoSystems
incl. 5×20 W, GU5,3
5×280 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 940013
940.01
832.53



DecoSystems
incl. 7×20 W, GU5,3
7×280 lm, 2900 K
230/12 V, 150 VA
4 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 940020
940.02
832.53



Chrom/Satin ▦ Metall/Glas
Chrome/Satin ▦ Métal/Verre
Chroom/Satijn ▦ Metaal/Glas





Colmar 105
incl. 5×20 W, GU4
5×280 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 970188
970.18
832.33





Colmar 150
incl. 4×35 W, GU4
4×532 lm, 2900 K
230/12 V, 150 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 971826
971.82
833.76



Chrom/Satin ▦ Metall/Glas
Chrome/Satin ▦ Métal/Verre
Chroom/Satijn ▦ Metaal/Glas







Glas 60
incl. 3×20 W, G4
3×254 lm, 2900 K
230/12 V, 60 VA
125 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 971314
971.31
831.17



Glas 100
incl. 5×20 W, G4
5×254 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
125 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 971833
971.83
831.17



Chrom/Satin Metall/Glas
Chrome/Satin Métal/Verre
Chroom/Satijn Metaal/Glas



Glas-Combi 100
incl. 5×20 W, G4
5×254 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
125 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 971338
971.33
831.17



Chrom/Dichroic Metall/Glas
Chrome/Dichroïque Métal/Verre
Chroom/Dichroïtisch Metaal/Glas

Bali 105
incl. 5×20 W, G4
5×254 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 974704
974.70
831.17



Chrom/Satin Metall/Glas
Chrome/Satin Métal/Verre
Chroom/Satijn Metaal/Glas



Caracas 105
incl. 5×20 W, G4
5×254 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
130 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 974025
974.02
831.17



Chrom/Transparent/Satin Metall/Glas
Chrome/Transparent/Satin Métal/Verre
Chroom/Transparant/Satijn Metaal/Glas



Trinidad 105
incl. 5×20 W, G4
5×254 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
125 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 973974
973.97
831.17



Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal



Togo 150

incl. 4×35 W, GU5,3
4×532 lm, 2900 K
230/12 V, 150 VA
160 mm 4 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 974698
974.69
832.60

Halogen 12V



Chrom/Opal Metall/Glas
Chrome/Opale Métal/Verre
Chroom/Opaal Metaal/Glas



Kuba 150

incl. 4×35 W, G4
4×532 lm, 2900 K
230/12 V, 150 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 974711
974.71
800.34 35 W
831.17 20 W

Halogen 12V



Nickel satiniert Metall
Nickel satiné Métal
Nikkel gesatineerd Metaal



Tangens 150

incl. 4×35 W, GU5,3
4×532 lm, 2900 K
230/12 V, 150 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 971987
971.98
832.60

Halogen 12V



Titan/Satin Metall/Glas
Titane/Satin Métal/Verre
Titaan/Satijn Metaal/Glas



Verre satin 300

incl. 8×35 W, GU4
8×532 lm, 2900 K
230/12 V, 300 VA
160 mm 4 mm² ⇔15 m
EAN 4000870 971222
971.22
833.76

Halogen 12V



Alu/Chrom ▦ Metall
Alu/Chrome ▦ Métal
Alu/Chroom ▦ Metaal







Cardan 150
incl. 4×35 W, GU5,3
4×435 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
230/12 V, 150 VA
125 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 972038
972.03
832.09



Cardan 300
incl. 8×35 W, GU5,3
8×435 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
230/12 V, 300 VA
125 mm 4 mm² ⇔15 m
EAN 4000870 972045
972.04
832.09



Nickel satiniert ▦ Metall
Nickel satiné ▦ Métal
Nikkel gesatineerd ▦ Metaal







Mac II 105
incl. 5×20 W, GU5,3
5×191 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 975046
975.04
833.14



Mac II 105
incl. 5×20 W, GU5,3
5×191 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230/12 V, 105 VA
160 mm 4 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 975053
975.05
833.16



Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal







Mac II 60
incl. 3×20 W, GU5,3
3×191 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230/12 V, 60 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 974919
974.91
833.14



Mac II 105
incl. 5×20 W, GU5,3
5×191 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 974926
974.92
833.14







Mac II 150
incl. 7×20 W, GU5,3
7×191 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230/12 V, 150 VA
160 mm 4 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 974933
974.93
833.14



Mac II 210
incl. 6×35 W, GU5,3
6×338 lm, 2900 K
38°, 1250 cd
230/12 V, 210 VA
160 mm 4 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 974964
974.96
833.16



Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal



Mac II 60
incl. 3×20 W, GU5,3
3×191 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 940730
940.73 new
833.14

Mac II 105
incl. 5×20 W, GU5,3
5×191 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230/12 V, 105 VA
160 mm 2,5 mm² 10 m
EAN 4000870 974988
974.98
833.14

Mac II 150
incl. 7×20 W, GU5,3
7×191 lm, 2900 K
38°, 700 cd
230/12 V, 150 VA
160 mm 4 mm² 10 m
EAN 4000870 974995
974.99 new
833.14



Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal



Comet 200
incl. 5×35 W, GU5,3
5×413 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
230/12 V, 200 VA
125 mm 4 mm² 12 m
EAN 4000870 097106
971.0
832.64







5×

2Easy Set Basil

incl. 5×20 W, GU5,3
5×198 lm, 2900 K
38°, 700 cd
12 V
160 30 110 ⌀51 120 mm
EAN 4000870 940075
940.07

832.00
Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



5×

2Easy Set Mac² RD

incl. 5×20 W, GU4
5×167 lm, 2900 K
30°, 500 cd
12 V
160 30 115 ⌀80 65 mm
EAN 4000870 940143
940.14

832.13
Chrom matt Kunststoff
Chrome mate Matière plastique
Chroom mat Kunststof



5×

2Easy Set MiniPower

incl. 5×20 W, GU4
2900 K
30°, 900 cd
12 V
160 30 115 ⌀45 85 mm
EAN 4000870 940068
940.06

832.47
Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



5×

2Easy Set Colmar

incl. 5×20 W, GU4
5×280 lm, 2900 K
12 V
160 30 110 ⌀85 80 mm
EAN 4000870 940051
940.05

832.33
Chrom/Satin Metall/Glas
Chrome/Satin Métal/Verre
Chroom/Satijn Metaal/Glas



5×

2Easy Set Sheela

incl. 5×20 W, GU5,3
5×280 lm, 2900 K
12 V
160 30 120 ⌀65 95 mm
EAN 4000870 940105
940.10

832.53
Chrom matt/Opal Metall/Glas
Chrome mate/Opale Métal/Verre
Chroom mat/Opaal Metaal/Glas



5×

2Easy Set Sheela

incl. 5×20 W, GU5,3
5×280 lm, 2900 K
12 V
160 30 120 ⌀65 65 mm
EAN 4000870 940112
940.11

832.53
Schwarz/Opal Metall/Glas
Noir/Opale Métal/Verre
Zwart/Opaal Metaal/Glas



5×

2Easy Set Sheela

incl. 5×20 W, GU5,3
5×280 lm, 2900 K
12 V
160 30 115 ⌀51 105 mm
EAN 4000870 940129
940.12

832.53
Nickel satiniert Metall
Nickel satiné Métal
Nikkel gesatineerd Metaal



Extra Lampshade - Sheela

max. 1×35 W
30 ⌀65 mm
EAN 4000870 975688
975.68

Opal Glas
Opale Verre
Opaal Glas





2Easy Basic

max. 105 W
230/12 V, 105 VA
110 mm ⌀180 mm 2,5 mm² 5 m
EAN 4000870 940037
940.03

Grau Kunststoff
Gris Matière plastique
Grijs Kunststof





Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf





Togo
incl. 1×35 W, GU5,3
532 lm, 2900 K
100°
12 V
160 80 ⌀51 mm
EAN 4000870 974735
974.73

832.60
Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal



Pipeline Quadro
incl. 1×35 W, G4
532 lm, 2900 K
12 V
80-250 100 30
30 mm
EAN 4000870 070659
7065

800.34
Chrom/Opal Metall/Glas
Chrome/Opale Métal/Verre
Chroom/Opaal Metaal/Glas



Powerline
incl. 1×50 W, G53
556 lm, 2900 K
24°, 3500 cd
12 V
190 86 ⌀155 mm
EAN 4000870 070598
7059

832.61
Alu Kunststoff
Alu Matière plastique
Alu Kunststof



Mac II
incl. 1×35 W, GU5,3
338 lm, 2900 K
38°, 1250 cd
12 V
160 55 70 70 mm
EAN 4000870 974902
974.90

833.16
Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



Cardan
incl. 1×35 W, GU5,3
435 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
12 V
125 100 ⌀110 mm
EAN 4000870 070666
7066

832.09
Alu/Chrom Metall
Alu/Chrome Métal
Alu/Chroom Metaal



Verre satin
incl. 1×35 W, GU4
532 lm, 2900 K
100°
12 V
160 80 ⌀85 mm
EAN 4000870 070390
7039

833.76
Titan/Satin Metall/Glas
Titane/Satin Métal/Verre
Titaan/Satijn Metaal/Glas



Rom
incl. 1×35 W, GU5,3
435 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
12 V
160 88 55 87 mm
EAN 4000870 971765
971.76

832.09
Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal





Comet
max. 1×50 W, GU5,3
12 V
300 300 mm
EAN 4000870 971130
971.1229

832.04
Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal



Lichtstab
max. 1×50 W, GU5,3
12 V
500 500 mm
EAN 4000870 971239
971.229

832.04
Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal




940.53 + 940.03


940.45 + 940.44 + 972.26

Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf



Kombinieren Sie selbst an Seil und Schiene

Die flexibel in vielen Situationen einsetzbaren Seil- und Schienensysteme realisieren jede gewünschte Beleuchtung mit einer großen Auswahl an Spots oder Pendeln. Bei den WiRa CombiSystems-Artikeln sind jeweils 2 Adapter im Lieferumfang enthalten, die den Einsatz sowohl auf dem Seil als auch auf der Schiene gestatten.

Composez vous-même votre système rail et câble

Grâce à leur flexibilité d'installation, les systèmes rail et câble répondent à tous vos besoins d'éclairage et offrent un grand choix de spots et de suspensions. Les articles WiRa Spot CombiSystems sont livrés avec deux adaptateurs qui permettent de les utiliser au choix avec un câble ou un rail.

Combineer zelf kabel en rail

De in vele situaties flexibel te gebruiken kabel- en railsystemen realiseren elke gewenste verlichting met een grote keuze aan spots of pendels. Bij de WiRa CombiSystems-artikelen zijn steeds 2 adapters bijgeleverd die gebruik op zowel kabel als rail mogelijk maken.



Linear
incl. 2×6 W
2×380 lm, 3000 K
30°, 2×435 cd
12 V
160 30 107 220
85 mm
EAN 4000870 940587
940.58

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



Square
incl. 1×3 W
60 lm, 3000 K
12 V
160 30 90 80
80 mm
EAN 4000870 940563
940.56

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



Pepper
incl. 1×35 W, G5,3
532 lm, 2900 K
100°
12 V
160 mm 30 mm
110-200 cm ⌀132 mm
EAN 4000870 940204
940.20

832.60
Chrom matt/Opal
Metall/Glas
Chrome mate/Opale
Métal/Verre
Chroom mat/Opaal
Metaal/Glas



Bolo
incl. 1×20 W, G4
254 lm, 2900 K
12 V
160 mm 30 mm
110 cm ⌀70 mm
EAN 4000870 940150
940.15

831.17
Chrom matt/Opal
Metall/Glas
Chrome mate/Opale
Métal/Verre
Chroom mat/Opaal
Metaal/Glas



Sphere
incl. 2×20 W, GU4
2×205 lm, 2900 K
30°, 470 cd
12 V
160 30 105 110
70 mm
EAN 4000870 940495
940.49

832.47
Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal



Ginger
incl. 2×20 W, GU4
2×177 lm, 2900 K
30°, 730 cd
12 V
160 30 123 85
100 mm
EAN 4000870 940297
940.29

838.26
Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



Cumin
incl. 1×35 W, GU5,3
324 lm, 2900 K
∢ 60°, 310 cd
12 V
160 30 ⇕145 ⇔40
⇗100 mm
EAN 4000870 940273
940.27

833.74
Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal



Wasabi
incl. 1×50 W, G53
556 lm, 2900 K
∢ 24°, 3500 cd
12 V
160 30 ⇕160 ⌀111
⇗80 mm
EAN 4000870 940211
940.21

832.61
Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal



EasyPower
incl. 1×50 W, GU5,3
675 lm, 2900 K
∢ 38°, 1800 cd
12 V
160 30 ⇕130 ⌀60
⇗105 mm
EAN 4000870 940440
940.44

832.05
Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal



Mac²
incl. 1×35 W, GU5,3
338 lm, 2900 K
∢ 38°, 1250 cd
12 V
160 30 ⇕130 ⇔95
⇗75 mm
EAN 4000870 940532
940.53

833.16
Chrom matt
▦ Metall/Kunststoff
Chrome mate
▦ Métal/Matière plastique
Chroom mat
▦ Metaal/Kunststof



Salt
incl. 1×20 W, GU5,3
198 lm, 2900 K
∢ 38°, 700 cd
12 V
160 30 ⇕115 ⌀51
⇗64 mm
EAN 4000870 940235
940.23

832.00
Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal



Fennel
incl. 2×20 W, G4
2×254 lm, 2900 K
12 V
160 30 ⇕36 ⇔120
⇗140 mm
EAN 4000870 940280
940.28

831.17
Chrom matt/Satin
▦ Metall/Glas
Chrome mate/Satin
▦ Métal/Verre
Chroom mat/Satijn
▦ Metaal/Glas



Colmar
incl. 1×35 W, GU4
532 lm, 2900 K
12 V
160 30 ⇕110 ⌀85
⇗80 mm
EAN 4000870 940167
940.16

833.76
Chrom/Satin ▦ Metall/Glas
Chrome/Satin ▦ Métal/Verre
Chroom/Satijn ▦ Metaal/Glas



Tangens
incl. 1×35 W, GU5,3
532 lm, 2900 K
12 V
160 30 ⇕180 ⌀65
⇗150 mm
EAN 4000870 940181
940.18

832.60
Eisen gebürstet ▦ Metall
Acier brossé ▦ Métal
Staal geborsteld ▦ Metaal



Techno
incl. 1×35 W, GU5,3
430 lm, 2900 K
∢ 38°, 1100 cd
12 V
160 30 ⇕170 ⌀70
⇗93 mm
EAN 4000870 940006
940.00

832.45
Eisen gebürstet ▦ Metall
Acier brossé ▦ Métal
Staal geborsteld ▦ Metaal



Verbier
incl. 1×35 W, GU4
532 lm, 2900 K
12 V
160 30 ⇕95 ⌀60
⇗120 mm
EAN 4000870 940174
940.17

833.76
Chrom matt/Opal
▦ Metall/Glas
Chrome mate/Opale
▦ Métal/Verre
Chroom mat/Opaal
▦ Metaal/Glas



Sheela
incl. 1×35 W, GU5,3
532 lm, 2900 K
12 V
160 30 ⇕120 ⌀65
⇗95 mm
EAN 4000870 940457
940.45

832.60
Chrom matt/Opal
▦ Metall/Glas
Chrome mate/Opale
▦ Métal/Verre
Chroom mat/Opaal
▦ Metaal/Glas



Sheela
incl. 1×35 W, GU5,3
532 lm, 2900 K
12 V
160 30 ⇕120 ⌀65
⇗65 mm
EAN 4000870 940464
940.46

832.60
Schwarz/Opal ▦ Metall/Glas
Noir/Opale ▦ Métal/Verre
Zwart/Opaal ▦ Metaal/Glas



Sheela
incl. 1×35 W, GU5,3
532 lm, 2900 K
12 V
160 30 ⇕115 ⌀51
⇗105 mm
EAN 4000870 940471
940.47

832.60
Nickel satiniert ▦ Metall
Nickel satiné ▦ Métal
Nikkel gesatineerd ▦ Metaal



940.47 + 975.68 =

Extra Lampshade - Sheela
max. 1×35 W
⇕30 ⌀65 mm
EAN 4000870 975688
975.68

Opal ▦ Glas
Opale ▦ Verre
Opaal ▦ Glas







Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf









Deco 🕮 = 134-135



Spot DecoSystems
incl. 1×3 W
140 lm, 3000 K
12 V
160 30 130 95
75 mm
EAN 4000870 960165
960.16

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal

DecoSystems
incl. 1×35 W, GU5,3
532 lm, 2900 K
12 V
160 30 130 95
75 mm
EAN 4000870 940327
940.32

832.60
Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal

Combi-/DecoSystems
incl. 1×35 W, GU5,3
532 lm, 2900 K
12 V
160 mm 30 mm
110-200 cm
EAN 4000870 960042
960.04

832.60
Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal





Basicsystem 150

max. 150 W
230/12 V, 150 VA
↕110 mm ⌀160 mm 2,5 mm² ⇔5 m
EAN 4000870 053089
5308

Halogen 12V

Grau ▦ Metall
Gris ▦ Métal
Grijs ▦ Metaal



Basicsystem 210

max. 210 W
230/12 V, 210 VA
↕110 mm ⌀160 mm 4 mm² ⇔6 m
EAN 4000870 053096
5309

Halogen 12V

Grau ▦ Metall
Gris ▦ Métal
Grijs ▦ Metaal



Basicsystem 300

max. 300 W
230/12 V, 300 VA
↕110 mm ⌀193 mm 4 mm² ⇔7,5 m
EAN 4000870 053102
5310

Halogen 12V

Grau ▦ Metall
Gris ▦ Métal
Grijs ▦ Metaal



Klar ▦ Kupfer/Kunststoff
Clair ▦ Cuivre/Matière plastique
Helder ▦ Koper/Kunststof



Verzinnt ▦ Kupfer
Zingé ▦ Cuivre
Vertint ▦ Koper

Sicherheits-Spannseil, isoliert
Câble de tension de sécurité isolé
Veiligheids-spankabel, geïsoleerd

2,5 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 979693
979.069

4 mm² ⇔8 m
EAN 4000870 979594
979.059

4 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 979556
979.055

4 mm² ⇔100 m
EAN 4000870 006566
979.057

6 mm² ⇔8 m
EAN 4000870 979501
979.050

6 mm² ⇔12 m
EAN 4000870 979471
979.047

6 mm² ⇔100 m
EAN 4000870 006573
979.067

Spannseil, nicht isoliert
Câble de tension, non isolé
Spankabel, niet geïsoleerd

4 mm² ⇔10 m
EAN 4000870 979051
979.05



Sicherheits-Seilklemme, für Stromeinspeisung, 1 Paar
Attache boucle d'alimentation, 1 paire
Veiligheids-kabelklem, voor stroomvoeding, 1 set



max. 300 W

Halogen 12V

EAN 4000870 978290
978.029

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal



Seilspanner, 1 Paar
Tendeur de câble, 1 paire
Kabelspanner, 1 set



EAN 4000870 178003
178.00

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal



Spann-Montageset, nicht isoliert
Kit de traction non isolé
Span-montageset, niet geïsoleerd



EAN 4000870 979013
979.01

Verzinnt ▦ Metall
Zingé ▦ Métal
Vertint ▦ Metaal





EAN 4000870 178034
178.03

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal



EAN 4000870 972892
972.89

Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal



Zwischenaufhängung
Suspension anti-flèche
Tussenophanging



↹ 160 mm ↕100 cm ⌀12 mm
⇔170 mm
EAN 4000870 178140
178.14

Klar ▦ Kunststoff
Clair ▦ Matière plastique
Helder ▦ Kunststof



Wandspanner, flexibel, 1 Paar
Tendeur mural flexible, 1 paire
Wandspanner, flexibel, 1 set



⇳42 ⌀20 mm
EAN 4000870 178089
178.08

Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal



Wandanschluss-Umlenker, 1 Paar
Renvoi d'angle murale, 1 paire
Wandaansluiting-ombuiger, 1 set



⇳42 ⌀12 mm
EAN 4000870 178102
178.10

Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal



Umlenker / Abhängung, zum Aufschrauben, 1 Paar
Renvoi d'angle / Support tubes à visser, 1 paire
Ombuiger / Ophanging, opschroefbaar, 1 set



⇳165 ⌀16 mm
EAN 4000870 178065
178.06

Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal



Umlenker / Abhängung, zum Aufschrauben, 1 Paar
Renvoi d'angle / Support tubes à visser, 1 paire
Ombuiger / Ophanging, opschroefbaar, 1 set



⇳165 ⌀16 mm
EAN 4000870 178249
178.24

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal



Spann-Montageset
Kit de traction
Span-montageset



⇳165 ⌀16 mm
EAN 4000870 178348
178.34

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

Paulmann



Umlenker / Abhängung 170, 1 Paar
Renvoi d'angle / Support tubes 170, 1 paire
Ombuiger / Ophanging 170, 1 set



⇳163,5 ⌀12 ⇔84 mm
EAN 4000870 972861
972.86

Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal



⇳85 ⌀12 ⇔84 mm
EAN 4000870 972878
972.87

Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal



Stromkreistrennteil, 1 Paar
Séparateur de circuit, 1 paire
Stroomkring-onderbrekingsdeel, 1 set



⇳65 ⌀20 mm
EAN 4000870 082003
8200

Nickel satiniert ▦ Metall
Nickel satiné ▦ Métal
Nikkel gesatineerd ▦ Metaal



Wandanschluss, mit Kabelweiterführung, 1 Paar
Jonction murale avec passage de câble, 1 paire
Wandaansluiting, met kabelgeleiding, 1 set



⇳60 ⌀20 mm
EAN 4000870 082034
8203

Nickel satiniert ▦ Metall
Nickel satiné ▦ Métal
Nikkel gesatineerd ▦ Metaal



Spannfeder-Wandanschluss, 1 Paar
Ressort de traction mural, 1 paire
Spanveer-wandaansluiting, 1 set



⇳115 ⌀20 mm
EAN 4000870 082058
8205

Nickel satiniert ▦ Metall
Nickel satiné ▦ Métal
Nikkel gesatineerd ▦ Metaal



Miniumlenker mit Rolle, 1 Paar
Mini renvoi d`angle avec roulette, 1 paire
Mini ombuiger met rol, 1 set



⇳45 ⌀20 mm
EAN 4000870 082072
8207

Nickel satiniert ▦ Metall
Nickel satiné ▦ Métal
Nikkel gesatineerd ▦ Metaal

Paulmann



Stromeinspeisung, 1 Paar
Connecteur d'alimentation, 1 paire
stroomvoeding, 1 set



2x

max. 300 W
12 V
⇳30 mm ⌀12 mm 6 mm²
EAN 4000870 972830
972.83

Halogen 12V

Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal



Spice Kreuzverbinder, 1 Paar
Connecteur en croix Spice, 1 paire
Spice kruisverbinding, 1 set



2x

max. 300 W
12 V
⇳40 mm ⌀12 mm 6 mm²
EAN 4000870 972816
972.81

Halogen 12V

Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal



Socket Lampenhalter, für Seilsysteme
Tête de spot Socket pour câbles
Socket lampenhouder, voor kabelsystemen



max. 1×35 W, G4
12 V

Halogen 12V

EAN 4000870 978412
978.41

Schwarz ▦ Metall
Noir ▦ Métal
Zwart ▦ Metaal



max. 1×50 W, GX5,3
12 V

Halogen 12V

EAN 4000870 978450
978.45

Schwarz ▦ Metall
Noir ▦ Métal
Zwart ▦ Metaal



max. 1×50 W, GX5,3
12 V

Halogen 12V

EAN 4000870 978443
978.44

Weiß ▦ Metall
Blanc ▦ Métal
Wit ▦ Metaal



Kolibri Lampenhalter, für Seilsysteme
Tête de spot Kolibri pour câbles
Kolibri lampenhouder, voor kabelsystemen



max. 1×50 W, GX5,3
12 V

Halogen 12V

EAN 4000870 975176
975.17

Schwarz ▦ Metall
Noir ▦ Métal
Zwart ▦ Metaal



Seilklotz für Seilsysteme max. 150W / Stangensysteme max. 300W 2er Pack
Sabot contact pour câbles max. 150W / rails max. 300W par 2
Kabelblok voor kabelsystemen max. 150W / stangsystemen max. 300W set van 2 stks



2x

max. 150 W
12 V

Halogen 12V

EAN 4000870 978191
978.019

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

Rail

162 URail
192 ULine
198 Rail 12 V



163 Spot Vision



167 Spot Tecno





URail – das flexible 230V-Schienensystem von Paulmann

Maximal vielseitig: URail ist das universelle 230 V-Schienensystem zur direkten Deckenmontage oder wahlweise mit Deckenabstand, und das ganz ohne Trafo. Komplettsets, Spots (in 3 Lichttechniken), Pendel und die Schienen gibt es in den Materialfarben Chrom matt, Chrom glänzend oder Weiß.

URail – le système rail 230V flexible de Paulmann

Aux multiples facettes : URail est le système rail 230 V universel à monter directement et sans transformateur sur plafond ou sur plafond abaissé. Les kits complets, spots (3 technologies combinées), suspensions et rails sont disponibles dans les finitions chrome mat, chrome brillant ou blanc.

URail – het flexibele 230V-railsysteem van Paulmann

Maximaal veelzijdig: URail is het universele 230 V-railsysteem voor directe plafondmontage of naar keuze met plafondafstand, en dat zonder trafo. Complete sets, spots (in 3 lichttechnieken), pendels en rails zijn verkrijgbaar in de materiaalkleuren chroom mat, chroom glanzend of wit.



CM

Chrom matt/Chrom ▦ Metall
Chrome mate/Chrome ▦ Métal
Chroom mat/Chroom ▦ Metaal



Spot Channel
incl. 1×10 W
433 lm, 3000 K
31°, 1000 cd
230 V
150 161 50 mm
EAN 4000870 951118
951.11

LED



CM

Chrom matt/Chrom ▦ Metall
Chrome mate/Chrome ▦ Métal
Chroom mat/Chroom ▦ Metaal



Spot Vision
incl. 1×10 W
433 lm, 3000 K
31°, 1000 cd
230 V
147 145 61 mm
EAN 4000870 951149
951.14

LED



CM

Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal



Spot TecLed
incl. 1×9 W
350 lm, 3000 K
23°, 2000 cd
230 V
160 105 85 mm
EAN 4000870 950876
950.87

LED



CM

Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal



Spot TecLed
incl. 2×9 W
2×350 lm, 3000 K
23°, 2000 cd
230 V
160 170 85 mm
EAN 4000870 950883
950.88

LED



CM

Chrom matt/Weiß Metall/Glas
Chrome mate/Blanc Métal/Verre
Chroom mat/Wit Metaal/Glas



Spot Wolbi
incl. 1×3 W
140 lm, 3000 K
230 V
180 ⌀90 125 mm
EAN 4000870 950975
950.97

LED



CM

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



Spot Linear
incl. 2×6 W
2×500 lm, 3000 K
30°, 2×200 cd
230 V
125 230 65 mm
EAN 4000870 950388
950.38

LED



CM

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



Spot Ledmanz1
incl. 1×3 W
250 lm, 3000 K
700 cd
230 V
165 ⌀55 80 mm
EAN 4000870 950364
950.36

LED



CM

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



Spot Ledmanz2
incl. 1×3 W
250 lm, 3000 K
700 cd
230 V
150 ⌀55 100 mm
EAN 4000870 950371
950.37

LED



CM

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal

3561



Spot Mega
incl. 1×2,6 W, GU10
200 lm, 3000 K
110°, 90 cd
230 V
165 ⌀70 90 mm
EAN 4000870 951217
951.21 new

LED



CM

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal

3561



Spot Rumas
incl. 1×2,6 W, GU10
200 lm, 3000 K
110°, 90 cd
230 V
115 ⌀55 130 mm
EAN 4000870 951224
951.22 new

LED



CM

Chrom matt/Opal Metall/Glas
Chrome mate/Opale Métal/Verre
Chroom mat/Opaal Metaal/Glas

281.67



Spot Kundry
incl. 1×3,5 W, GU10
245 lm, 2900 K
230 V
175 ⌀60 140 mm
EAN 4000870 951170
951.17 new

LED



CM

Chrom matt/Weiß Metall/Glas
Chrome mate/Blanc Métal/Verre
Chroom mat/Wit Metaal/Glas

281.67



Spot Quad
incl. 1×3,5 W, GU10
245 lm, 2900 K
230 V
150 ⌀100 135 mm
EAN 4000870 951187
951.18 new

LED



CM

Chrom matt/Satin ▦ Metall/Glas
Chrome mate/Satin ▦ Métal/Verre
Chroom mat/Satijn ▦ Metaal/Glas



281.67

Spot Phara
incl. 1×3,5 W, GU10
245 lm, 2900 K
230 V
⇳180 ⌀75 ⇗145 mm
EAN 4000870 951194
951.19 new

LED



CM



Chrom matt/Weiß ▦ Metall/Glas
Chrome mate/Blanc ▦ Métal/Verre
Chroom mat/Wit ▦ Metaal/Glas

894.48

Set Quad
incl. 4×9 W, GZ10 / GU10
390 lm, 2700 K
230 V
⇔2,05 m
EAN 4000870 950692
950.69

Energy Saver



CM

Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal





894.09

Spot Pharus
incl. 1×9 W, E14
377 lm, 2700 K
230 V
⇳150 ⇔55 ⇗225 mm
EAN 4000870 968499
968.49

Energy Saver

Set Pharus
incl. 4×9 W, E14
4×377 lm, 2700 K
230 V
⇔2,05 m
EAN 4000870 968383
968.38

Energy Saver



CM

Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal



894.09

Spot Pherus
incl. 1×9 W, E14
377 lm, 2700 K
230 V
⇳160 ⌀40 ⇗200 mm
EAN 4000870 976661
976.66

Energy Saver



CM

Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal

884.48



Spot Circular
incl. 1×22 W, 2GX13
1720 lm, 2700 K
230 V
⇳115 ⌀230 ⇗245 mm
EAN 4000870 976746
976.74

Energy Saver



CM

Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal

832.46



Spot Tecno
incl. 1×50 W, GU5,3
675 lm, 2900 K
∢ 38°, 1800 cd
230/12 V, 70 VA
⇳180 ⇔83 ⇗112 mm
EAN 4000870 950890
950.89

Halogen 12V



CM

Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal

832.45



Spot Tecno
incl. 2×35 W, GU5,3
2×430 lm, 2900 K
∢ 38°, 1100 cd
230/12 V, 70 VA
⇳180 ⇔83 ⇗183 mm
EAN 4000870 950906
950.90

Halogen 12V



CM

Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal

833.35



Spot Gurnemanz
incl. 1×50 W, GU5,3
728 lm, 2900 K
∢ 10°, 10000 cd
230/12 V, 60 VA
⇳165 ⇔115 ⇗85 mm
EAN 4000870 968444
968.44

Halogen 12V



CM



Chrom matt/Dichroic ▦ Metall/Glas
Chrome mate/Dichroïque ▦ Métal/Verre
Chroom mat/Dichroïtisch ▦ Metaal/Glas

800.44

Set Dichroic
incl. 4×40 W, GZ10
4×586 lm, 2900 K
230 V
⇔2,05 m
EAN 4000870 950937
950.93

Halogen 230V



CM



Chrom matt/Weiß ▦ Metall/Glas
Chrome mate/Blanc ▦ Métal/Verre
Chroom mat/Wit ▦ Metaal/Glas

800.44

Set Zyli
incl. 4×40 W, GZ10
4×586 lm, 2900 K
230 V
⇔2,05 m
EAN 4000870 950951
950.95

Halogen 230V



CM



Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal

836.44

Spot Barelli
incl. 1×50 W, GU10
234 lm, 2900 K
⊀ 30°, 700 cd
230 V
⇳165 ⌀51 ⇗100 mm
EAN 4000870 968468
968.46

Halogen 230V



Set Barelli
incl. 4×50 W, GU10
4×234 lm, 2900 K
⊀ 30°, 700 cd
230 V
⇔2,05 m
EAN 4000870 968376
968.37

Halogen 230V



CM



Chrom matt/Opal ▦ Metall/Glas
Chrome mate/Opale ▦ Métal/Verre
Chroom mat/Opaal ▦ Metaal/Glas

800.44

Spot Barelli
incl. 1×40 W, GZ10
586 lm, 2900 K
230 V
⇳175 ⌀85 ⇗105 mm
EAN 4000870 968475
968.47

Halogen 230V



Set Barelli
incl. 4×40 W, GZ10
4×586 lm, 2900 K
230 V
⇔2,05 m
EAN 4000870 968369
968.36

Halogen 230V



CM



Chrom matt/Schwarz ▦ Metall
Chrome mate/Noir ▦ Métal
Chroom mat/Zwart ▦ Metaal

836.35

Spot Klingsor
incl. 1×50 W, GU10
292 lm, 2900 K
⊀ 30°, 800 cd
230 V
⇳170 ⌀51 ⇗145 mm
EAN 4000870 968437
968.43

Halogen 230V



CM



Chrom matt/Opal/Schwarz ▦ Metall/Glas
Chrome mate/Opale/Noir ▦ Métal/Verre
Chroom mat/Opaal/Zwart ▦ Metaal/Glas

800.32

Spot Titurel
incl. 1×42 W, G9
625 lm, 2800 K
230 V
⇳225 ⇗150 mm
EAN 4000870 968413
968.41

Halogen 230V



CM



Chrom matt/Alu ▦ Metall
Chrome mate/Alu ▦ Métal
Chroom mat/Alu ▦ Metaal



800.32

Spot Amfortas
incl. 1×42 W, G9
625 lm, 2800 K
230 V
⇳225 ⌀60 ⇗140 mm
EAN 4000870 968406
968.40

Halogen 230V

Spot Amfortas
incl. 4×42 W, G9
4×625 lm, 2800 K
230 V
⇔2,05 m
EAN 4000870 968536
968.53

Halogen 230V



CM

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal

229.53



Spot Roncalli
incl. 1×50 W, GU10
207 lm, 2900 K
24°, 1300 cd
230 V
200 ⌀111 105 mm
EAN 4000870 968451
968.45

Halogen 230V



Set Roncalli
incl. 4×50 W, GU10
4×207 lm, 2900 K
24°, 1300 cd
230 V
2,05 m
EAN 4000870 968529
968.52

Halogen 230V



CM

Chrom matt/Opal Metall/Glas
Chrome mate/Opale Métal/Verre
Chroom mat/Opaal Metaal/Glas

800.44



Spot Kundry
incl. 1×40 W, GZ10
586 lm, 2900 K
230 V
200 ⌀60 120 mm
EAN 4000870 968420
968.42

Halogen 230V



CM

Chrom matt/Satin Metall/Glas
Chrome mate/Satin Métal/Verre
Chroom mat/Satijn Metaal/Glas

800.44



Spot Zambaioni
incl. 1×40 W, GZ10
586 lm, 2900 K
230 V
160 ⌀112 120 mm
EAN 4000870 968505
968.50

Halogen 230V



CM

Chrom matt/Opal Glas
Chrome mate/Opale Verre
Chroom mat/Opaal Glas

800.44



Pendel Sarrasani
incl. 1×40 W, GZ10
586 lm, 2900 K
230 V
135 cm
EAN 4000870 950913
950.91

Halogen 230V



CM

Chrom matt/Dichroic Glas
Chrome mate/Dichroïque Verre
Chroom mat/Dichroïtisch Glas

800.44



Pendel Sarrasani
incl. 1×40 W, GZ10
586 lm, 2900 K
230 V
135 cm
EAN 4000870 950920
950.92

Halogen 230V



CM

Chrom matt/Satin
Metall/Kunststoff/Glas
Chrome mate/Satin
Métal/Matière plastique/Verre
Chroom mat/Satijn
Metaal/Kunststof/Glas

800.32



Pendulum Phil
incl. 1×42 W, G9
625 lm, 2800 K
230 V
90-170 cm ⌀125 mm
EAN 4000870 968550
968.55

Halogen 230V


600.11 + 950.44 + 950.13


600.11 + 950.44


600.04 600.05 600.53 600.54 600.06 600.55
600.12 600.13 600.14 600.56 600.07 600.15
600.08 600.09 600.10 600.11 600.16

Deco 🕮 = 174-175

Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf





CM
Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



Basic-Spot
incl. 1×3 W
140 lm, 3000 K
230/12 V
↕150 ⌀40 ↗65 mm
EAN 4000870 950395
950.39
LED





CM
Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal

894.48



Basic-Pendulum
incl. 1×9 W, GZ10 / GU10
390 lm, 2700 K
230 V
↕135 cm
EAN 4000870 950104
950.10
Energy Saver



Basic-Spot
incl. 1×9 W, GZ10 / GU10
390 lm, 2700 K
230 V
↕125 ⌀51 ↗50 mm
EAN 4000870 950227
950.22
Energy Saver





CM
Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal

800.44



Basic-Pendulum
incl. 1×40 W, GZ10
586 lm, 2900 K
230 V
↕135 cm
EAN 4000870 950135
950.13
Halogen 230V



Basic-Spot
incl. 1×40 W, GZ10
586 lm, 2900 K
230 V
↕125 ⌀51 ↗50 mm
EAN 4000870 950197
950.19
Halogen 230V



Basic-Set
incl. 4×40 W, GZ10
4×586 lm, 2900 K
230 V
⇔2,05 m
EAN 4000870 950449
950.44
Halogen 230V



Zyli
max. 50 W
↕80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600047
600.04

Weiß ▦ Glas
Blanc ▦ Verre
Wit ▦ Glas




Zyli
max. 50 W
↕80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600054
600.05

Weiß/Schwarz ▦ Glas
Blanc/Noir ▦ Verre
Wit/Zwart ▦ Glas




Zyli
max. 50 W
↕80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600535
600.53

Opal/Schwarz ▦ Glas
Opale/Noir ▦ Verre
Opaal/Zwart ▦ Glas



Zyli
max. 50 W
↕80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600542
600.54

Opal ▦ Glas
Opale ▦ Verre
Opaal ▦ Glas




Zyli
max. 50 W
↕80 ⌀70 mm
EAN 4000870 600061
600.06

Braun ▦ Glas
Brun ▦ Verre
Bruin ▦ Glas




Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600566
600.56

Beige ▦ Keramik
Beige ▦ Céramique
Beige ▦ Ceramisch



Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600078
600.07

Weiß ▦ Glas
Blanc ▦ Verre
Wit ▦ Glas



Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600085
600.08

Weiß ▦ Metall
Blanc ▦ Métal
Wit ▦ Metaal




Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600092
600.09

Weiß/Alu ▦ Metall
Blanc/Alu ▦ Métal
Wit/Alu ▦ Metaal




Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600108
600.10

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal




Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600115
600.11

Dichroic ▦ Glas
Dichroïque ▦ Verre
Dichroïtisch ▦ Glas




Wolbi
max. 50 W
↕80 ⌀90 mm
EAN 4000870 600160
600.16

Schwarz ▦ Glas
Noir ▦ Verre
Zwart ▦ Glas



Kegi
max. 50 W
↕80 ⌀110 mm
EAN 4000870 600122
600.12

Weiß ▦ Glas
Blanc ▦ Verre
Wit ▦ Glas




Kegi
max. 50 W
↕80 ⌀110 mm
EAN 4000870 600139
600.13

Weiß/Schwarz ▦ Glas
Blanc/Noir ▦ Verre
Wit/Zwart ▦ Glas




Kegi
max. 50 W
↕80 ⌀110 mm
EAN 4000870 600146
600.14

Weiß/Schwarz ▦ Glas
Blanc/Noir ▦ Verre
Wit/Zwart ▦ Glas



Quad
max. 50 W
↕80 ⌀75 mm
EAN 4000870 600153
600.15

Weiß ▦ Glas
Blanc ▦ Verre
Wit ▦ Glas



Wolbi
max. 50 W
↕70 ⌀90 mm
EAN 4000870 600559
600.55

Opal ▦ Glas
Opale ▦ Verre
Opaal ▦ Glas



Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf





CM

Chrom matt ⊞ Metall
Chrome mate ⊞ Métal
Chroom mat ⊞ Metaal

894.11



Basic-Pendulum
incl. 1×11 W, E27
496 lm, 2700 K
230 V
⇳150 cm
EAN 4000870 950036
950.03

Energy Saver



Spira
⇳280 ⌀100 mm
EAN 4000870 701775
701.77

Opal/Klar ⊞ Glas
Opale/Clair ⊞ Verre
Opaal/Helder ⊞ Glas



Volta
⇳280 ⌀130 mm
EAN 4000870 998649
998.64

Weiß/Transparent ⊞ Glas
Blanc/Transparent ⊞ Verre
Wit/Transparant ⊞ Glas



Arazzo
⇳280 ⌀80 mm
EAN 4000870 700020
700.02

Opal/Braun ⊞ Glas
Opale/Brun ⊞ Verre
Opaal/Bruin ⊞ Glas



Biodola
⇳385 ⌀120 mm
EAN 4000870 700013
700.01

Opal/Braun ⊞ Glas
Opale/Brun ⊞ Verre
Opaal/Bruin ⊞ Glas



Biodola
⇳450 ⌀120 mm
EAN 4000870 998441
998.44

Opal/Schwarz ⊞ Glas
Opale/Noir ⊞ Verre
Opaal/Zwart ⊞ Glas



Biodola
⇳450 ⌀120 mm
EAN 4000870 998434
998.43

Opal ⊞ Glas
Opale ⊞ Verre
Opaal ⊞ Glas



Livo
⇳280 ⌀75 mm
EAN 4000870 998410
998.41

Schwarz/Opal ⊞ Glas
Noir/Opale ⊞ Verre
Zwart/Opaal ⊞ Glas



Livo
⇳280 ⌀75 mm
EAN 4000870 998427
998.42

Opal ⊞ Glas
Opale ⊞ Verre
Opaal ⊞ Glas



Biodola
⇳320 ⌀115 mm
EAN 4000870 700006
700.00

Chrom matt ⊞ Glas
Chrome mate ⊞ Verre
Chroom mat ⊞ Glas



Alura
⇳280 ⌀85 mm
EAN 4000870 998601
998.60

Chrom matt ⊞ Alu
Chrome mate ⊞ Alu
Chroom mat ⊞ Alu



Carducci
⇳450 ⌀130 mm
EAN 4000870 998458
998.45

Schwarz ⊞ Metall
Noir ⊞ Métal
Zwart ⊞ Metaal





W

Weiß/Chrom Metall
Blanc/Chrome Métal
Wit/Chroom Metaal



Spot Channel
incl. 1×10 W
433 lm, 3000 K
31°, 1000 cd
230 V
150 ⇔161 50 mm
EAN 4000870 951125
951.12

LED



W

Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal



Spot TecLed
incl. 1×9 W
350 lm, 3000 K
23°, 2000 cd
230 V
160 ⇔105 85 mm
EAN 4000870 951637
951.63 new

LED



W

Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal



Spot TecLed
incl. 2×9 W
2×350 lm, 3000 K
23°, 2000 cd
230 V
160 ⇔170 85 mm
EAN 4000870 951644
951.64 new

LED



W

Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal

894.09



Spot Pherus
incl. 1×9 W, E14
377 lm, 2700 K
230 V
160 ⌀40 120 mm
EAN 4000870 950067
950.06

Energy Saver



W

Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal

832.46



Spot Tecno
incl. 1×50 W, GU5,3
675 lm, 2900 K
38°, 1800 cd
230/12 V, 70 VA
180 ⇔83 112 mm
EAN 4000870 951651
951.65 new

Halogen 12V



W

Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal

832.45



Spot Tecno
incl. 2×35 W, GU5,3
2×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
230/12 V, 70 VA
180 ⇔83 183 mm
EAN 4000870 951668
951.66 new

Halogen 12V



W

Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal

833.35



Spot Gurnemanz
incl. 1×50 W, GU5,3
728 lm, 2900 K
10°, 10000 cd
230/12 V, 60 VA
165 ⇔115 85 mm
EAN 4000870 953136
953.13

Halogen 12V



W

Weiß ▦ Metall
Blanc ▦ Métal
Wit ▦ Metaal

836.56



Spot Barelli
incl. 1×50 W, GU10
347 lm, 2900 K
35°, 800 cd
230 V
165 ⌀51 100 mm
EAN 4000870 950081
950.08

Halogen 230V



W

Weiß/Opal ▦ Metall/Glas
Blanc/Opale ▦ Métal/Verre
Wit/Opaal ▦ Metaal/Glas

800.44



Spot Barelli
incl. 1×40 W, GZ10
586 lm, 2900 K
230 V
165 ⌀85 100 mm
EAN 4000870 976937
976.93

Halogen 230V



Set Barelli
incl. 4×40 W, GZ10
4×586 lm, 2900 K
230 V
2,05 m
EAN 4000870 976944
976.94

Halogen 230V



W

Weiß/Opal/Schwarz
▦ Metall/Glas
Blanc/Opale/Noir ▦ Métal/Verre
Wit/Opaal/Zwart ▦ Metaal/Glas

800.32



Spot Titurel
incl. 1×42 W, G9
625 lm, 2800 K
230 V
225 150 mm
EAN 4000870 976890
976.89

Halogen 230V



W

Weiß ▦ Metall
Blanc ▦ Métal
Wit ▦ Metaal

229.53



Spot Roncalli
incl. 1×50 W, GU10
207 lm, 2900 K
24°, 1300 cd
230 V
200 ⌀111 105 mm
EAN 4000870 976913
976.91

Halogen 230V



Set Roncalli
incl. 4×50 W, GU10
4×207 lm, 2900 K
24°, 1300 cd
230 V
2,05 m
EAN 4000870 976920
976.92

Halogen 230V



Deco 📖 = 174-175





W

Weiß ▦ Metall
Blanc ▦ Métal
Wit ▦ Metaal

894.48



Basic-Pendulum
incl. 1×9 W, GZ10 / GU10
390 lm, 2700 K
230 V
135 cm
EAN 4000870 950111
950.11

Energy Saver



Basic-Spot
incl. 1×9 W, GZ10 / GU10
390 lm, 2700 K
230 V
125 ⌀51 50 mm
EAN 4000870 950234
950.23

Energy Saver





W

Weiß ▦ Metall
Blanc ▦ Métal
Wit ▦ Metaal

800.44



Basic-Pendulum
incl. 1×40 W, GZ10
586 lm, 2900 K
230 V
135 cm
EAN 4000870 950142
950.14

Halogen 230V



Basic-Spot
incl. 1×40 W, GZ10
586 lm, 2900 K
230 V
125 ⌀51 50 mm
EAN 4000870 950203
950.20

Halogen 230V



Deco 🕮 = 177



W

Weiß ▦ Metall
Blanc ▦ Métal
Wit ▦ Metaal

894.11



Basic-Pendulum
incl. 1×11 W, E27
496 lm, 2700 K
230 V
⇳150 cm
EAN 4000870 950050
950.05

Energy Saver





C

Chrom/Schwarz ▦ Metall
Chrome/Noir ▦ Métal
Chroom/Zwart ▦ Metaal



Spot Channel
incl. 1×10 W
433 lm, 3000 K
∡ 31°, 1000 cd
230 V
⇳150 ⇿161 ⇗50 mm
EAN 4000870 951132
951.13

LED



C

Chrom/Weiß ▦ Metall/Glas
Chrome/Blanc ▦ Métal/Verre
Chroom/Wit ▦ Metaal/Glas



Spot Zyli
incl. 1×3 W
140 lm, 3000 K
230 V
⇳180 ⌀80 ⇗125 mm
EAN 4000870 950968
950.96

LED



C

Chrom/Weiß ▦ Metall/Glas
Chrome/Blanc ▦ Métal/Verre
Chroom/Wit ▦ Metaal/Glas



Spot Wolbi
incl. 1×3 W
140 lm, 3000 K
230 V
⇳180 ⌀90 ⇗125 mm
EAN 4000870 950982
950.98

LED





C

Chrom/Opal Metall/Glas
Chrome/Opale Métal/Verre
Chroom/Opaal Metaal/Glas

894.48

Set Wolbi
incl. 4×9 W, GZ10
4×390 lm, 2700 K
230 V
⇔2,05 m
EAN 4000870 950944
950.94

Energy Saver



C

Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal

894.09



Spot Pherus
incl. 1×9 W, E14
377 lm, 2700 K
230 V
↕160 ⌀40 ↗120 mm
EAN 4000870 968796
968.79

Energy Saver



C

Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal

836.56



Spot Barelli
incl. 1×50 W, GU10
347 lm, 2900 K
∢ 35°, 800 cd
230 V
↕165 ⌀51 ↗100 mm
EAN 4000870 950098
950.09

Halogen 230V

R



C

Chrom/Opal Metall/Glas
Chrome/Opale Métal/Verre
Chroom/Opaal Metaal/Glas

800.44



Spot Barelli
incl. 1×40 W, GZ10
586 lm, 2900 K
230 V
↕175 ⌀85 ↗105 mm
EAN 4000870 968734
968.73

Halogen 230V

R



C

Chrom/Opal/Schwarz Metall/Glas
Chrome/Opale/Noir Métal/Verre
Chroom/Opaal/Zwart Metaal/Glas

800.32



Spot Tituren
incl. 1×42 W, G9
625 lm, 2800 K
230 V
↕225 ⌀60 ↗150 mm
EAN 4000870 968772
968.77

Halogen 230V

R



C

Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal

229.53



Spot Roncalli
incl. 1×50 W, GU10
207 lm, 2900 K
∢ 24°, 1300 cd
230 V
↕200 ⌀111 ↗105 mm
EAN 4000870 968833
968.83

Halogen 230V

R



Deco 🕮 = 174-175



C

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

894.48



Basic-Spot
incl. 1×9 W, GZ10 / GU10
390 lm, 2700 K
230 V
⇳125 ⌀51 ⇗50 mm
EAN 4000870 950241
950.24

Energy Saver



C

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

800.44



Basic-Pendulum
incl. 1×40 W, GZ10
586 lm, 2900 K
230 V
⇳135 cm
EAN 4000870 950159
950.15

Halogen 230V

R



Basic-Spot
incl. 1×40 W, GZ10
586 lm, 2900 K
230 V
⇳125 ⌀51 ⇗50 mm
EAN 4000870 950210
950.21

Halogen 230V

R



Deco 🕮 = 177



C

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

894.11



Basic-Pendulum
incl. 1×11 W, E27
496 lm, 2700 K
230 V
⇳150 cm
EAN 4000870 950043
950.04

Energy Saver



CM

- Chrom matt
- Chrome mate
- Chroom mat



W

- Weiß
- Blanc
- Wit



C

- Chrom
- Chrome
- Chroom



Adapter für Pendel
Adaptateur pour suspension
Adapter voor pendel

⇳90 ⌀22 mm

CM	W	C
EAN 4000870 950005	EAN 4000870 950029	EAN 4000870 950012
950.00	**950.02**	**950.01**





Adapter für Pendel, kürzbar
Adaptateur pour suspension, réglable
Adapter voor pendel, kan verkort worden

CM

EAN 4000870 974742
974.74

⇳135 ⌀26 mm



URail Basissystem
Système de base URail
URail Basissysteem

⇔3,1 m

CM

EAN 4000870 950166
950.16

W

EAN 4000870 950173
950.17

C

EAN 4000870 950180
950.18



- Fernbedienung zum komfortablen Schalten oder Dimmen von URail Systemen.
- Der in einem Verbindungsstück integrierte Empfänger steuert alle nachfolgenden Systemabschnitte.
- Über die vier Funktionstasten der Fernbedienung können 2 getrennte Schaltungen oder 2 Dimmvorgänge gesteuert werden.
- Télécommande permettant d'éteindre ou de varier confortablement l'intensité des systèmes de rail en U.
- Le récepteur intégré dans un connecteur commande la totalité des sections suivantes du système.
- Les quatre touches de fonctions de la télécommande peuvent commander deux circuits séparés ou deux processus de variation.
- Afstandsbediening voor comfortabel schakelen of dimmen van URail-systemen.
- De in een verbindingsstuk geïntegreerde ontvanger stuurt alle volgende systeemdelen.
- Met de vier functietoetsen kunnen 2 gescheiden schakelingen of 2 dimvoorgangen worden gestuurd.





IR Rail-Switch
Commutateur Rail IR
IR rail-schakelaar

CM

EAN 4000870 950708
950.70

W

EAN 4000870 950715
950.71

C

EAN 4000870 950722
950.72

⇳18 ⇔240 ⇗18 mm



IR Rail-Switch Fernbedienung
Télécommande commutateur Rail IR
IR rail-schakelaar afstandsbediening

CM

EAN 4000870 950739
950.73

⇳7 ⇔40 ⇗85 mm



CM

- Chrom matt
- Chrome mate
- Chroom mat



W

- Weiß
- Blanc
- Wit



C

- Chrom
- Chrome
- Chroom



Stange nicht kürzbar
Rail taille fixe
Stang kan niet versteld worden



Schiene
Rail
Rail

↕18 mm ↗18 mm ⇔0,5 m

CM	W	C
EAN 4000870 968543	EAN 4000870 976821	EAN 4000870 968642
968.54	**976.82**	**968.64**



Schiene
Rail
Rail

↕18 mm ↗18 mm ⇔1 m

CM	W	C
EAN 4000870 968338	EAN 4000870 976838	EAN 4000870 968659
968.33	**976.83**	**968.65**



Schiene
Rail
Rail

↕18 mm ↗18 mm ⇔2 m

CM	W	C
EAN 4000870 968345	EAN 4000870 976845	EAN 4000870 968666
968.34	**976.84**	**968.66**



Abhängung
Support tubes
Ophanging

↕105 ⌀23 mm

CM	W	C
EAN 4000870 975992	EAN 4000870 976883	EAN 4000870 968673
975.99	**976.88**	**968.67**

Paulmann





3 **Mittel- / Endeinspeisung**
Alimentation en milieu / fin de circuit
Midden- / eindvoeding

↕30 mm ⌀75 mm ⇔165 mm ⇔1 m

CM	W	C
EAN 4000870 968314	EAN 4000870 976791	EAN 4000870 968635
968.31	**976.79**	**968.63**



4 **Mittel- / Endeinspeisung**
Alimentation en milieu / fin de circuit
Midden- / eindvoeding

↕27 ⇔205 ↗45 mm

CM	W	C
EAN 4000870 968857	EAN 4000870 968864	EAN 4000870 968871
968.85	**968.86**	**968.87**



5 **Endeinspeisung**
Alimentation de fin de ligne
Eindvoeding

↕18 ⇔161 ↗18 mm

CM	W	C
EAN 4000870 976555	EAN 4000870 976852	EAN 4000870 968703
976.55	**976.85**	**968.70**



6 **Flex Verbinder**
Connecteur flexible
Verbinding flexibel

↕18 ⇔180 ↗18 mm

CM	W	C
EAN 4000870 968512	EAN 4000870 976814	EAN 4000870 968680
968.51	**976.81**	**968.68**



7 **Linien Verbinder**
Connecteur en ligne
Lijnverbinding

↕18 ⇔108 ↗18 mm

CM	W	C
EAN 4000870 968321	EAN 4000870 976807	EAN 4000870 968697
968.32	**976.80**	**968.69**



8 **X-Verbinder**
X-Conecteur
X-Verbinding

↕18 ⇔104 ↗104 mm

CM	W	C
EAN 4000870 976579	EAN 4000870 976876	EAN 4000870 968727
976.57	**976.87**	**968.72**



9 **T-Verbinder**
T-Conecteur
T-Verbinding

↕18 ⇔104 ↗62 mm

CM	W	C
EAN 4000870 976562	EAN 4000870 976869	EAN 4000870 968710
976.56	**976.86**	**968.71**



10 **L-Verbinder**
L-Connecteur
L-Verbinding

↕18 ⇔62 ↗62 mm

CM	W	C
EAN 4000870 976487	EAN 4000870 976494	EAN 4000870 976500
976.48	**976.49**	**976.50**

11 **MAX Verbinder**
MAX Connecteur
MAX Verbinding

↕18 ⇔436 ↗18 mm

CM	W	C
EAN 4000870 968888	EAN 4000870 968895	EAN 4000870 968901
968.88	**968.89**	**968.90**

Paulmann



Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf



ULine – das filigrane 12 V-Schienensystem von Paulmann

ULine ist das flexible und kreative Schienensystem in effizienter 12 V -Niedervolttechnik – für brillantes Halogen- oder warmweißes LED-Licht. Mit ULine kombinieren Sie aus Basissystem und verschiedensten Spots oder Pendeln ganz einfach Ihr persönliches Lichtsystem! Mit seinen feinen Abmessungen eignet sich ULine auch besonders gut für Regal- und Vitrinenbeleuchtung.

ULine – Le système rail 12 V miniaturisé de Paulmann

ULine est un système rail flexible et créatif intégrant une technologie basse tension 12 V efficiente – parfait pour une lumière halogène brillante ou un éclairage LED blanc chaud. Composez vous-même votre système d'éclairage personnel avec ULine en combinant le système de base à des spots ou suspensions ! Avec sa petite taille, ULine se prête parfaitement à l'éclairage de vitrine ou d'étagères.

ULine – het filigrane 12 V-railsysteem van Paulmann

ULine is het flexibele en creatieve railsysteem in efficiënte 12 V -laagspanningtechniek – voor briljant halogeen- of warmwit LED-licht. Met ULine combineert u met het basissysteem en verschillende spots of pendels eenvoudig uw persoonlijke lichtsysteem! Met zijn filigrane afmetingen is ULine ook zeer geschikt voor schap- en vitrineverlichting.



CM

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



Line
incl. 1×20 W
268 lm, 3000 K
12 V
⇳150 cm ⇿684 mm ⇗16 mm
EAN 4000870 950661
950.66



CM

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



Inline
incl. 1×1 W
3000 K
12 V
⇳12,5 ⇿142 ⇗7 mm
EAN 4000870 950647
950.64



CM

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



Pencil
incl. 1×3 W
96 lm, 3000 K
12 V
⇳95 ⌀19 ⇿75 ⇗50 mm
EAN 4000870 950616
950.61



CM

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



Fennel
incl. 1×3 W
90 lm, 3000 K
12 V
⇳81 ⌀122 ⇿75 ⇗122 mm
EAN 4000870 950623
950.62



CM

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



Cone
incl. 1×5 W
3000 K
12 V
108 ⌀50 75 101 mm
EAN 4000870 950630
950.63

LED



CM

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal

833.76



Sheela
incl. 1×35 W, GU4
532 lm, 2900 K
12 V
56 mm 150 cm 75 mm
EAN 4000870 950609
950.60

Halogen 12V



CM

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal

838.26



Singin
incl. 1×20 W, GU4
177 lm, 2900 K
30°, 730 cd
12 V
100 75 100 mm
EAN 4000870 950579
950.57

Halogen 12V



CM

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal

832.48



Mitech
incl. 1×35 W, GU4
2900 K
30°, 900 cd
12 V
120 ⌀61 75 53 mm
EAN 4000870 950586
950.58

Halogen 12V



CM

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal

833.76



Sheela
incl. 1×35 W, GU4
532 lm, 2900 K
12 V
100 75 56 mm
EAN 4000870 950593
950.59

Halogen 12V

ULine Galeria
= 67-70

ULine
= 192-196





ULine Basicsystem
max. 60 W
230/12 V, 60 VA
2,3 m
EAN 4000870 950678
950.67

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



ULine Basicsystem
max. 150 W
230/12 V, 150 VA
3,2 m
EAN 4000870 950685
950.68

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal

Chrom matt ▦ Kunststoff
Chrome mate ▦ Matière plastique
Chroom mat ▦ Kunststof





1

ULine Trafo 230/12V
max. 60 W
230 V, 60 VA
⇳70 ⇿287 ⇗47 mm
EAN 4000870 950500
950.50



1

ULine Trafo 230/12V
max. 150 W
230 V, 150 VA
⇳101 ⇿177 ⇗110 mm
EAN 4000870 950517
950.51



2

Schiene
Rail
Rail
max. 150 W
12 V
⇳13 mm ⇗13 mm ⇿0,5 m
EAN 4000870 950470
950.47



3

Linien Verbinder
Connecteur en ligne
Lijnverbinding
max. 150 W
12 V
⇳14 ⇿15 ⇗35 mm
EAN 4000870 950524
950.52



4

L-Verbinder
L-Connecteur
L-Verbinding
max. 150 W
12 V
⇳14 ⇿53 ⇗15 mm
EAN 4000870 950555
950.55

⇳13 mm ⇗13 mm ⇿1 m
EAN 4000870 950487
950.48

⇳13 mm ⇗13 mm ⇿2 m
EAN 4000870 950494
950.49



5

X-Verbinder
X-Conecteur
X-Verbinding
max. 150 W
12 V
⇳14 ⇿42 ⇗42 mm
EAN 4000870 950548
950.54



6

T-Verbinder
T-Conecteur
T-Verbinding
max. 150 W
12 V
⇳14 ⇿29 ⇗42 mm
EAN 4000870 950531
950.53



7

MAX Verbinder
MAX Connecteur
MAX Verbinding
max. 150 W
12 V
⇳14 ⇿170 ⇗15 mm
EAN 4000870 950562
950.56


600.04 + 940.33


600.13 + 940.33


600.11 + 940.33


600.15 + 940.33

Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf





Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal

a) b) c)





600.04 600.05 600.53 600.54 600.06 600.55
600.12 600.13 600.14 600.56 600.07 600.15
600.08 600.09 600.10 600.11 600.16

Deco 🕮 = 174-175



DecoSystem Basicsystem 105
incl. 5×20 W, GU5,3
5×280 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
⇹ 30 mm ⇔ 2,10 m
EAN 4000870 940334
940.33
832.53

Halogen 12V



DecoSystem Basicsystem 150
incl. 7×20 W, GU5,3
7×280 lm, 2900 K
230/12 V, 150 VA
⇹ 30 mm ⇔ 2,80 m
EAN 4000870 940341
940.34
832.53

Halogen 12V


600.04 + 940.34


600.06 + 940.33


600.15 + 940.33



Chrom matt/Dichroic
▦ Metall/Glas
Chrome mate/Dichroïque
▦ Métal/Verre
Chroom mat/Dichroïtisch
▦ Metaal/Glas

a) b) c)



Rail System Dicro
incl. 5×20 W, GU5,3
5×280 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
⇹ 30 mm ⇔ 2,10 m
EAN 4000870 950654
950.65
832.53 20 W
833.76 35 W

Halogen 12V



Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal



Sphere
incl. 3× (2×20 W) / 2×10 W, GU4/G4
3× (2×205 lm) / 2x95lm, 2900 K
⌖ 30°, 470 cd
230/12 V, 150 VA
⇹ 30 mm ⇔ 1,4 m
EAN 4000870 976173
976.17
832.47 20 W
831.15 10 W

Halogen 12V



Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal

a) b) c)



Movie

incl. 4×35 W, GU4
4×365 lm, 2900 K
30°, 960 cd
230/12 V, 150 VA
30 mm ⇔2,1 m
EAN 4000870 951590

951.59 new

832.48

Halogen 12V

C



Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal

a) b) c)



Comet II

incl. 7×20 W, GU4
7×205 lm, 2900 K
30°, 470 cd
230/12 V, 150 VA
30 mm ⇔2,8 m
EAN 4000870 951606

951.60 new

832.47

Halogen 12V

C



Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal

a) b) c)



Globe

incl. 5×20 W, GU4
5×280 lm, 2900 K
230/12 V, 105 VA
30 mm ⇔2,1 m
EAN 4000870 951613

951.61 new

832.33

Halogen 12V

C



Chrom matt Kunststoff
Chrome mate
Matière plastique
Chroom mat Kunststof

a) b) c)



Mac² Round

incl. 5×20 W, GU4
5×167 lm, 2900 K
30°, 500 cd
230/12 V, 105 VA
30 mm ⇔2,1 m
EAN 4000870 976784

976.78

832.13

Halogen 12V

C



Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal

a) b) c)



Mac²
incl. 4×35 W, GU5,3
4×338 lm, 2900 K
38°, 1250 cd
230/12 V, 150 VA
30 mm ⇔2,1 m
EAN 4000870 976265
976.26
833.16

Halogen 12V
C



Chrom matt/Opal ▦ Metall/Glas
Chrome mate/Opale ▦ Métal/Verre
Chroom mat/Opaal ▦ Metaal/Glas



Sheela S 150
incl. 4×35 W, GU5,3
4×532 lm, 2900 K
230/12 V, 150 VA
30 mm ⇔1,4 m
EAN 4000870 975152
975.15
832.60

Halogen 12V
C



Schwarz/Opal ▦ Metall/Glas
Noir/Opale ▦ Métal/Verre
Zwart/Opaal ▦ Metaal/Glas



Sheela S 150
incl. 4×35 W, GU5,3
4×532 lm, 2900 K
230/12 V, 150 VA
30 mm ⇔1,4 m
EAN 4000870 975220
975.22
832.60

Halogen 12V
C



Eisen gebürstet/Holz ▦ Metall/Holz
Acier brossé/Bois ▦ Métal/Bois
Staal geborsteld /Hout ▦ Metaal/Hout



Hip Cannes 150
incl. 4×35 W, GU5,3
4×338 lm, 2900 K
38°, 1250 cd
230/12 V, 150 VA
30 mm ⇔1,40 m
EAN 4000870 965221
965.22
833.16

Halogen 12V
C



Twister Cannes
incl. 4×35 W, GU5,3
4×338 lm, 2900 K
38°, 1250 cd
230/12 V, 150 VA
30 ⌀450 mm
EAN 4000870 965177
965.17
833.16

Halogen 12V
C



Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal



Hip Cannes 150
incl. 4×35 W, GU5,3
4×338 lm, 2900 K
38°, 1250 cd
230/12 V, 150 VA
30 mm ⇔1,40 m
EAN 4000870 965207
965.20
833.16



Altmessing/Opal Metall/Glas
Laiton patiné/Opale Métal/Verre
Oud-messing/Opaal Metaal/Glas



Hip Verbier 150
incl. 4×35 W, GU4
4×532 lm, 2900 K
230/12 V, 150 VA
30 mm ⇔1,40 m
EAN 4000870 965269
965.26
833.76



Twister Verbier 150
incl. 4×35 W, GU4
4×532 lm, 2900 K
230/12 V, 150 VA
30 ⌀450 mm
EAN 4000870 965184
965.18
833.76



Eisen gebürstet/Opal Metall/Glas
Acier brossé/Opale Métal/Verre
Staal geborsteld /Opaal Metaal/Glas



Hip Verbier 150
incl. 4×35 W, GU4
4×532 lm, 2900 K
230/12 V, 150 VA
30 mm ⇔1,40 m
EAN 4000870 965252
965.25
833.76



Verbier 150 JoJo
incl. 3×35 W / 1×20 W, GU4
3×280 lm, 2900 K
230/12 V, 150 VA
30 mm 200 cm ⇔2,10 m
EAN 4000870 965016
965.01
832.33 20 W
833.76 35 W



Eisen gebürstet Metall
Acier brossé Métal
Staal geborsteld Metaal



Sinus Teja 105
incl. 3×35 W, GU5,3
3×338 lm, 2900 K
38°, 1250 cd
230/12 V, 105 VA
30 mm ⇔0,70 m
EAN 4000870 965115
965.11
833.16



Hip Teja 150
incl. 4×35 W, GU5,3
4×338 lm, 2900 K
38°, 1250 cd
230/12 V, 150 VA
30 mm ⇔1,40 m
EAN 4000870 965214
965.21
833.16



940.04 + 940.10





5×

2Easy Set Basil

incl. 5×20 W, GU5,3
5×198 lm, 2900 K
38°, 700 cd
12 V
160 30 110 ⌀51 120 mm
EAN 4000870 940075
940.07

832.00
Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



5×

2Easy Set Mac² RD

incl. 5×20 W, GU4
5×167 lm, 2900 K
30°, 500 cd
12 V
160 30 115 ⌀80 65 mm
EAN 4000870 940143
940.14

832.13
Chrom matt Kunststoff
Chrome mate Matière plastique
Chroom mat Kunststof



5×

2Easy Set MiniPower

incl. 5×20 W, GU4
2900 K
30°, 900 cd
12 V
160 30 115 ⌀45 85 mm
EAN 4000870 940068
940.06

832.47
Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



5×

2Easy Set Colmar

incl. 5×20 W, GU4
5×280 lm, 2900 K
12 V
160 30 110 ⌀85 80 mm
EAN 4000870 940051
940.05

832.33
Chrom/Satin Metall/Glas
Chrome/Satin Métal/Verre
Chroom/Satijn Metaal/Glas



5×

2Easy Set Sheela

incl. 5×20 W, GU5,3
5×280 lm, 2900 K
12 V
160 30 120 ⌀65 95 mm
EAN 4000870 940105
940.10

832.53
Chrom matt/Opal Metall/Glas
Chrome mate/Opale Métal/Verre
Chroom mat/Opaal Metaal/Glas



5×

2Easy Set Sheela

incl. 5×20 W, GU5,3
5×280 lm, 2900 K
12 V
160 30 120 ⌀65 65 mm
EAN 4000870 940112
940.11

832.53
Schwarz/Opal Metall/Glas
Noir/Opale Métal/Verre
Zwart/Opaal Metaal/Glas





940.12 975.68

5×



2Easy Set Sheela

incl. 5×20 W, GU5,3
5×280 lm, 2900 K
12 V
↔160 ↔30 ↕115 ⌀51 ↗105 mm
EAN 4000870 940129
940.12

Halogen 12V

832.53
Nickel satiniert ▦ Metall
Nickel satiné ▦ Métal
Nikkel gesatineerd ▦ Metaal

Extra Lampshade - Sheela

max. 1×35 W
↕30 ⌀65 mm
EAN 4000870 975688
975.68

Opal ▦ Glas
Opale ▦ Verre
Opaal ▦ Glas



4x
4x
6 x 680mm
1x





2Easy Basissystem 105
Système de base 105 2Easy
2Easy basissysteem 105

max. 105 W
230/12 V, 105 VA
↕85 mm ↔79 mm ↗230 mm ↔2,1 m
EAN 4000870 940044
940.04

Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal





972.26 + 940.27



940.03 + 940.53

Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf



Kombinieren Sie selbst an Seil und Schiene

Die flexibel in vielen Situationen einsetzbaren Seil- und Schienensysteme realisieren jede gewünschte Beleuchtung mit einer großen Auswahl an Spots oder Pendeln. Bei den WireRail CombiSystems-Artikeln sind jeweils 2 Adapter im Lieferumfang enthalten, die den Einsatz sowohl auf dem Seil als auch auf der Schiene gestatten.

Composez vous-même votre système rail et câble

Grâce à leur flexibilité d'installation, les systèmes rail et câble répondent à tous vos besoins d'éclairage et offrent un grand choix de spots et de suspensions. Les articles WireRail Spot CombiSystems sont livrés avec deux adaptateurs qui permettent de les utiliser au choix avec un câble ou un rail.

Combineer zelf kabel en rail

De in vele situaties flexibel te gebruiken kabel- en railsystemen realiseren elke gewenste verlichting met een grote keuze aan spots of pendels. Bij de WireRail CombiSystems-artikelen zijn steeds 2 adapters bijgeleverd die gebruik op zowel kabel als rail mogelijk maken.



Linear
incl. 2×6 W
2×380 lm, 3000 K
∢ 30°, 2×435 cd
12 V
160 30 ⇳107 ⇿220
⇗85 mm
EAN 4000870 940587
940.58

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



Square
incl. 1×3 W
60 lm, 3000 K
12 V
160 30 ⇳90 ⇿80
⇗80 mm
EAN 4000870 940563
940.56

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal





Pepper
incl. 1×35 W, G5,3
532 lm, 2900 K
∢ 100°
12 V
160 mm 30 mm
⇳110-200 cm ⌀132 mm
EAN 4000870 940204
940.20

832.60
Chrom matt/Opal
Metall/Glas
Chrome mate/Opale
Métal/Verre
Chroom mat/Opaal
Metaal/Glas



Bolo
incl. 1×20 W, G4
254 lm, 2900 K
12 V
160 mm 30 mm
⇳110 cm ⌀70 mm
EAN 4000870 940150
940.15

831.17
Chrom matt/Opal
Metall/Glas
Chrome mate/Opale
Métal/Verre
Chroom mat/Opaal
Metaal/Glas



Sphere
incl. 2×20 W, GU4
2×205 lm, 2900 K
∢ 30°, 470 cd
12 V
160 30 ⇳105 ⇿110
⇗70 mm
EAN 4000870 940495
940.49

832.47
Chrom Metall
Chrome Métal
Chroom Metaal



Ginger
incl. 2×20 W, GU4
2×177 lm, 2900 K
∢ 30°, 730 cd
12 V
160 30 ⇳123 ⇿85
⇗100 mm
EAN 4000870 940297
940.29

838.26
Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



Cumin
incl. 1×35 W, GU5,3
324 lm, 2900 K
∢ 60°, 310 cd
12 V
160 30 ⇳145 ⇿40
⇗100 mm
EAN 4000870 940273
940.27

833.74
Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



Wasabi
incl. 1×50 W, G53
556 lm, 2900 K
∢ 24°, 3500 cd
12 V
160 30 ⇳160 ⌀111
⇗80 mm
EAN 4000870 940211
940.21

832.61
Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



EasyPower
incl. 1×50 W, GU5,3
675 lm, 2900 K
∢ 38°, 1800 cd
12 V
160 30 ⇳130 ⌀60
⇗105 mm
EAN 4000870 940440
940.44

832.05
Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



Mac²
incl. 1×35 W, GU5,3
338 lm, 2900 K
∢ 38°, 1250 cd
12 V
160 30 ⇳130 ⇿95
⇗75 mm
EAN 4000870 940532
940.53

833.16
Chrom matt
Metall/Kunststoff
Chrome mate
Métal/Matière plastique
Chroom mat
Metaal/Kunststof



Salt
incl. 1×20 W, GU5,3
198 lm, 2900 K
∢ 38°, 700 cd
12 V
160 30 ⇳115 ⌀51
⇗64 mm
EAN 4000870 940235
940.23

832.00
Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



Fennel
incl. 2×20 W, G4
2×254 lm, 2900 K
12 V
160 30 ⇳36 ⇿120
⇗140 mm
EAN 4000870 940280
940.28

831.17
Chrom matt/Satin
Metall/Glas
Chrome mate/Satin
Métal/Verre
Chroom mat/Satijn
Metaal/Glas



Colmar
incl. 1×35 W, GU4
532 lm, 2900 K
12 V
160 30 ⇳110 ⌀85
⇗80 mm
EAN 4000870 940167
940.16

833.76
Chrom/Satin Metall/Glas
Chrome/Satin Métal/Verre
Chroom/Satijn Metaal/Glas



Tangens
incl. 1×35 W, GU5,3
532 lm, 2900 K
12 V
160 30 ⇳180 ⌀65
⇗150 mm
EAN 4000870 940181
940.18

832.60
Eisen gebürstet Metall
Acier brossé Métal
Staal geborsteld Metaal



Techno

incl. 1×35 W, GU5,3
430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
12 V
160 30 170 ⌀70
93 mm
EAN 4000870 940006
940.00

832.45
Eisen gebürstet Metall
Acier brossé Métal
Staal geborsteld Metaal



Verbier

incl. 1×35 W, GU4
532 lm, 2900 K
12 V
160 30 95 ⌀60
120 mm
EAN 4000870 940174
940.17

833.76
Chrom matt/Opal
Metall/Glas
Chrome mate/Opale
Métal/Verre
Chroom mat/Opaal
Metaal/Glas



Sheela

incl. 1×35 W, GU5,3
532 lm, 2900 K
12 V
160 30 120 ⌀65
95 mm
EAN 4000870 940457
940.45

832.60
Chrom matt/Opal
Metall/Glas
Chrome mate/Opale
Métal/Verre
Chroom mat/Opaal
Metaal/Glas



Sheela

incl. 1×35 W, GU5,3
532 lm, 2900 K
12 V
160 30 120 ⌀65
65 mm
EAN 4000870 940464
940.46

832.60
Schwarz/Opal Metall/Glas
Noir/Opale Métal/Verre
Zwart/Opaal Metaal/Glas



Sheela

incl. 1×35 W, GU5,3
532 lm, 2900 K
12 V
160 30 115 ⌀51
105 mm
EAN 4000870 940471
940.47

832.60
Nickel satiniert Metall
Nickel satiné Métal
Nikkel gesatineerd Metaal



Extra Lampshade - Sheela

max. 1×35 W
30 ⌀65 mm
EAN 4000870 975688
975.68

Opal Glas
Opale Verre
Opaal Glas



940.47 **975.68**



600.11 + 940.32



600.13 + 940.32



600.15 + 940.32

Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf







600.04 600.05 600.53 600.54 600.06 600.55

600.12 600.13 600.14 600.56 600.07 600.15

600.08 600.09 600.10 600.11 600.16

Deco 🕮 = 174-175





Spot DecoSystems

incl. 1×3 W
140 lm, 3000 K
12 V
↹160 ↹30 ↕130 ⇔95
⇗75 mm
EAN 4000870 960165
960.16

LED

Chrom matt ▦Metall
Chrome mate ▦Métal
Chroom mat ▦Metaal

DecoSystems

incl. 1×35 W, GU5,3
532 lm, 2900 K
12 V
↹160 ↹30 ↕130 ⇔95
⇗75 mm
EAN 4000870 940327
940.32

Halogen 12V

832.60
Chrom matt ▦Metall
Chrome mate ▦Métal
Chroom mat ▦Metaal

Combi-/DecoSystems

incl. 1×35 W, GU5,3
532 lm, 2900 K
12 V
↹160 mm ↹30 mm
↕110-200 cm
EAN 4000870 960042
960.04

Halogen 12V

832.60
Chrom matt ▦Metall
Chrome mate ▦Métal
Chroom mat ▦Metaal













16,5 x 16,5 x 4,0cm

Spot Basicsystem 210

max. 30-210 W
230/12 V, 210 VA
↹30 mm ↕40 mm ⇔165 mm ⇗165 mm
⇔4,30 m
EAN 4000870 972267
972.26

Chrom matt ▦Metall
Chrome mate ▦Métal
Chroom mat ▦Metaal





20,5 x 20,5 x 8,0cm

Spot Basicsystem 300

max. 300 W
230/12 V, 300 VA
↹30 mm ↕80 mm ⇔205 mm ⇗205 mm
⇔4,30 m
EAN 4000870 972229
972.22

Chrom matt ▦Metall
Chrome mate ▦Métal
Chroom mat ▦Metaal





110mm ø160mm

Basicsystem Hip Hop 300

max. 300 W
230/12 V, 300 VA
↹30 mm ↕110 mm ⌀160 mm
⇔4,20 m
EAN 4000870 054116
5411

Chrom matt ▦Metall
Chrome mate ▦Métal
Chroom mat ▦Metaal







2x
2x
2x
2x
4x 680mm



Stange gerade
Tubes droit
Stang recht

max. 300 W
12 V
30 mm ⌀6 mm ⇔1,4 m
EAN 4000870 972823
972.82

Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal



4x
2x
2x
4x 680mm



1

Stange gerade
Tubes droit
Stang recht

12 V
30 mm ⌀6 mm ⇔1,4 m
EAN 4000870 991404
991.40

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

2x



2

Winkelsteckverbinder
Connecteur orientable
Hoek-steekverbinding

max. 300 W
12 V
⌀6 mm
EAN 4000870 990421
990.42

Chrom matt ▦ Metall
Chrome mate ▦ Métal
Chroom mat ▦ Metaal

2x
50cm



3

Mitteleinspeisungsset Stangen
Kit d'alimentation de tubes par le milieu
Set voor elektrische stang voeding

max. 300 W
12 V
⌀6 mm
EAN 4000870 991787
991.78

Chrom ▦ Metall
Chrome ▦ Métal
Chroom ▦ Metaal

Paulmann

Function

220 Function
228 YourLED
240 Duo Profil
242 Delta Profil











SlideLED Basic

Erweiterbares LED Unterbau-Schienensystem für individuelle Lichtlösungen

- Spots sind durch Magnethalterung frei platzierbar
- Basisset (703.02) ideal für 2x50 cm Schrankbreite, (703.03) ideal für 1x60 cm Schrankbreite
- Superflache Aufbauhöhe
- Hohe Lichtleistung
- Einfache Montage durch Steckverbindungen
- Erweiterbar auf max. 6 Spots, zusätzliche Schienen und Zubehör
- Touchdimmer 703.08 als Zubehör erhältlich

Système rail LED extensible pour des solutions d'éclairage personnalisables

- Le placement des spots se fait aisément par une fixation magnétique
- Kit de base (703.02) idéal pour un meuble de 2x50cm de large, (703.03) idéal pour un meuble de 1x60cm de large
- Produit extra-plat
- Haut rendement lumineux
- Montage facile grâce aux connecteurs
- Extensible jusqu'à 6 spots, rails et accessoires en suppléments
- Gradateur tactile 703.08 disponible en tant qu'accessoire

Uitbreidbaar LED onderbouw-railsysteem voor individuele lichtoplossingen

- Spots zijn door magneten vrij plaatsbaar
- Basisset ideaal (703.02) voor 2x50 cm kastbreedte, (703.03) voor 1x60 cm kastbreedte
- Zeer vlakke opbouwhoogte
- Hoge lichtobrengst
- Eenvoudige montage door steekverbindingen
- Uitbreidbaar met max. 6 spots, aanvullende rails en toebehoren
- Touchdimmer 703.08 als toebehoren beschikbaar

Alu structure ▦Alu
Alu structure ▦Alu
Alu structure ▦Alu



incl. 2×5 W
284 lm, 2700 K
230/24 V, 20 VA
↕20 ⇔570 ⇗60 mm
EAN 4000870 703038
703.03 new



incl. 3×5 W
284 lm, 2700 K
230/24 V, 30 VA
↕20 ⇔940 ⇗60 mm
EAN 4000870 703021
703.02 new



Alu structure
Alu structure
Alu structure



SlideLED Dimm-Sensor

Inkl. 3-Stufen Touchdimmer

3 gradations possibles

Incl. 3-traps touchdimmer



max. 30 W
24 V
↕10 ⇔44,5 ⇗44 mm
EAN 4000870 703083
703.08 new



SlideLED Flex Connector
max. 30 W
24 V
↕10 ⇔530 ⇗44 mm
EAN 4000870 703076
703.07 new

Alu structure ▦Kunststoff
Alu structure
▦Matière plastique
Alu structure ▦Kunststof



SlideLED Spot Coin
incl. 1×5 W
284 lm, 2700 K
24 V
↕16,3 ⌀60 mm
EAN 4000870 703045
703.04 new

Alu structure ▦Alu
Alu structure ▦Alu
Alu structure ▦Alu



SlideLED 500
max. 15 W
24 V
↕11 ⇔465 ⇗44 mm
EAN 4000870 703052
703.05 new

Alu structure ▦Alu
Alu structure ▦Alu
Alu structure ▦Alu

SlideLED 600
max. 15 W
24 V
↕11 ⇔565 ⇗44 mm
EAN 4000870 703069
703.06 new

Alu structure ▦Alu
Alu structure ▦Alu
Alu structure ▦Alu



Alu matt/Schwarz ▦Alu/Kunststoff
Alu mat/Noir ▦Alu/Matière plastique
Alu mat/Zwart ▦Alu/Kunststof



TriX

LED-Schrankleuchte

- Klare Abdeckung mit Prismeneffekt
- Superflaches, hochwertiges Aluprofil
- Inkl. Touchschalter
- Einfache Befestigung über Montageclips
- Inkl. Power Supply

Eclairage de placard LED

- Excellente couverture avec un effet de prismes
- Profilé en aluminium de haute qualité extra-plat
- Interrupteur tactile inclus
- Fixation aisée grâce aux clips de montage
- Alimentation incluse

LED-kastlamp

- Doorzichtige afdekking met prismaeffect
- Zeer plat, hoogwaardig aluprofiel
- Incl. touchschakelaar
- Eenvoudige bevestiging via montageclips
- Incl. Power Supply



incl. 1×4,2 W
340 lm, 3000 K
120°
230/12 V, 7 VA
↕12 ↔465 ↗65 mm
EAN 4000870 703984
703.98 new

LED · Sensor



Alu matt ▦Alu/Kunststoff
Alu mat ▦Alu/Matière plastique
Alu mat ▦Alu/Kunststof



SenseLight

LED-Schubladenleuchte mit Distanz-Sensor

- Ideal zur Beleuchtung von Schubladen und Schränken
- Distanz-Sensor schaltet beim Öffnung/ Schließen automatisch. Schaltdistanz 5cm
- Minimale Aufbauhöhe
- Einfache Befestigung mit Nutklötzen

Eclairage brillant LED pour armoire

- Excellente couverture avec un effet de prismes
- Profilé en aluminium de haute qualité extra-plat
- Technologie LED de grande intesité
- Interrupteur tactile inclus
- Fixation aisée grâce aux clips de montage

LED-ladelamp met afstandsensor

- Ideaal voor verlichting van lades en kasten
- Afstandsensor schakelt bij openen/ sluiten automatisch. Schakelafstand 5cm
- Minimale opbouwhoogte
- Eenvoudige bevestiging met moerblokken



incl. 1×6,5 W
287 lm, 2700 K
120°
230/12 V, 7 VA
↕13 ↔500 ↗31 mm
EAN 4000870 703991
703.99 new

LED · Sensor



Weiß ▦Kunststoff
Blanc ▦Matière plastique
Wit ▦Kunststof

CubeLine

LED-Lichtleiste in kompakter Bauform

- Schlankes Kunststoffprofil
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Auch für die vertikale Montage in Schrankfächern mit Standard Aktenordner-Höhe
- Einfache Befestigung über Schraubkanäle

Réglette lumineuse LED compacte

- Profil en plastique lisse
- Répartition uniforme de la lumière
- Possibilité de montage vertical dans des étagères de hauteur réglementaires
- Fixation facile avec des vis

LED-lichtbalk in compacte bouwvorm

- Slank kunststofprofiel
- Gelijkmatige lichtverdeling
- Ook voor de verticale montage in kastvakken met standaard ornderhoogtes
- Eenvoudige bevestiging via schroefkanalen

incl. 1×3,5 W
260 lm, 3000 K
120°
230/12 V, 3,6 VA
↕24 ↔300 ↗19 mm
EAN 4000870 704004
704.00 new

LED



Alu matt ▦Alu/Kunststoff
Alu mat ▦Alu/Matière plastique
Alu mat ▦Alu/Kunststof



JetLine

LED-Lichtleiste mit Touch-Schalter

- Inkl. satiniertem Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung
- Komfortbale Montage dank Cliphalterung
- Ideal für 50cm (704.02) / 30cm (704.01) Schrank- oder Fachbodenbreiten
- Mit blau beleuchtetem Touch-Schalter zur schnelleren Orientierung im Dunkeln

Réglette lumineuse LED avec interrupteur tactile

- Diffuseur satiné inclus pour une répartition plus uniforme de la lumière
- Montage facile grâce aux pinces
- Idéal pour un meuble ou une plinthe de 50cm de large (704.02) / 30cm (704.01)
- Interrupteur tactile équipé d'une lumière bleue pour un repérage facile dans l'obscurité

LED-lichtbalk met touch-schakelaar

- Incl. gesatineerde diffusor voor gelijkmatige lichtverdeling
- Comfortabele montage dankzij cliphouder
- Ideaal voor 50 cm (704.02) / 30cm (704.01) kast- of vakbreedtes
- Met blauw verlichte touch-schakelaar voor snellere oriëntatie in het donker



incl. 1×3,5 W
150 lm, 2700 K
120°
230/12 V, 3,6 VA
↕17,5 ↔260 ↗20 mm
EAN 4000870 704011
704.01 new

LED · Sensor

incl. 1×6,2 W
288 lm, 2700 K
120°
230/12 V, 7 VA
↕17,5 ↔460 ↗20 mm
EAN 4000870 704028
704.02 new

LED · Sensor



Alu matt ▦ Alu/Kunststoff
Alu mat ▦ Alu/Matière plastique
Alu mat ▦ Alu/Kunststof





DressLight

Kürzbare LED-Kleiderstangenleuchte

- Bequemes Schalten durch integrierten Bewegungsmelder
- Hochwertige Aluminium-Profil, kürzbar mit Metallsäge
- Inkl. Softtop für geräuschloses Gleiten der Bügel
- Montageflansch mit integrierter Stromzuführung

Tringle LED raccourcissable

- Allumage aisé grâce au détecteur de mouvements
- Profilé en aluminium de haute qualité, raccourcissable avec une scie à métaux
- Inclus protection pour limiter le bruit des cintres
- Montage aisé grâce au précablâge 230V

Inkortbare LED-kledingstanglamp

- Comfortabel schakelen door geïntegreerde bewegingsmelders
- Hoogwaardig aluminium-profiel, inkortbaar met metaalzaag
- Incl. softtop voor voor stil glijden van de beugels
- Montageflens met geïntegreerde voeding



incl. 1×5 W
300 lm, 2700 K
✳ 120°
230/12 V, 7 VA
⇳31 ⇿600 ⇗19 mm
EAN 4000870 704035
704.03 new

incl. 1×11,5 W
535 lm, 2700 K
✳ 120°
230/12 V, 12 VA
⇳31 ⇿1100 ⇗19 mm
EAN 4000870 704042
704.04 new



Alu matt ▦ Metall/Kunststoff
Alu mat ▦ Métal/Matière plastique
Alu mat ▦ Metaal/Kunststof



WaveLine

Schwenkbare Unterbauleuchte mit integriertem Schalter

- Gezielte Innenschrankbeleuchtung durch 120° Schwenkwinkel
- Hohe Energieeffizienz
- Montagefreundliche Schlüssellochbefestigung
- Inkl. Zuleitung mit Eurostecker

Eclairage sous-meuble orientable avec interrupteur intégré

- Spécifique pour l'éclairage des armoires avec un angle de 120°
- Haute efficacité énergétique
- Montage aisé
- Livré avec câblage 230V

Zwenkbare onderbouwlamp met geïntegreerde schakelaar

- Gerichte interne kastverlichting door 120° zwenkhoek
- Hoge energie-efficiëntie
- Eenvoudig te monteren sleutelgatbevestiging
- Incl. toevoerleiding met eurostekker



incl. 1×8 W, G5
480 lm, 3000 K
230 V
⇳45 ⇿350 ⇗85 mm
EAN 4000870 704059
704.05 new

885.08

incl. 1×13 W, G5
980 lm, 3000 K
230 V
⇳45 ⇿580 ⇗85 mm
EAN 4000870 704066
704.06 new

885.13









Alu/Satin ▦ Alu/Acryl
Alu/Satin ▦ Alu/Acryl
Alu/Satijn ▦ Alu/Acryl



LinkLight Basic 24V

Komplett-Set zur Unterschrankbeleuchtung mit lichtstarker LED-Technik

- Hochwertiges Aluminium-Profil mit satinierter Abdeckung
- Basis-Set ist um 3 Erweiterungen ergänzbar (max. 4 Leisten in einem System)
- Einfache Montage durch Cliphalterung und Stecksystem

Kit complet pour l'éclairage de sous-meubles avec la technique LED de forte puissance

- Profilé haut de gmme en aluminium avec diffuseur satiné
- 3 extensions peuvent être ajoutées au kit de base (4 barrettes maximum par système)
- Montage simple par clip et système de connexion

Complete set voor onderkastverlichting met lichtsterke LED-techniek

- Hoogwaardig aluminiumprofiel met gesatineerde afdekking
- Basisset kan met 3 uitbreidingen worden uitgebreid (max. 4 lijsten in een systeem)
- Eenvoudige montage door cliphouder en steeksysteem



LinkLight Basic 24V
incl. 1×7,5 W
380 lm, 3000 K
✳ 95°, 260 cd
230/24 V, 30 VA
⇳10 ⇿660 ⇗22 mm
EAN 4000870 702840
702.84



Link Light Extension 24V
incl. 1×7,5 W
380 lm, 3000 K
✳ 94°, 260 cd
24 V
⇳10 ⇿625 ⇗22 mm
EAN 4000870 702857
702.85



Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof



Slimline Micro

Steckerfertige Energiesparleuchte mit elektronischem Vorschaltgerät und integriertem Schalter

- hohe Energieeffizienz
- Gleitschuh-Montage flach oder hochkant; kein Öffnen des Gehäuses nötig

Lampe à économie d'énergie prête à brancher avec appareil électronique branché en amont et interrupteur intégré

- haute efficacité énergétique
- montage de patin à plat ou vertical, aucune ouverture de boîtier nécessaire

Energiebesparende lamp met stekker en elektronisch voorschakelapparaat met geïntegreerde schakelaar

- grote energie-efficiëntie
- glijschoen-montage, vlak of op de smalle kant; openen van de behuizing is niet nodig





incl. 1×6 W, G5
320 lm, 3000 K
240 V
⇕43 ⇔269 ⇗28 mm
EAN 4000870 751060
751.06
885.06

incl. 1×8 W, G5
480 lm, 3000 K
240 V
⇕43 ⇔345 ⇗28 mm
EAN 4000870 751084
751.08
885.08

incl. 1×13 W, G5
950 lm, 3000 K
240 V
⇕43 ⇔574 ⇗28 mm
EAN 4000870 751138
751.13
885.13

incl. 1×21 W, G5
1890 lm, 4000 K
240 V
⇕43 ⇔905 ⇗28 mm
EAN 4000870 751213
751.21
885.62

Slimline

Schmalformleuchte für den 230V-Direktanschluss

- mit Längsprisma für optimale Lichtverteilung und Schutz des Leuchtmittels
- mit integriertem Schalter
- mit elektronischem Vorschaltgerät
- einfache Montage durch Schlüssellochbefestigung

Lampe ultra-mince pour raccordement direct au secteur 230V

- avec prisme longitudinal pour une diffusion de lumière et une protection d'ampoule optimales
- avec interrupteur intégré
- avec appareil électronique branché en amont
- montage facilité par fixation en trou de serrure

Smalle lamp voor rechtstreekse 230V-aansluiting

- met prisma in de lengte voor optimale lichtverdeling en bescherming van de lampen
- met geïntegreerde schakelaar
- met elektronisch voorschakelapparaat
- eenvoudige montage met sleutelgatverbinding



incl. 1×15 W, G13
963 lm, 2700 K
220-240 V
⇕36 ⇔494 ⇗64 mm
EAN 4000870 750506
750.50
885.15

incl. 1×18 W, G13
1350 lm, 4000 K
220-240 V
⇕36 ⇔647 ⇗64 mm
EAN 4000870 750803
750.80
885.41

incl. 1×30 W, G13
2400 lm, 4000 K
220-240 V
⇕36 ⇔950 ⇗64 mm
EAN 4000870 750001
750.00
885.20

incl. 1×36 W, G13
3348 lm, 4000 K
220-240 V
⇕36 ⇔1256 ⇗64 mm
EAN 4000870 750605
750.60
885.50





Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof



Titan ▦ Kunststoff
Titane ▦ Matière plastique
Titaan ▦ Kunststof

WorX

Unterschrankleuchte mit Längsprisma für optimale Lichtverteilung und Leuchtmittelschutz

- inkl. Durchgangsverdrahtung zum Verketten von max. 10 Leuchten
- mit elektronischem Vorschaltgerät
- hohe Energieeffizienz
- inkl. Direktverbinder
- inkl. Zuleitung 2 m

Luminaire pour sous-meubles avec prisme longitudinal pour une diffusion de lumière et une protection d'ampoule optimales

- passage en coupure permettant de relier max. 10 lampes
- avec appareil électronique branché en amont
- haute efficacité énergétique et allumage instantané sans clignotement
- connecteur direct
- câble d'alimentation 2 m compris

Onderkastlamp met prisma in de lengte voor optimale lichtverdeling en lampbescherming

- incl. doorgaande bedrading om max. 10 lampen te koppelen
- met elektronisch voorschakelapparaat
- grote energie-efficiëntie en onmiddellijk starten zonder flakkeren
- incl. rechtstreekse verbinding
- incl. toevoerleiding 2 m





incl. 1×8 W, G5
480 lm, 3000 K
230 V
⇕20 ⇔340 ⇗75 mm
EAN 4000870 703137
703.13 new
885.08

incl. 1×13 W, G5
950 lm, 3000 K
230 V
⇕20 ⇔555 ⇗75 mm
EAN 4000870 703144
703.14 new
885.13

incl. 1×8 W, G5
480 lm, 3000 K
230 V
⇕20 ⇔340 ⇗75 mm
EAN 4000870 703151
703.15 new
885.08

incl. 1×13 W, G5
950 lm, 3000 K
230 V
⇕20 ⇔555 ⇗75 mm
EAN 4000870 703168
703.16 new
885.13

WorX Plus

Unterschrankleuchte für die Wandmontage mit Schuko-Doppelsteckdose

- Steckdosen mit integrierter Kindersicherung
- montagefreundliche Schlüssellochbefestigung
- mit elektronischem Vorschaltgerät
- hohe Energieeffizienz

Luminaire pour sous-meubles adapté au montage mural avec prise double Schuko

- prises avec sécurité enfants intégrée
- ixation en trou de serrure facile à monter
- avec appareil électronique branché en amont
- haute efficacité énergétique

Onderkastlamp voor wandmontage met geaarde dubbele contactdoos

- contactdozen met geïntegreerde kinderbeveiliging
- eenvoudig te monteren sleutelgatverbinding
- met elektronisch voorschakelapparaat
- grote energie-efficiëntie



incl. 1×10 W, G13
675 lm, 4000 K
230 V
⇕65 ⇔500 ⇗85 mm
EAN 4000870 703915
703.91 new
885.22

incl. 1×15 W, G13
963 lm, 2700 K
230 V
⇕65 ⇔605 ⇗85 mm
EAN 4000870 703922
703.92 new
885.15

incl. 1×18 W, G13
1350 lm, 4000 K
230 V
⇕65 ⇔755 ⇗85 mm
EAN 4000870 703939
703.93 new
885.41





Flatline

Unterschrankleuchte mit brillantem Niedervolt-Licht

- optional dimmbare Niedervolttechnik
- inkl. Durchgangsverdrahtung zum Verketten von max. 6 Leuchten
- Befestigung durch Schraubkanäle; kein Öffnen des Gehäuses nötig

Luminaire modulaire pour sous-meubles avec lumière brillante basse tension

- au choix avec technologie basse tension à intensité variable
- passage en coupure permettant de relier max. 6 lampes
- fixation par canaux de vissage, aucune ouverture de boîtier nécessaire

Onderkastlamp met briljant laagspanning-licht

- optimaal dimbare laagspanningtechniek
- incl. doorgaande bedrading om max. 6 lampen te koppelen
- bevestiging met schroefkanalen: openen van de behuizing is niet nodig



incl. 2×20 W, G4
2×254 lm, 2900 K
230/12 V, 60 VA
↕25 ⇔540 ↗80 mm
EAN 4000870 984949
984.89
Halogen 12V · On/Off

831.17

Weiß ▦ Metall/Glas
Blanc ▦ Métal/Verre
Wit ▦ Metaal/Glas



incl. 2×20 W, G4
2×254 lm, 2900 K
230/12 V, 60 VA
↕25 ⇔540 ↗80 mm
EAN 4000870 984864
984.86
Halogen 12V · On/Off

831.17

Eisen gebürstet ▦ Metall/Glas
Acier brossé ▦ Métal/Verre
Staal geborsteld ▦ Metaal/Glas



incl. 3×20 W, G4
3×254 lm, 2900 K
230/12 V, 60 VA
↕25 ⇔795 ↗80 mm
EAN 4000870 984901
984.90
Halogen 12V · On/Off

831.17

Weiß ▦ Metall/Glas
Blanc ▦ Métal/Verre
Wit ▦ Metaal/Glas



incl. 3×20 W, G4
3×254 lm, 2900 K
230/12 V, 60 VA
↕25 ⇔795 ↗80 mm
EAN 4000870 984208
984.94
Halogen 12V · On/Off

831.17

Eisen gebürstet ▦ Metall/Glas
Acier brossé ▦ Métal/Verre
Staal geborsteld ▦ Metaal/Glas



Weiß ▦ Kunststoff
Blanc ▦ Matière plastique
Wit ▦ Kunststof



MobiLED

Mobile LED-Schubladen und Schrankleuchte mit Batteriebetrieb

- mit Hauptschalter, Dämmerungssensor und Bewegungsmelder
- einfachste Montage durch Clips und Klebepads
- Bewegungsmelder: 2m Erfassungsabstand, 110° Erfassungswinkel

Lampe LED mobile pour tiroirs et meubles fonctionnant sur piles

- avec interrupteur de marche-arrêt, détecteur crépusculaire et détecteur de mouvement
- montage particulièrement simple par clips et pattes adhésives
- détecteur de mouvement: portée 2m, 110° zone de détection 110°

Mobiele LED-schuiflade- en kastverlichting met accuvoeding

- met hoofdschakelaar, sensor voor schemerlicht en bewegingsmelder
- eenvoudige montage door clips en kleefstroken
- bewegingsmelder: 2m detectieafstand, 110° detectiehoek



incl. 1×0,5 W
5500-7000 K
0,4 cd
↕17 ⇔302 ↗17 mm
EAN 4000870 700938
700.93
LED · On/Off · Battery · Sensor



- Warmweiß und weitere Lichtfarben zum Wohlfühlen: LED-Streifen mit warmweißem Licht (3000 Kelvin), Tageslichtweiß (6000 K), Effekt-Blau und RGB-Farbeffekte, z.B. fließender Farbwechsel.
- Licht zum Aufkleben: Dank rückseitigem Klebestreifen ohne Werkzeug schnell verlegt.
- So groß wie Ihre Ideen: Verzaubern Sie ganze Räume mit durchgehenden Lichteffekten bis zu 25 Metern Strecke.
- Flexibel in alle Richtungen und Räume: Umfangreiches Zubehör ermöglicht Ihnen Richtungs- und Höhenwechsel.
- Kürzen und sparen: Die unglasierte Eco-Version lässt sich nach Abschnitt wiederverbinden.
- Licht auch für Feuchträume: Dank Glasierung und wassergeschützter Verbindung.
- ECO Stripes und glasierte Stripes kombinierbar: Einsparpotentzial besonders bei langen Strecken.

- Une large palette de couleurs pour créer votre ambiance : les rubans LED existent en blanc chaud (3000 K), blanc lumière du jour (6000 K), bleu et RGB (multicolore).
- Pose rapide et sans outil grâce à l'autocollant double face.
- Sublimez votre habitat en réalisant des effets lumineux allant jusqu'à 25 mètres de longueur totale.
- Laissez place à votre créativité grâce aux différents accessoires permettant d'éclairer vos marches d'escalier, vos étagères de bibliothèque.
- Possibilité de réduire la longueur du ruban selon votre besoin.
- La bande Premium (IP44) peut être installée dans les endroits humides avec l'utilisation de la gaine thermorétractable.
- Tous les types de rubans peuvent être connectés entre eux.

- Warm wit en andere lichtkleuren voor een aangenaam gevoel: LED-strips met warm wit licht (3000 Kelvin), daglichtwit (6000 K), effect-blauw en RGB-kleureffecten, bijvoorbeeld vloeiend kleurverloop.
- Licht om op te plakken: Door dubbelklevende plakband zonder gereedschap snel gemonteerd.
- Zo groot als uw ideeën: Betover hele ruimtes met vloeiende lichteffecten tot 25 meter.
- Flexibel in alle richtingen en ruimtes: Omvangrijk toebehoren voor richting- en hoogtewissel.
- Inkorten en sparen: De niet-glanzende Eco-versie kan na afsnijden weer worden verbonden.
- Licht ook voor vochtige ruimtes: Dankzij glanzende en waterdichte verbinding
- ECO-strips en glanzende strips combineerbaar: Besparingsmogelijkheden vooral bij lange trajecten



YourLED Stripe

YourLED ECO Stripe

YourLED ECO Sideview

YourLED Stripe 90° Connector

YourLED DecoBeam

YourLED Stripe

YourLED ECO Stripe

YourLED ECO Sideview

YourLED Stripe 90° Connector

YourLED Stripe

YourLED Stripe

YourLED ECO Stripe

YourLED Stripe 90° Connector

Flex-Connector

ECO Clip-Connector

Junction-Box

X-Connector

Edge-Connector

RGB-Control 12V DC

Profi Line Junction-Box

IP67

Water-Protection

IR-Sensor

IR-Sensor
5 – 10 cm
On/Off

Power Supply 15W 230/12V DC

Power Supply 48W 230/12V DC

Power Supply 60W 230/12V DC





Flex+Tape





Basic Set Warm white 1,5m expanded max. 4,8m
incl. 1×4,8 W
300 lm, 3000 K
230/12 V, 15 VA
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔1,5 m
EAN 4000870 703175
703.17 new

Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof



Basic Set Daylight 1,5m expanded max. 4,8m
incl. 1×4,8 W
420 lm, 6000 K
230/12 V, 15 VA
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔1,5 m
EAN 4000870 703182
703.18 new

Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof



Basic Set RGB 1,5m expanded max. 2,5m
incl. 1×14,4 W
420 lm
230/12 V, 24 VA
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔1,5 m
EAN 4000870 703199
703.19 new

Schwarz Kunststoff
Noir Matière plastique
Zwart Kunststof



Basic Set Warm white 3m expanded max. 7,6m
incl. 1×9,7 W
600 lm, 3000 K
230/12 V, 24 VA
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 703205
703.20 new

Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof



Basic Set Daylight 3m expanded max. 7,6m
incl. 1×9,7 W
840 lm, 6000 K
230/12 V, 24 VA
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 703212
703.21 new

Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof



Basic Set RGB 3m expanded max. 5m
incl. 1×28,8 W
840 lm
230/12 V, 48 VA
↕3 mm ↗10,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 703229
703.22 new

Schwarz Kunststoff
Noir Matière plastique
Zwart Kunststof



Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof

Flex+Tape

Trafo
= 236



Stripe Warm white 97cm
incl. 1×3,12 W
195 lm, 3000 K
120°
DC 12 V
↕3 ⇔975 ↗10,5 mm
EAN 4000870 702086
702.08



Stripe Pack Warm white 3x97cm
incl. 3×3,12 W
585 lm, 3000 K
120°
DC 12 V
↕3 ⇔2925 ↗10,5 mm
EAN 4000870 702123
702.12



90°-Connector Set Warm white
incl. 3×0,24 W
15 lm, 3000 K
120°
DC 12 V
↕3 ⇔42 ↗42 mm
EAN 4000870 702055
702.05



Distance Pack Warm white
incl. 2×0,08 W / 2×0,24 W
5/15 lm, 3000 K
120°
DC 12 V
↕3 ⇔25/75 ↗10,5 mm
EAN 4000870 703366
703.36

Distance Pack Warm white					
				L (mm)	Watt(W)
✓				25	0,08
✓	✓			50	0,16
		✓		75	0,24
✓		✓		100	0,32
✓	✓	✓		125	0,40
		✓	✓	150	0,48
✓		✓	✓	175	0,56
✓	✓	✓	✓	200	0,64



ECO Stripe Warm white 50cm
incl. 1×1,2 W
75 lm, 3000 K
120°
DC 12 V
↕2,5 ⇔500 ↗10,5 mm
EAN 4000870 701966
701.96



ECO Stripe Warm white 3m
incl. 1×7,2 W
450 lm, 3000 K
120°
DC 12 V
↕2,5 ⇔3000 ↗10,5 mm
EAN 4000870 702543
702.54



ECO Stripe Warm white 5m
incl. 1×12 W
750 lm, 3000 K
120°
DC 12 V
↕2,5 ⇔5000 ↗10,5 mm
EAN 4000870 702550
702.55



Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof

Flex+Tape

Trafo
= 236



Stripe Daylight 97cm
incl. 1×3,12 W
273 lm, 6000 K
120°
DC 12 V
3 975 10,5 mm
EAN 4000870 702093
702.09



Stripe Pack Daylight 3x97cm
incl. 3×3,12 W
819 lm, 6000 K
120°
DC 12 V
3 2925 10,5 mm
EAN 4000870 702130
702.13



90°-Connector Set Daylight
incl. 3×0,24 W
21 lm, 6000 K
DC 12 V
3 42 42 mm
EAN 4000870 702062
702.06



Distance Pack Daylight
incl. 2×0,08 W / 2×0,24 W
7/21 lm, 6000 K
120°
DC 12 V
3 25/75 10,5 mm
EAN 4000870 703373
703.37

Distance Pack Daylight

				L (mm)	Watt(W)
✓				25	0,08
✓	✓			50	0,16
		✓		75	0,24
✓		✓		100	0,32
✓	✓	✓		125	0,40
		✓	✓	150	0,48
✓		✓	✓	175	0,56
✓	✓	✓	✓	200	0,64





ECO Stripe Neutral white 50cm
incl. 1×1,2 W
75 lm, 4000 K
120°
DC 12 V
2,5 500 10,5 mm
EAN 4000870 701973
701.97



ECO Stripe Neutral white 3m
incl. 1×7,2 W
450 lm, 4000 K
120°
DC 12 V
2,5 3000 10,5 mm
EAN 4000870 702567
702.56



ECO Stripe Neutral white 5m
incl. 1×12 W
750 lm, 4000 K
120°
DC 12 V
2,5 5000 10,5 mm
EAN 4000870 702574
702.57

Paulmann



Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof

Flex+Tape

Trafo
= 236



Stripe Blue 97cm
incl. 1×3,12 W
78 lm
120°
DC 12 V
3 975 10,5 mm
EAN 4000870 702116
702.11



Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof

Flex+Tape

Trafo
= 236



ECO Sideview Warm white
incl. 1×2,4 W
128 lm, 3000 K
DC 12 V
2,5 500 10,5 mm
EAN 4000870 703328
703.32



ECO Sideview Neutral white
incl. 1×2,4 W
139 lm, 4000 K
DC 12 V
2,5 500 10,5 mm
EAN 4000870 703335
703.33

Paulmann



Schwarz Kunststoff
Noir Matière plastique
Zwart Kunststof



Trafo
= 236

RGB-Control, Amplifier
= 235



Stripe RGB 98cm
incl. 1×9,36 W
273 lm
120°
DC 12 V
3 975 10,5 mm
EAN 4000870 702109
702.10



ECO Stripe RGB 50cm
incl. 1×3,6 W
105 lm
120°
DC 12 V
2,5 500 10,5 mm
EAN 4000870 701980
701.98



Stripe Pack RGB 3x98cm
incl. 3×9,36 W
819 lm
120°
DC 12 V
3 2925 10,5 mm
EAN 4000870 702147
702.14



ECO Stripe RGB 3m
incl. 1×21,6 W
630 lm
120°
DC 12 V
2,5 3000 10,5 mm
EAN 4000870 702529
702.52



90°-Connector Set RGB
incl. 3×0,72 W
21 lm
120°
DC 12 V
3 42 42 mm
EAN 4000870 702079
702.07



ECO Stripe RGB 5m
incl. 1×36 W
1050 lm
120°
DC 12 V
2,5 5000 10,5 mm
EAN 4000870 702536
702.53



Distance Pack RGB
incl. 2×0,24 W / 2×0,72 W
7/21 lm
120°
DC 12 V
3 30/75 10,5 mm
EAN 4000870 703380
703.38

Distance Pack RGB

				L (mm)	Watt(W)
✓				30	0,24
✓	✓			60	0,48
		✓		75	0,72
✓		✓		105	0,96
✓	✓	✓		135	1,20
		✓	✓	150	1,44
✓		✓	✓	180	1,68
✓	✓	✓	✓	210	1,92

for
RGB Color
= 234





RGB-Controller 12V DC
max. 60 W
DC 12 V
22 60 35 mm
EAN 4000870 702.024
702.02

Kunststoff
Matière plastique
Kunststof

www.paulmann.com/yourledfarben/de



RGB Amplifier

Zur Verstärkung des Steuerungssignals vom YourLED RGB-Controller Art. 702.02.

- So lassen sich über eine Fernbedienung größere YourLED oder YourLED ECO RGB-Stripe-Systeme synchron steuern.
- Über jeden Verstärker wird ein zusätzlicher Power Supply angeschlossen, um die Systemleistung zu erhöhen.

Permet d'amplifier le signal de commande de la commande YourLED RGB, art. 702.02.

- À l'aide d'une télécommande, il est possible de commander simultanément des systèmes de ruban YourLED ECO RGB ou YourLED de plus grande taille.
- Une alimentation électrique supplémentaire est branchée sur chaque amplificateur pour augmenter la puissance du système.

Voor versterking van het stuursignaal van YourLED RGB-regelaar art. 702.02.

- Zo kunnen met een afstandsbediening grotere YourLED of YourLED ECO RGB-stripsystemen synchroon worden gestuurd.
- Via elke versterker wordt een extra voeding aangesloten om het systeemvermogen te verhogen.



max. 60 W
DC 12 V
24 105 65 mm
EAN 4000870 703359
703.35

for
RGB Color
= 234



Alu/Matt Metall
Alu/Dépoli Métal
Alu/Mat Metaal

	15 W Power Supply / Tranfo	48 W Power Supply / Tranfo	60 W Power Supply / Tranfo
		max.	
YourLED	4m	15m (9m + 6m)*	19m (9m + 9m + 1m)*
YourLED **RGB**	1m	5m (4m + 1m)*	6m (4m + 2m)*
YourLED ECO	6m	20m (12m + 8m)*	25m (12m + 12m + 1m)*
YourLED ECO **RGB**	2m	6,5m (6m + 0,5m)*	8m (6m + 2m)*

* Zur vollen Ausnutzung der System-Leistung bitte die Junction-Box 702.03 verwenden.
* Pour une exploitation optimale de la puissance du système, utiliser le boîtier de jonction 702.03.
* Voor volledige benutting van het systeemvermogen de Junction-box 702.03 gebruiken.

Grau/Schwarz Kunststoff
Gris/Noir Matière plastique
Grijs/Zwart Kunststof



max. 15 W
230/12 V, 15 VA
⇳18 ⇿125 ⇗40 mm
EAN 4000870 701997
701.99



max. 48 W
230/12 V, 48 VA
⇳40 ⇿135 ⇗55 mm
EAN 4000870 702000
702.00



max. 60 W
230/12 V, 60 VA
IP65
⇳40 ⇿225 ⇗60 mm
EAN 4000870 702017
702.01



Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof

(mm)



PIR-Sensor

Näherungsschalter für die An-/Aus-Schaltung der LED-Stripes und anderer Produkte
- max. 75W (elektronische Last)
- max. 125W (magnetische Trafos)
- max. 250W (Glühlampen)

Interrupteur de proximité Marche/Arrêt des rubans LED et autres produits
- max. 75W (chrage électronique)
- max. 125W (magnétique transformateur)
- max. 250W (ampoules)

Naderingsschakelaar voor het in-/uitschakelen van de LED-stripes en andere producten
- max. 75W (elektronische last)
- max. 125W (magnetische trafo's)
- max. 250W (gloeilampen)



max. 250 W
230 V
⇳17 ⌀17,5 ⇿80 ⇗35 mm
EAN 4000870 700921
700.92
Sensor

Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof



AMP-YourLED Adapter Set

DC 12 V
⇳7 mm ⇗14 mm ⇿0,5 m
EAN 4000870 703267
703.26

Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof



YourLED-AMP Adapter Set

DC 12 V
⇳7 mm ⇗14 mm ⇿0,5 m
EAN 4000870 703274
703.27





1x
4x 50 cm



Junction-Box

⇳12 ⇿30 ⇗45 mm
EAN 4000870 702031
702.03

Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof





1x
4x



X-Connector

⇳7 ⇿33 ⇗33 mm
EAN 4000870 702826
702.82

Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof





2x



ECO Clip-to-Clip Connector

⇳4,5 ⇿17 ⇗18 mm
EAN 4000870 702802
702.80

Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof









ECO Clip-to-YourLED Connector

⇳4.5 ⇔23 ⇗18 mm
EAN 4000870 702819
702.81

Weiß ▦Kunststoff
Blanc ▦Matière plastique
Wit ▦Kunststof



Edge-Connector Pack

max. 60 W
12 V
⇳12 ⇔17 ⇗13 mm
EAN 4000870 703342
703.34 new

Weiß/Schwarz
Blanc/Noir
Wit/Zwart



ECO Clip-Connector Set

⇳5 mm ⇔13 mm ⇔0,5 m
EAN 4000870 702161
702.16

Weiß ▦Kunststoff
Blanc ▦Matière plastique
Wit ▦Kunststof







Flex-Connector 10cm

⇳5 mm ⇔13 mm ⇔0,11 m
EAN 4000870 702154
702.15

Weiß ▦Kunststoff
Blanc ▦Matière plastique
Wit ▦Kunststof



Flex-Connector 100cm

⇔13 mm ⇗5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 702048
702.04

Weiß ▦Kunststoff
Blanc ▦Matière plastique
Wit ▦Kunststof



Flex-Connector 500cm

⇔13 mm ⇗5 mm ⇔5 m
EAN 4000870 702512
702.51

Weiß ▦Kunststoff
Blanc ▦Matière plastique
Wit ▦Kunststof



Transparent ▦Kunststoff
Transparent ▦Matière plastique
Transparant ▦Kunststof

Water Protection

zur Erzielung eines IP-Schutzes an beschichteten yourLED Streifen

- schützt die Verbindungsstellen zwischen Streifen und Systemsteckern
- 4:1 Schrumpfverhältnis

permet d'obtenir une protection IP pour les rubans yourLED avec revêtement

- protège les jointures entre les coins du ruban et du système
- rapport de rétraction 4:1

voor een IP-beveiliging aan gecoate yourLED strips

- beveiligt de verbindingspunten tussen strips en systeemhoeken
- 4:1 krimpverhouding

Water-Protection 702.47 / 232 (+) YourLED Stripe 975mm 702.05, 702.06, 702.07, 702.08, 702.09, 702.11, 702.12, 702.13, 702.14703.20,703.17, 703.18, 703.19, 703.20, 703.21, 703,22 (=) IP44

Water Protection

⌀14 ⇔150 mm
EAN 4000870 702475
702.47



Schwarz ▦Kunststoff
Noir ▦Matière plastique
Zwart ▦Kunststof



Special Line Junction-Box

Verbindungsbox für bis zu 4 Leitungen

- Nicht benötigte Abgänge bleiben verschlossen
- Staubdicht und Schutz gegen Eintauchen in Wasser (IP67)

Boîte de connexion pour 4 câbles max.

- Les sorties inutilisées restent fermées
- Protection contre la poussière et l'immersion (IP67)

Verbindingsbox voor max. 4 leidingen

- Niet benodigde aftappunten blijven gesloten
- Stofdicht en beschermd tegen onderdompelen in water (IP67)



max. 2500 W

⇳125 ⇔106 ⇗43 mm
EAN 4000870 002322
232

IP67







for YourLED Stripe
📖 = 230-234







Hochwertiges Doppel-T-Profil aus Aluminium mit eloxierter Oberfläche - für zweiseitige Lichteffekte

- Zur vielseitigen Beleuchtung mit dem YourLED Stripe-System
- Dekoratives Licht zur Inszenierung von Wohnräumen
- Optionaler Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung
- Für Wand-, Decken- oder Eckmontage
- Vielseitiges Zubehör für die Verlegung und Profilabschlüsse
- Inkl. Kabelführung
- Positiver Kühleffekt für LED-Stripes



Profilé double T haut de gamme en aluminium anodisé – avec effet lumineux sur deux côtés

- Pour un éclairage varié avec le système de ruban YourLED
- Éclairage décoratif pour une mise en valeur des pièces de séjour
- Diffuseur en option pour une répartition uniforme de la lumière
- Pour un montage sur mur, plafond ou en coin
- Nombreux embouts de profilé et accessoires pour la pose
- Guide câble inclus
- Effet de refroidissement positif pour les rubans LED



Hoogwaardig dubbel-T-profiel van aluminium met geëloxeerd oppervlak – voor dubbelzijdige lichteffecten

- Voor veelzijdige verlichting met het YourLED stripsysteem
- Decoratieve verlichting voor het ensceneren van woonruimtes
- Optionele diffusor voor gelijkmatige lichtverdeling
- Voor wand-, plafond- of hoekmontage
- Veelzijdig toebehoren voor montage en profielafsluitingen
- Incl. kabelgeleiding
- Positief koeleffect voor LED-strips



1



Duo Profil 1m

↕40 mm ↗20 mm ⇔1 m
EAN 4000870 702680
702.68

Alu Alu
Alu Alu
Alu Alu

1



Duo Profil 2m

↕40 mm ↗20 mm ⇔2 m
EAN 4000870 702673
702.67

Alu Alu
Alu Alu
Alu Alu

2

Duo Profil Diffusor

↕4 mm ↗20 mm ⇔2 m
EAN 4000870 702697
702.69

Satin Kunststoff
Satin Matière plastique
Satijn Kunststof

3



4x

Duo Profil Fixture

↕36 ⇔50 ↗21 mm
EAN 4000870 702758
702.75

Transparent Kunststoff
Transparent
Matière plastique
Transparant Kunststoof

4



2x

Duo Profil Clix

↕40 ⇔36 ↗37 mm
EAN 4000870 702215
702.21

Transparent Kunststoff
Transparent
Matière plastique
Transparant Kunststoof

5



4x

Duo Profil Cover

↕42 ⇔35 ↗5 mm
EAN 4000870 702703
702.70

Alu matt Kunststoff
Alu mat Matière plastique
Alu mat Kunststof

6



2x

Duo Profil X-Cover

↕55 ⇔55 ↗10 mm
EAN 4000870 703304
703.30

Alu matt Kunststoff
Alu mat Matière plastique
Alu mat Kunststof

7



2x

Duo Profil T-Cover

↕49 ⇔50 ↗5 mm
EAN 4000870 702710
702.71

Alu matt Kunststoff
Alu mat Matière plastique
Alu mat Kunststof

8



2x

Duo Profil Outside Corner

↕42 ⇔35 ↗35 mm
EAN 4000870 702734
702.73

Alu matt Kunststoff
Alu mat Matière plastique
Alu mat Kunststof

9



2x

Duo Profil Inside Corner

↕42 ⇔39 ↗39 mm
EAN 4000870 702727
702.72

Alu matt Kunststoff
Alu mat Matière plastique
Alu mat Kunststof

10



2x

Duo Profil End Cap

↕42 ⇔22 ↗24 mm
EAN 4000870 702741
702.74

Alu matt Kunststoff
Alu mat Matière plastique
Alu mat Kunststof





Hochwertiges Winkel-Profil aus Aluminium mit eloxierter Oberfläche inklusive Diffusor

- Zur vielseitigen Beleuchtung mit dem YourLED Stripe-System
- Dekoratives Licht zur Inszenierung von Fußleisten oder Abschlusskanten
- Zusatzbeleuchtung von Nutzflächen oder Unterschränken
- Orientierungs- und Leitlicht an Schattenzonen oder Gefahrstellen
- Vielseitiges Zubehör für die Verlegung und Profilabschlüsse
- Durch Einsatz sparsamer LED-Stripes auch als Dauerlicht verwendbar
- Positiver Kühleffekt für LED-Stripes



Profilé angulaire haut de gamme en aluminium anodisé avec diffuseur

- Pour un éclairage varié avec le système de ruban YourLED
- Éclairage décoratif pour une mise en valeur des plinthes ou des cornières
- Éclairage additionnel de surfaces utiles ou de sous-meubles
- Lumière d'orientation ou de guidage dans les zones sombres ou les endroits dangereux
- Nombreux embouts de profilé et accessoires pour la pose
- Utilisable en lumière continue grâce à l'emploi de rubans DEL économiques
- Effet de refroidissement positif pour les rubans LED



Hoogwaardig hoekprofiel van aluminium met geëloxeerd oppervlak inclusief diffusor

- Voor veelzijdige verlichting met het YourLED stripsysteem
- Decoratieve verlichting voor de enscenering van voetlijsten of afsluitranden
- Extra verlichting van gebruiksvlakken of onderkasten
- Oriëntatie- en geleidelicht bij schaduwzones of gevarenpunten
- Veelzijdig toebehoren voor montage en profielafsluitingen
- Kan door gebruik van energiebesparende LED-strips ook als continulicht worden gebruikt
- Positief koeleffect voor LED-strips





for YourLED Stripe
📖 = 230-234







Delta Profil incl. Diffusor 1m

↕20 mm ↗20 mm ⇔1 m
EAN 4000870 702628
702.62

Alu/Satin ▦Alu/Kunststoff
Alu/Satin ▦Alu/Matière plastique
Alu/Satijn ▦Alu/Kunststof



Delta Profil incl. diffusor 2m

↕20 mm ↗20 mm ⇔2 m
EAN 4000870 702611
702.61

Alu/Satin ▦Alu/Kunststoff
Alu/Satin ▦Alu/Matière plastique
Alu/Satijn ▦Alu/Kunststof

Delta Profil Cover

↕29 ⇔35 ↗5 mm
EAN 4000870 702635
702.63

Satin ▦Kunststoff
Satin ▦Matière plastique
Satijn ▦Kunststof

Delta Profil Inside Corner

↕21 ⇔35 ↗35 mm
EAN 4000870 702642
702.64

Satin ▦Kunststoff
Satin ▦Matière plastique
Satijn ▦Kunststof

Delta Profil Outside Corner

↕21 ⇔35 ↗35 mm
EAN 4000870 702659
702.65

Satin ▦Kunststoff
Satin ▦Matière plastique
Satijn ▦Kunststof



Delta Profi End Cap

↕20 ⇔8 ↗20 mm
EAN 4000870 702666
702.66

Alu matt ▦Kunststoff
Alu mat ▦Matière plastique
Alu mat ▦Kunststof







Chrom/Chrom matt/Transparent
Metall/Acryl
Chrome/Chrome mate/Transparent
Métal/Acryl
Chroom/Chroom mat/Transparant
Metaal/Acryl

www.paulmann.com/decobeam/de

YourLED DecoBeam

„SunRay"-Effekt für Wand & Decke

- Zwei wechselbare Effektfolien inklusive
- Kann direkt auf eine Unterputzdose montiert werden
- Der Artikel DecoBeam YourLED kann direkt mit einer YourLED-Stripes Installation kombiniert werden
- Dekoschild kann gewendet werden (Chrom und Chrom matt)

Effet „Sunray" pour mur et plafond

- Deux diffuseurs aux décors différents inclus
- Peut se monter directement sur une boîte d'encastrement
- Possibilité de combiner sur la même installation le DecoBeam YourLED avec des rubans YourLED
- Le cash est réversible (chrome ou chrome mat)

„SunRay"-effect voor wand & plafond

- Inclusief twee wisselbare effectfolies
- Kan rechtstreeks op een inbouwdoos worden gemonteerd
- Het artikel DecoBeam YourLED kan rechtstreeks met een YourLED-Stripes installatie worden gecombineerd
- Decoplaat kan worden versteld (chroom en chroom mat)

a)

b)



incl. diffusor



incl. 1×2,2 W
93 lm, 3000 K
12 V
⇳54 ⌀103 mm
EAN 4000870 703311
703.31 **new**

LED











Transparent Kunststoff
Transparent Matière plastique
Transparant Kunststof

(mm)



BackLight Profil 1m

Dekoratives Licht für Vitrinenschränke und Glasborten

- Zur Beleuchtung von beliebig langen Glasböden mit YourLED Stripes
- Für Glasstärken von 4-8 mm geeignet
- Einfache Montage: Stripe einlegen und rückseitig auf Glasböden aufstecken

Éclairage décoratif pour armoires vitrines et bordures en verre

- Illumination d'étagères en verre de toute longueur avec les rubans YourLED
- Convient pour les épaisseurs de verre de 4-8 mm
- Montage simple : Poser le ruban et l'encliqueter sur l'arrière de l'étagère en verre

Decoratieve verlichting voor vitrines en glazen meubels

- Voor de verlichting van willekeurig lange glasplaten met YourLED strips
- Voor glasdikten van 4-8 mm
- Eenvoudige montage: Strips inleggen en aan achterzijde op glasplaat steken

BackLight Profil 1m

⇳13 ⇔1000 ⇗19 mm
EAN 4000870 702833
702.83





Schwarzlicht
Lumière noire
Blacklight



Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof

Flex+Tape

BlackLight LED Stripe-Set



BlackLight LED Stripe-Set 1m
incl. 1×7,2 W
230/12 V, 15 VA
⇳2,5 mm ⇗10,5 mm ⇔1 m
EAN 4000870 703281
703.28

LED



BlackLight LED Stripe-Set 3m
incl. 1×21,6 W
230/12 V, 22 VA
⇳2,5 mm ⇗10,5 mm ⇔3 m
EAN 4000870 703298
703.29

LED







Weiß Metall/Kunststoff
Blanc Métal/Matière plastique
Wit Metaal/Kunststof

USB

Flex+Tape

USB-Stripe
Sideview





USB-Stripe Pack

Display mit LED USB-Stripes
- Zum Einsatz an herkömmlichen USB-Steckplätzen
- Für die dekorative Zusatzbeleuchtung (Tastatur, Radio, PC-Gehäuse u.a.m)
- Lichtfarbe weiß (704.11), als Trendfarbe blau oder im attraktiven rot-weiß Mix (704.12)
- Blendfreie, seitliche Lichtabstrahlung
- Dank rückseitigem Klebestreifen ohne Werkzeug schnell verlegt

Affichage avec rubans LED USB
- Utilisation aux emplacements USB classiques
- Pour un éclairage additionnel décoratif (clavier, radio, boîtier de PC, etc.)
- Température de couleur blanche (704.11), de couleur tendance bleue ou dans un mix attrayant rouge-blanc (704.12)
- Diffusion latérale de lumière, anti-éblouissement
- Pose rapide sans outil grâce au ruban de collage double-face

Display met LED USB-stripes
- Voor gebruik met gebruikelijke USB-poorten
- Voor decoratieve aanvullende verlichting (bijvoorbeeld toetsenbord, radio, PC-behuizing)
- Lichtkleur wit (704.11) als trendkleur blauw of attractief rood-witmix (704.12)
- Verblindingsvrij, lichtstraling naar onderen
- Dankzij dubbelklevende plakband zonder gereedschap snel gemonteerd



30x 705.55



USB-Stripe Pack Daylight
incl. 30×1,5 W
6000 K
↕3 ↔300 ⇗5 mm
EAN 4000870 704110
704.11 new

USB-Stripe Daylight 30cm
incl. 1×1,5 W
6000 K
↕3 ↔300 ⇗5 mm
EAN 4000870 704554
704.55 new



15x 705.56
15x 704.57





USB-Stripe Pack Blue, Red/White
incl. 2× 15×1,5 W
↕3 ↔300 ⇗5 mm
EAN 4000870 704127
704.12 new

USB-Stripe Blue 30cm
incl. 1×1,5 W
↕3 ↔300 ⇗5 mm
EAN 4000870 704561
704.56 new

USB-Stripe Red/White 30cm
incl. 1×1,5 W
↕3 ↔300 ⇗5 mm
EAN 4000870 704578
704.57 new

Downlights

250 Special Line
278 Premium Line
326 Quality Line
340 Micro Line
361 Star Line
369 2Easy
376 Accessories



260 Special Line Floor Energy Saving



253 Special Line Deco UpDownlight





271 Special Line House Number Sun

Special Line



Für Wand- und Bodenmontage Pour un montage mural ou au sol Voor wand- en vloermontage

Anwendungsbereiche: Außenbereich, Bad, Küche, Wohnen	Domaines d'application: Extérieur, salle de bains, cuisine, séjour	Toepassing: Buitenshuis, bad, keuken, woonkamer
► Leuchten für besondere Anwendungen und Ansprüche	► Luminaires pour applications et exigences particulières	► Lampen voor bijzondere toepassingen en eisen
► Hochwertige, nicht rostende Materialien	► Matériaux haut de gamme inoxydables	► Hoogwaardig, niet-roestend materiaal
► Schutz vor Wasser bis IP 67	► Protection contre l'eau jusqu'à IP67	► Bescherming tegen water tot IP67

Premium Line



Für gehobene Ansprüche La gamme à forte valeur ajoutée Voor hoge eisen

Anwendungsbereiche: Außenbereich, Bad, Küche, Wohnen	Domaines d'application: Extérieur, salle de bains, cuisine, séjour	Toepassing: Buitenshuis, bad, keuken, woonkamer
► Hochwertige, nicht rostende Materialien	► Matériaux haut de gamme inoxydables	► Hoogwaardig, niet-roestend materiaal
► Inkl. Kleinsttrafo, findet Platz in jeder Decke	► Transformateur miniaturisé inclus, installation facile sur tout type de plafonds	► Incl. klein formaat trafo, past in elk plafond
► Einfacher Leuchtmittelwechsel durch Easy-Click	► Changement facile de l'ampoule grâce au système Easy-Click	► Lamp makkelijk te vervangen door Easy-Click

Quality Line



Für den Wohnraum Pour le séjour Voor de woonkamer

Anwendungsbereiche: Wohnen, Küche	Domaines d'application: Séjour, cuisine	Toepassing: Woonkamer, keuken
► Einfache Montage durch Steckverbinder	► Montage facilité par connecteur	► Eenvoudige montage door steekverbindingen
► Inkl. Kleinsttrafo, findet Platz in jeder Decke	► Transformateur miniaturisé inclus, installation facile sur tout type de plafonds	► Incl. klein formaat trafo, past in elk plafond
► Einfacher Leuchtmittelwechsel durch Easy-Click	► Changement facile de l'ampoule grâce au système Easy-Click	► Lamp makkelijk te vervangen door Easy-Click

Micro Line



Für Möbel Ein- und Aufbau Eclairage sous meuble encastré ou en saillie Voor in- en opbouw bij meubels

Anwendungsbereiche: Wohnen, Küche, Regale, Holzdecken, Vitrinen	Domaines d'application: Séjour, cuisine, étagères, plafond en bois, vitrines	Toepassing: Woonkamer, keuken, rekken, houten plafonds, vitrines
► Superflach, minimale Einbautiefe	► Extra-plat, profondeur d'encastrement minimale	► Superplat, minimale inbouwdiepte
► Aufbauvarianten	► Variantes installées en saillie	► Opbouwvarianten
► Schutz vor Wasser bis IP 44	► Protection contre l'eau jusqu'à IP44	► Bescherming tegen water tot IP44

Star Line



Sternenhimmel Ciel étoilé Sterrenhemel

Anwendungsbereiche: Wohnen, Bad, Küche	Domaines d'application: Séjour, bains, cuisine	Toepassing: Woonkamer, bad, keuken
► Kreative Gestaltungsmöglichkeit	► Possibilité d´agencement créatif	► Creatieve gebruiksmogelijkheden
► Minimale Einbautiefe	► Encastrement minimal	► Minimale inbouwdiepte
► Einfache Montage durch Steckverbinder	► Montage facilité par connecteur	► Eenvoudige montage door steekverbindingen



Die praktischen Helfer und Zubehörteile

Das praktische Zubehör von Paulmann ermöglicht es Ihnen, Ihr Lichtsystem individuell um weitere Leuchten zu ergänzen oder mit Einbauadaptern sowie Einbaudosen auf besondere Einbaubedingungen anzupassen.

Les infos pratiques et accessoires

Les accessoires pratiques de Paulmann vous facilitent la vie : si vous voulez par esxemple rajouter un point lumineux à votre système d'éclairage, vous pouvez avoir recours aux cloches d'encastrement ou autres accessoires.

Praktische hulpstukken en toebehoren

Het praktische toebehoren van Paulmann stelt u in staat uw lichtsysteem individueel met meer lampen aan te vullen of deze met inbouwadapters en inbouwdozen aan te passen aan bijzondere inbouwvoorwaarden.

Trafo/ Power Supply
🕮= 382_391



Connector
🕮= 379-378



Mounting Box
🕮= 376-377



Clip
🕮= 381





Special Line



Für Wand- und Bodenmontage Pour un montage mural ou au sol Voor wand- en vloermontage

Anwendungsbereiche: Außenbereich, Bad, Küche, Wohnen	Domaines d'application: Extérieur, salle de bains, cuisine, séjour	Toepassing: Buitenshuis, bad, keuken, woonkamer
► Leuchten für besondere Anwendungen und Ansprüche	► Luminaires pour applications et exigences particulières	► Lampen voor bijzondere toepassingen en eisen
► Hochwertige, nicht rostende Materialien	► Matériaux haut de gamme inoxydables	► Hoogwaardig, niet-roestend materiaal
► Schutz vor Wasser bis IP 67	► Protection contre l'eau jusqu'à IP67	► Bescherming tegen water tot IP67







LED IP67

www.paulmann.com/groovelight/de

Special Line GrooveLight Basic

Kunststoff Matière plastique Kunststof

- Die Abmessungen des Produkts eignen sich hervorragend für die aktuellen Fliesenmaße
- Die Leuchte kann in Fliesenkreuzungen und auch in schmale Fugen von nur 3mm vertikal oder horizontal eingesetzt werden (Kabel können diagonal verlegt werden)
- Basis-Set ist erweiterbar auf insgesamt 48 LED-Elemente bzw. 11 x 93757
- La taille du produit est parfaitement adaptée aux dimensions actuelles des carrelages.
- La lampe peut être placée verticalement ou horizontalement entre les carreaux ou dans des joints, même étroits (3 mm), et les câbles posés en diagonale
- Le kit de base est extensible jusqu'à 48 éléments LED (11 x 93757)
- De productafmetingen passen uitstekend bij de actuele tegelmaten.
- De lamp kan in tegelkruizen en in smalle voegen van slechts 3 mm verticaal of horizontaal aangebracht worden (kabels kunnen diagonaal worden gelegd)
- De basisset kan uitgebreid worden tot in totaal 48 LED-elementen of 11 x 93757



Transparent Transparent Transparant

incl. 4×0,02 W
0,4 lm, 2700 K

incl. 3 VA
EAN 4000870 937563
937.56 new



LED IP67

Special Line GrooveLight Extra

Kunststoff Matière plastique Kunststof



Transparent Transparent Transparant

incl. 4×0,02 W
0,4 lm, 2700 K

EAN 4000870 937570
937.57 new

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381





LED IP67

Special Line Crosslight Basic

Kunststoff Matière plastique Kunststof

- Basisset kann mit Ergänzungsset auf bis zu 12 Lichtpunkte erweitert werden
- Fliesenkreuz kann auch nachträglich eingebaut werden
- jusqu'à 12 points de lumière sont possibles en combinant le kit de base et le kit d'extension
- la croix peut être installée sur du carrelage existant
- basisset kan met aanvullingsset tot 12 lichtpunten worden uitgebreid
- tegelkruis kan ook achteraf worden ingebouwd



Schwarz Noir Zwart

incl. 4×0,275 W
20.000 K

incl. 3,6 VA
EAN 4000870 987681
987.68



LED IP67

Special Line Crosslight Extra

Kunststoff Matière plastique Kunststof



Schwarz Noir Zwart

incl. 4×0,275 W
20.000 K

EAN 4000870 987728
987.72

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381





LED IP44 Stainless Steel rost frei Kg 140

Special Line Deco UpDownlight

Edelstahl/Polycarbonat Acier inoxydable/Polycarbonate Edelstaal/Polycarbonaat

- einfache Montage: Befestigung mit Klebefolie
- Montage facile : fixation par film adhésif
- eenvoudige montage: bevestiging met plakfolie



Edelstahl/Satin Acier inoxydable/Satin Edelstaal/Satijn

incl. 3×1 W
13 lm, 2700 K
120°, 4 cd
incl. 3,6 VA
EAN 4000870 937686
937.68 **new**

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381







LED
IP44
ALU rost vrij

product design award 2009

Special Line UpDownlight Highpower

Alu/Kunststoff Alu/Matière plastique Alu/Kunststof

- inkl. optionalem Blendschutz
- keine Einbautiefe
- avec écran anti-éblouissement amovible
- pas de profondeur d'encastrement
- incl. optionele bescherming tegen verblinden
- geen inbouwdiepte



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 3×3 W
4000 K
80°, 73 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 988725
988.72





LED
IP67
Polycarbonaat rost vrij
Kg 130

Special Line Quadro

Polycarbonat Polycarbonate Polycarbonaat

- Staubdicht und Schutz gegen Eintauchen in Wasser (IP67)
- Als Einbautiefe reicht die Parkettstärke
- protection contre la poussière et l'immersion (IP67)
- l'épaisseur du parquet suffit comme profondeur d'encastrement
- stofdicht en beschermd tegen onderdompelen in water (IP67)
- als inbouwdiepte is de dikte van het parket voldoende



Satin Satin Satijn

incl. 3×1 W
6500 K
120°, 13 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 988626
988.62





Special Line UpDownlight

Kunststoff Matière plastique Kunststof

- dekorativen Blendschutz einfach auf die UpDownlight Highpower aufstecken
- L'écran anti-éblouissement décoratif se pose aisément sur le luminaire UpDownlight Highpower
- decoratieve optionele bescherming gewoon op de UpDownlight Highpower steken



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

EAN 4000870 937334
937.33



EAN 4000870 937341
937.34



EAN 4000870 937358
937.35







ALU rost vrij

Special Line UpDownlight Mounting ring square

Alu Alu Alu

- Aufbauring zur Installation auf z.B. Stein, Beton, Teppich
- socle plat pour montage sur pierre, béton, moquette par ex.
- opbouwring voor de installatie op bijv. steen, beton, vloerbedekking



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

EAN 4000870 988602
988.60



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

EAN 4000870 988619
988.61

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381








LED · IP67 · Polycarbonat rostfrei · Kg 130

Special Line UpDownlight

Polycarbonat Polycarbonate Polycarbonaat

- Staubdicht und Schutz gegen Eintauchen in Wasser (IP67)
- Als Einbautiefe reicht die Parkettstärke
- protection contre la poussière et l'immersion (IP67)
- l'épaisseur du parquet suffit comme profondeur d'encastrement
- stofdicht en beschermd tegen onderdompelen in water (IP67)
- als inbouwdiepte is de dikte van het parket voldoende



Transparent Transparent Transparant

incl. 1×1 W	incl. 3×1 W	incl. 6×1 W
6500 K	6500 K	6500 K
⊀ 120°, 13 cd	⊀ 120°, 13 cd	⊀ 120°, 13 cd
	incl. 12 VA	incl. 12 VA
EAN 4000870 987919	EAN 4000870 987940	EAN 4000870 987971
987.91	**987.94**	**987.97**



Satin Satin Satijn

incl. 1×1 W	incl. 3×1 W	incl. 6×1 W
6500 K	6500 K	6500 K
⊀ 120°, 13 cd	⊀ 120°, 13 cd	⊀ 120°, 13 cd
	incl. 12 VA	incl. 12 VA
EAN 4000870 987568	EAN 4000870 987575	EAN 4000870 987582
987.56	**987.57**	**987.58**



Satin Satin Satijn

incl. 1×1 W	incl. 3×1 W
3000 K	3000 K
⊀ 120°, 13 cd	⊀ 120°, 13 cd
	incl. 12 VA
EAN 4000870 937006	EAN 4000870 937013
937.00	**937.01**

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381






Special Line UpDownlight Mounting ring triangular

Edelstahl/Kunststoff Acier inoxydable/Matière plastique Edelstaal/Kunststof

- Aufbaurahmen zur Installation z.B. an Treppenstufen
- Cadre de montage adapté par ex. aux marches d'escalier
- Bouwprofiel voor de montage op traptredes



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

EAN 4000870 937556
937.55





Stainless Steel rostfrei

Special Line UpDownlight Mounting ring round

Alu Zink Alu zinc Alu Zink

- Aufbauring zur Installation auf z.B. Stein, Beton, Teppich
- socle plat pour montage sur pierre, béton, moquette par ex.
- opbouwring voor de installatie op bijv. steen, beton, vloerbedekking



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

EAN 4000870 987810
987.81





ALU rostfrei



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

EAN 4000870 987773
987.77

Special Line UpDownlight Mounting ring square

Alu Zink Alu zinc Alu Zink



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

EAN 4000870 987827
987.82





ALU rostfrei



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

EAN 4000870 987797
987.79

Special Line UpDownlight Mounting ring

Polycarbonat Polycarbonate Polycarbonaat



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

EAN 4000870 975411
975.41





Polycarbonat rostfrei

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381



(mm)



LED · IP67 · Stainless Steel rost frei · Kg 1.700

Special Line Floor LED

Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

- Staubdicht und Schutz gegen Eintauchen in Wasser (IP67)
- belastbar bis 1.700kg
- Betrieb direkt mit 230V
- protection contre la poussière et l'immersion (IP67)
- charge max. 1 700 kg
- fonctionnement direct avec 230V
- stofdicht en beschermd tegen onderdompelen in water (IP67)
- belastbaar tot 1.700kg
- rechtstreeks bedrijf met 230V



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

incl. 1×3 W
8000 K
100°, 45 cd

EAN 4000870 987490
987.49





(mm)



LED · IP65 · Stainless Steel rost frei · Kg 500

Special Line Floor LED

Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

- mitgelieferter Diffusor ermöglicht wahlweise akzentuiertes oder diffuses Licht
- le diffuseur inclus permet de sélectionner une lumière soutenue ou diffuse
- meegeleverde diffusor maakt naar keuze geaccentueerd of diffuus licht mogelijk



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

incl. 3×1,2 W
6500 K
120°, 1,5 cd
incl. 6 VA
EAN 4000870 988763
988.76


incl. Diffusor

Trafo/Power Supply = 382-391
Accessories = 376-381





(mm)



LED · IP65 · Stainless Steel rost frei · Kg 500

Special Line Floor LED

Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

- mitgelieferter Diffusor ermöglicht wahlweise akzentuiertes oder diffuses Licht
- Betrieb direkt mit 230V
- le diffuseur inclus permet de sélectionner une lumière soutenue ou diffuse
- fonctionnement direct avec 230V
- meegeleverde diffusor maakt naar keuze geaccentueerd of diffuus licht mogelijk
- rechtstreeks bedrijf met 230V



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

incl. 3×1,2 W
6500 K
120°, 1,5 cd
incl. 6 VA
EAN 4000870 988770
988.77


incl. Diffusor



(mm)



LED · IP67 · Stainless Steel rost frei · Kg 500

Special Line Floor LED

Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

- mitgelieferter Diffusor ermöglicht wahlweise akzentuiertes oder diffuses Licht
- Betrieb direkt mit 230V
- le diffuseur inclus permet de sélectionner une lumière soutenue ou diffuse
- fonctionnement direct avec 230V
- meegeleverde diffusor maakt naar keuze geaccentueerd of diffuus licht mogelijk
- rechtstreeks bedrijf met 230V



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

incl. 1×1,2 W
6500 K
120°, 1,5 cd

EAN 4000870 988756
988.75


incl. Diffusor

Trafo/Power Supply = 382-391
Accessories = 376-381





LED IP67 Stainless Steel rost frei Kg 500

Special Line Floor LED 2,1W Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

- Staubdicht und Schutz gegen Eintauchen in Wasser (IP67)
- durch das integrierte Betriebsgerät direkt an 230V anschließbar
- Etanche à la poussière et à l'eau (IP67)
- Branchement direct sur 230V
- stofdicht en beschermd tegen onderdompelen in water (IP67)
- Door het geïntegreerde bedrijfsapparaat direct op de bestaande huisbedrading (230V) aansluitbaar.



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

incl. 1×2,1 W
37 lm, 6500 K

incl. 3,6 VA
EAN 4000870 937464
937.46





GX53
885.14 7 W
883.23 9 W
281.31 4 W

Energy Saver IP67 Stainless Steel rost frei Kg 2.000

Special Line Floor Energy Saving Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

- geeignet für LED und Energiesparleuchtmittel
- Betrieb direkt mit 230V
- mit 2000kg belastbar
- convient pour LED et ampoule basse consommation
- fonctionnement direct avec 230V
- charge supportée de 2 000 kg
- geschikt voor LED en energiebesparende lampen
- rechtstreeks bedrijf met 230V
- belastbaar met 2000kg



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

incl. 1×7 W
230 lm, 2700 K
100°

EAN 4000870 988435
988.43

Trafo/Power Supply = 382-391
Accessories = 376-381







E27
892.40 20 W
281.41 8 W
892.39 15 W

IP67 Stainless Steel rost frei Kg 500

Special Line Floor Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

- Ideal für Energiesparleuchtmittel oder LED
- Betrieb mit 230V möglich
- Idéal pour ampoule basse consommation et LED
- fonctionnement direct avec 230V
- Ideaal voor energiebesparende lampen en LED
- rechtstreeks bedrijf met 230V



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

max. 20 W

EAN 4000870 937488
937.48







E27
892.40 20 W
281.41 8 W
892.39 15 W

IP67 Stainless Steel rost frei Kg 500

Special Line Floor Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

- Ideal für Energiesparleuchtmittel oder LED
- Betrieb mit 230V möglich
- Idéal pour ampoule basse consommation et LED
- fonctionnement direct avec 230V
- Ideaal voor energiebesparende lampen en LED
- rechtstreeks bedrijf met 230V



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

max. 20 W

EAN 4000870 937495
937.49

Trafo/Power Supply = 382-391
Accessories = 376-381





IP67

Special Line Junction-Box

Kunststoff Matière plastique Kunststof

- Verbindungsbox für bis zu 4 Leitungen
- Nicht benötigte Abgänge bleiben verschlossen
- Staubdicht und Schutz gegen Eintauchen in Wasser (IP67)
- Boîte de connexion pour 4 câbles max.
- Les sorties inutilisées restent fermées
- Protection contre la poussière et l'immersion (IP67)
- Verbindingsbox voor max. 4 leidingen
- Niet benodigde aftappunten blijven gesloten
- Stofdicht en beschermd tegen onderdompelen in water (IP67)



Schwarz Noir Zwart

max. 2500 W

EAN 4000870 002322
232





IP65

Special Line IP65 Connector

Gummi Caoutchouc Rubber



Schwarz Noir Zwart

max. 100 W

EAN 4000870 988466
988.46

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381





LED On/Off IP44 Stainless Steel rost frei Accu

Special Line Solar Ufo LED

Edelstahl/Glas Acier inoxydable/Verre Edelstaal/Glas

- Ladezeit bei Sonnenausrichtung 6-8 Stunden, Leuchtdauer 3-5 Std.
- Durée de recharge à la lumière solaire 6-8 heures, durée d'éclairage 3-5 heures
- Oplaadtijd via zonne-energie 6-8 uur, gebruikstijd 3-5 uur.



Edelstahl/Klar Acier inoxydable/Clair Edelstaal/Helder

incl. 1×0,2 W
3000 K

EAN 4000870 937648
937.64 **new**





LED IP65 ALU rost frei

Special Line Garden Spot LED

Alu Alu Alu



Alu Alu Alu

incl. 3×3 W
3000 K
45°, 275 cd
incl. 16 VA
EAN 4000870 988459
988.45

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381





LED
IP65
ALU rost frei

Special Line Garden Spot LED

Alu Alu Alu



Alu Alu Alu

incl. 3×1 W
3000 K
100°, 20 cd
incl. 6 VA
EAN 4000870 937501
937.50







GU10
800.35 28 W
281.53 3,5 W

IP65
ALU rost frei

Special Line Garden Spot

Alu Alu Alu



Alu Alu Alu

max. 28 W

EAN 4000870 937518
937.51

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381





G4
831.15

Halogen 12V
On/Off

Special Line Plantdart

Kunststoff Matière plastique Kunststof



Schwarz Noir Zwart

incl. 2×10 W
2×95 lm, 2900 K

incl. 20 VA
EAN 4000870 503256
503.25

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381







Special Line Micro IP67 Basic

Polycarbonat Polycarbonate Polycarbonaat

- Basisset kann mit Ergänzungsset auf bis zu 20 Lichtpunkte erweitert werden
- einfachste Montage durch Steckverbindung
- jusqu'à 20 points de lumière sont possibles en combinant le kit de base et le kit d'extension
- montage particulièrement simple par connexion rapide
- basisset kan met aanvullingsset tot 20 lichtpunten worden uitgebreid
- eenvoudige montage door steekverbinding



Satin Satin Satijn

incl. 5×0,16 W
6500 K

incl. 6 VA
EAN 4000870 988916
988.91







Special Line Micro IP67 Extra

Polycarbonat Polycarbonate Polycarbonaat



Satin Satin Satijn

incl. 5×0,16 W
6500 K

EAN 4000870 988923
988.92

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381









Special Line MicroPen IP67 Basic

Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

- Basisset kann mit Ergänzungsset auf bis zu 25 Lichtpunkte erweitert werden 4x 937.59
- einfachste Montage durch Steckverbindung
- Montage in Materialien von 5 bis 35 mm
- jusqu'à 25 points de lumière sont possibles en combinant le kit de base et le kit d'extension 4x 937.59
- Montage particulièrement simple par connexion rapide
- Montage dans des matériaux de 5 à 35 mm d'épaisseur
- basisset kan met aanvullingsset tot 25 lichtpunten worden uitgebreid 4x 937.59
- Eenvoudige montage door steekverbinding
- Montage in materiaal van 5 tot 35 mm



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

incl. 5×0,16 W
3000 K
30°, 5×1,4 cd
incl. 6 VA
EAN 4000870 937549
937.54







Special Line MicroPen IP67 Extra

Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal



Satin/Chrom Satin/Chrome Satijn/Chroom

incl. 5×0,16 W
3000 K
30°, 5×1,4 cd

EAN 4000870 937594
937.59 **new**

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381





LED
IP65
Stainless Steel rost frei
Kg 500

Special Line Mini Basic

Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

- Basisset kann mit Ergänzungsset auf bis zu 12 Lichtpunkte erweitert werden
- einfache Montage durch IP geschützte Schraubverbindungen
- jusqu'à 12 points de lumière sont possibles en combinant le kit de base et le kit d'extension
- montage facilité par raccords vissés à protection IP
- basisset kan met aanvullingsset tot 12 lichtpunten worden uitgebreid
- eenvoudige montage met IP beschermde schroefverbindingen



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

incl. 4×0,6 W
7000 K

incl. 10,5 VA
EAN 4000870 988688
988.68



LED
IP65
Stainless Steel rost frei
Kg 500

Special Line Mini Extra

Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

incl. 4×0,6 W
7000 K

EAN 4000870 988695
988.69

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381





LED
IP65
Stainless Steel rost frei
Kg 500

Special Line Mini Basic

Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

- Basisset kann mit Ergänzungsset auf bis zu 12 Lichtpunkte erweitert werden
- einfache Montage durch IP geschützte Schraubverbindungen
- jusqu'à 12 points de lumière sont possibles en combinant le kit de base et le kit d'extension
- montage facilité par raccords vissés à protection IP
- basisset kan met aanvullingsset tot 12 lichtpunten worden uitgebreid
- eenvoudige montage met IP beschermde schroefverbindingen



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

incl. 4×0,6 W
7000 K

incl. 10,5 VA
EAN 4000870 988701
988.70



LED
IP65
Stainless Steel rost frei
Kg 500

Special Line Mini Extra

Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

incl. 4×0,6 W
7000 K

EAN 4000870 988718
988.71

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381







LED IP65 | Alu rostfrei | Kg 500

Special Line Wall/Floor LED

Alu Zink Alu zinc Alu Zink

- Ein- und Aufbau möglich
- Montage encastré ou en saillie possible
- In- en opbouw mogelijk



Titan Titane Titaan

incl. 1×1 W
8000 K
8 cd

EAN 4000870 994887
994.88





LED IP65 | Stainless Steel rostfrei

Special Line Wall LED

Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

- Betrieb direkt mit 230 V
- Fonctionnement direct avec 230 V
- Rechtstreeks bedrijf met 230 V



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

incl. 1×1,2 W
6500 K

EAN 4000870 998168
998.16

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381

Paulmann







IP44 | Stainless Steel rostfrei

Special Line Floor

Edelstahl/Alu Acier inoxydable/Alu Edelstaal/Alu

- Ideal für Energiesparleuchtmittel oder LED
- Betrieb mit 230V möglich
- Idéal pour ampoule basse consommation et LED
- fonctionnement direct avec 230V
- Ideaal voor energiebesparende lampen en LED
- rechtstreeks bedrijf met 230V



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

max. 11 W

EAN 4000870 937471
937.47







LED IP44 | rostfrei

Special Line House Number Sun

Edelstahl/Polycarbonat Acier inoxydable/Polycarbonate Edelstaal/Polycarbonaat

- Betrieb direkt mit 230 V
- Fonctionnement direct avec 230 V
- Rechtstreeks bedrijf met 230 V



Edelstahl/Weiß Acier inoxydable/Blanc Edelstaal/Wit

incl. 1×5,6 W
160 lm, 2700 K

EAN 4000870 937693
937.69 **new**

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381

Paulmann



(mm)



incl.





Special Line Solar House Number ▦ Edelstahl/Acryl Acier inoxydable/Acryl Edelstaal/Acryl

- Ladezeit bei Sonnenausrichtung 6-8 Stunden, Leuchtdauer 3-5 Std.
- Durée de recharge à la lumière solaire 6-8 heures, durée d'éclairage 3-5 heures
- Oplaadtijd via zonne-energie 6-8 uur, gebruikstijd 3-5 uur.



Edelstahl/Weiß Acier inoxydable/Blanc Edelstaal/Wit

incl. 1×0,2 W
3000 K

EAN 4000870 937655
937.65 **new**



(mm)





Special Line LED Trendy ▦ Alu Zink Alu zinc Alu Zink

- Betrieb direkt mit 230 V
- Fonctionnement direct avec 230 V
- Rechtstreeks bedrijf met 230 V



Alu gebürstet/Chrom Alu brossé/Chrome Alu geborsteld/Chroom

incl. 1×3 W
100 lm, 2700 K
120°
incl. 3 VA
EAN 4000870 937631
937.63 **new**

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381



(mm)





GU10
836.34 35 W
836.33 25 W



Special Line Flame ▦ Alu Alu Alu

- Betrieb direkt mit 230 V
- Fonctionnement direct avec 230 V
- Rechtstreeks bedrijf met 230 V



Alu Alu Alu

incl. 1×35 W
172 lm, 2900 K
30°, 700 cd

EAN 4000870 937709
937.70 **new**



(mm)





GU10
836.34 35 W
836.33 25 W



Special Line Flame ▦ Alu Alu Alu

- Betrieb direkt mit 230 V
- Fonctionnement direct avec 230 V
- Rechtstreeks bedrijf met 230 V



Alu Alu Alu

incl. 2×35 W
2×172 lm, 2900 K
30°, 700 cd

EAN 4000870 937716
937.71 **new**

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381





LED IP44 ALU rost frei

Special Line Wall LED

Alu Alu Alu

- Betrieb direkt mit 230 V
- Fonctionnement direct avec 230 V
- Rechtstreeks bedrijf met 230 V



Titan Titane Titaan

incl. 1×1,5 W
6500 K

EAN 4000870 998175
998.17





LED IP44 ALU rost frei

Special Line Wall LED

Alu Alu Alu

- Betrieb direkt mit 230V
- inkl. Einbaudose
- fonctionnement direct avec 230V
- embase encastrée comprise
- rechtstreeks bedrijf met 230V
- incl. inbouwdoos



Titan Titane Titaan

incl. 1×2,4 W
6500 K

EAN 4000870 998182
998.18

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381







LED IP65 Polycarbonat rost frei

Special Line IP65 Downlight

Metall/Kunststoff Métal/Matière plastique Metaal/Kunststof

- Montage direkt in 60mm Einbaudosen möglich
- Betrieb direkt mit 230V
- possibilité de montage direct dans des embases encastrées de 60mm
- fonctionnement direct avec 230V
- rechtstreekse montage mogelijk in inbouwdozen van 60mm
- rechtstreeks bedrijf met 230V



Nickel satiniert/Opal Nickel satiné/Opale Nikkel gesatineerd/Opaal

incl. 1×0,25 W
8,6 lm, 5000 K
120°

EAN 4000870 989883
989.88







LED

Special Line LED Window 1

Metall Métal Metaal

- Durch das integrierte Betriebsgerät direkt an die
- bestehende Hausverdrahtung (230V) anschließbar.
- Le transformateur intégré permet le branchement direct sur le secteur (230V).

Special Line LED Window 2

Metall Métal Metaal

- Door het geïntegreerde bedrijfsapparaat direct op de
- bestaande huisbedrading (230V) aansluitbaar.



Alu matt Alu mat Alu mat

incl. 1×2 W
6500 K
160°, 1,5 cd

EAN 4000870 994979
994.97



incl. 1×2 W
6500 K
160°, 1,5 cd

EAN 4000870 994986
994.98

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381

Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf







(mm)

LED IP65 Polycarbonat rost frei

Special Line IP65 Downlight Basic Polycarbonat Polycarbonate Polycarbonaat

- wird mit Edelstahlabdeckung ergänzt
- werkzeuglose Montage der Edelstahldekore durch Klettverschluss
- Montage direkt in 60mm Einbaudosen möglich
- convient pour un mise en place directe dans le boîtier d'encastrement de 60mm;
- Fixation de l'habillage sans outils
- peut être complété par un support décoratif en acier inox
- Montage direct in 60 mm inbouwdoos mogelijk;
- met RVS-afdekking



Opal Opale Opaal
incl. 1×1,4 W
3000 K
EAN 4000870 937402
937.40



incl. 1×1,4 W
4000 K
EAN 4000870 937419
937.41









(mm)



(mm)



(mm)



(mm)



Special Line Cover round Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

- Edelstahlabdeckung für Special EBL 937.40 und 937.41
- support décoratif en acier inox pour encastrés spécifiques 937.40 et 937.41
- RVS-afdekking voor speciale EBL 937.40 en 937.41



Special Line Cover round
EAN 4000870 937426
937.42



Special Line Cover Cap round
EAN 4000870 937433
937.43



Special Line Cover square
EAN 4000870 937440
937.44



Special Line Cover Cap square
EAN 4000870 937457
937.45

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381



(mm)



LED

Special Line Wall LED Cross Alu Alu Alu

- wird inkl. Einbaurahmen geliefert
- livré avec un gabarit de montage
- wordt geleverd incl. inbouwframe



Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld
incl. 1×4 W
50 lm, 3000 K

incl. 6 VA
EAN 4000870 937525
937.52



(mm)



LED

Special Line Wall LED Quadro Alu Alu Alu

- wird inkl. Einbaurahmen geliefert
- livré avec un gabarit de montage
- wordt geleverd incl. inbouwframe



Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld
incl. 1×2 W
50 lm, 3000 K

incl. 3 VA
EAN 4000870 937532
937.53

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381



Premium Line



Für gehobene Ansprüche La gamme à forte valeur ajoutée Voor hoge eisen

Anwendungsbereiche: Außenbereich, Bad, Küche, Wohnen	**Domaines d'application:** Extérieur, salle de bains, cuisine, séjour	**Toepassing:** Buitenshuis, bad, keuken, woonkamer
► Hochwertige, nicht rostende Materialien	► Matériaux haut de gamme inoxydables	► Hoogwaardig, niet-roestend materiaal
► Inkl. Kleinsttrafo, findet Platz in jeder Decke	► Transformateur miniaturisé inclus, installation facile sur tout type de plafonds	► Incl. klein formaat trafo, past in elk plafond
► Einfacher Leuchtmittelwechsel durch Easy-Click	► Changement facile de l'ampoule grâce au système Easy-Click	► Lamp makkelijk te vervangen door Easy-Click







GU4
832.47

Halogen 12V · IP65 · ALU rost frei · R, L, C

Premium Line IP65 Alu Alu Alu

► Spritz- und Strahlwassergeschützt (IP65) ► Protection contre les projections d'eau et les jets d'eau (IP65) ► Beschermd tegen opspattend water en waterstralen (IP65)



Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld

max. 1×20 W	**incl. 3×20 W**
	3×205 lm, 2900 K 30°, 470 cd incl. 70 VA
EAN 4000870 998090	EAN 4000870 998083
998.09	**998.08**







GU5,3
832.44 20 W
832.45 35 W

Halogen 12V · IP65 · ALU rost frei · R, L, C

Premium Line IP65 Alu Alu Alu

► Spritz- und Strahlwassergeschützt (IP65) ► Protection contre les projections d'eau et les jets d'eau (IP65) ► Beschermd tegen opspattend water en waterstralen (IP65)



Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld

max. 1×35 W	**incl. 3×35 W**
	3×430 lm, 2900 K 38°, 1100 cd incl. 105 VA
EAN 4000870 993941	EAN 4000870 998076
993.94	**998.07**

Trafo/Power Supply = 382-391
Accessories = 376-381







GU5,3

281.56

LED · IP65 · ALU rostfrei

Premium Line LED IP65

Alu Zink Alu zinc Alu Zink

- Spritz- und Strahlwassergeschützt (IP65)
- Blendfrei durch zurückgesetztes Leuchtmittel
- Protection contre les projections d'eau et les jets d'eau (IP65)
- Le placement en arrière de l'ampoule supprime les phénomènes d'éblouissement
- Beschermd tegen opspattend water en waterstralen (IP65)
- Verblindt niet door naar achter geplaatste lampen



Weiß Blanc Wit

incl. 3×4 W
3×140 lm, 3000 K
25°, 640 cd
incl. 15 VA
EAN 4000870 994603
994.60



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×4 W
3×140 lm, 3000 K
25°, 640 cd
incl. 15 VA
EAN 4000870 994610
994.61





LED · IP65 · ALU rostfrei

Premium Line Pearly

Alu Alu Alu



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×7,5 W
420 lm, 2700 K
25°, 1996 cd

EAN 4000870 925843
925.84 new

Trafo/Power Supply = 382-391
Accessories = 376-381







GU5,3

832.45 35 W
832.44 20 W

Halogen 12V · IP68 · Stainless Steel rostfrei · R, C

Premium Line IP65 Deco

Glas/Edelstahl Verre/Acier inoxydable Glas/Edelstaal

- Spritz- und Strahlwassergeschützt (IP65)
- Protection contre les projections d'eau et les jets d'eau (IP65)
- Beschermd tegen opspattend water en waterstralen (IP65)



Satin/Chrom Satin/Chrome Satijn/Chroom

incl. 3×35 W
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 925362
925.36 new







GU5,3

832.44 20 W
832.45 35 W

Halogen 12V · IP23 · Polycarbonat rostfrei · R, L, C

Premium Line Weatherproof

Polycarbonat Polycarbonate Polycarbonaat



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 3×35 W
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 980910
980.91

Trafo/Power Supply = 382-391
Accessories = 376-381







GU5,3
832.44 20 W
832.45 35 W



Premium Line IP65

Alu Zink Alu zinc Alu Zink

- Spritz- und Strahlwassergeschützt (IP65)
- Blendfrei durch zurückgesetztes Leuchtmittel
- Protection contre les projections d'eau et les jets d'eau (IP65)
- Le placement en arrière de l'ampoule supprime les phénomènes d'éblouissement
- Beschermd tegen opspattend water en waterstralen (IP65)
- Verblindt niet door naar achter geplaatste lampen



Weiß Blanc Wit

max. 1×35 W	incl. 2×35 W	incl. 3×35 W
	2×430 lm, 2900 K	3×430 lm, 2900 K
	∢ 38°, 1100 cd	∢ 38°, 1100 cd
	incl. 70 VA	incl. 105 VA
EAN 4000870 993330	EAN 4000870 994504	EAN 4000870 993453
993.33	**994.50**	**993.45**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1×35 W	incl. 3×35 W
	3×430 lm, 2900 K
	∢ 38°, 1100 cd
	incl. 105 VA
EAN 4000870 993439	EAN 4000870 993484
993.43	**993.48**



Chrom Chrome Chroom

max. 1×35 W	incl. 3×35 W
	3×430 lm, 2900 K
	∢ 38°, 1100 cd
	incl. 105 VA
EAN 4000870 993422	EAN 4000870 993477
993.42	**993.47**

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381







GU5,3
832.45 35 W
832.44 20 W



Premium Line IP65 Quadro

Alu Zink Alu zinc Alu Zink

- Spritz- und Strahlwassergeschützt (IP65)
- Blendfrei durch zurückgesetztes Leuchtmittel
- Protection contre les projections d'eau et les jets d'eau (IP65)
- Le placement en arrière de l'ampoule supprime les phénomènes d'éblouissement
- Beschermd tegen opspattend water en waterstralen (IP65)
- Verblindt niet door naar achter geplaatste lampen



Weiß Blanc Wit

max. 1×35 W	incl. 1×35 W	incl. 3×35 W
	430 lm, 2900 K	3×430 lm, 2900 K
	∢ 38°, 1100 cd	∢ 38°, 1100 cd
	incl. 70 VA	incl. 105 VA
EAN 4000870 937280	EAN 4000870 925287	EAN 4000870 937297
937.28	**925.28**	**937.29**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1×35 W	incl. 3×35 W
	3×430 lm, 2900 K
	∢ 38°, 1100 cd
	incl. 105 VA
EAN 4000870 937266	EAN 4000870 937273
937.26	**937.27**







GU5,3
832.44 20 W
832.45 35 W



Premium Line Quadro

Alu Zink Alu zinc Alu Zink



Titan Titane Titaan

incl. 4×35 W
4×430 lm, 2900 K
∢ 38°, 1100 cd
incl. 150 VA
EAN 4000870 995792
995.79

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381




925.14


925.14 + 925.15



LED
ALU rost frei

Premium Line Linear LED

Alu Alu Alu

- Mit dieser LED-Einbauleuchteninnovation können Sie Ihre Wohnräume perfekt ausleuchten
- Mit dem optionalen Aufbauring kommt die Leuchte ganz ohne Einbautiefe aus.
- Ce luminaire LED encastré innovant éclaire parfaitement vos pièces de vie
- Avec le socle plat (en option), aucune profondeur d'encastrement n'est nécessaire.
- Met deze LED-inbouwlampinnovatie kunt u uw woonruimtes perfect verlichten
- Met de optionele opbouwring heeft de lamp geen inbouwdiepte nodig.



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 1×6 W
380 lm, 3000 K
∢ 30°, 435 cd
incl. 6 VA
EAN 4000870 925140
925.14



ALU rost frei

Premium Line Linear LED

Alu Alu Alu



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

EAN 4000870 925157
925.15





LED
ALU rost frei

Premium Line Cardano LED

Alu Alu Alu



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 1× 1 W	incl. 3× 1 W
3000 K	3000 K
∢ 36°	∢ 36°
	incl. 3,6 VA
EAN 4000870 994702	EAN 4000870 994658
994.70	**994.65**





LED
ALU rost frei

Premium Line Cardano LED

Alu Alu Alu



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 1× (3×1 W)	incl. 3× (3×1 W)
3000 K	3000 K
∢ 36°	∢ 36°
	incl. 12 VA
EAN 4000870 994559	EAN 4000870 994573
994.55	**994.57**



Premium Line Cardano

Metall Métal Metaal



Titan Titane Titaan

incl. 1×11 W
2700 K
100°, 90 cd

EAN 4000870 989869
989.86

= 10x9,5cm





GU10
892.38

Energy Saver



Titan Titane Titaan

incl. 2×11 W
2700 K
100°, 90 cd

EAN 4000870 989876
989.87

= 19,5x9,5cm

Premium Line Cardano

Metall Métal Metaal



Titan Titane Titaan

incl. 1×50 W
292 lm, 2900 K
30°, 800 cd

EAN 4000870 753019
753.01

= 10x9,5cm





GU10
836.35

Halogen 230V
R, L, C



Titan Titane Titaan

incl. 2×50 W
2×292 lm, 2900 K
30°, 800 cd

EAN 4000870 753026
753.02

= 19,5x9,5cm



Titan Titane Titaan

incl. 3×50 W
3×292 lm, 2900 K
30°, 800 cd

EAN 4000870 753033
753.03

= 28,8x9,5cm

Trafo/Power Supply = 382-391
Accessories = 376-381







GU5,3
832.23 20 W
832.25 35 W

Halogen 12V
IP44
ALU rost frei
R, L, C

Premium Line Hexa

Alu Zink Alu zinc Alu Zink



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1×35 W	incl. 4×35 W	incl. 6×35 W
	4×384 lm, 2900 K	6×384 lm, 2900 K
	60°, 855 cd	60°, 855 cd
	incl. 150 VA	incl. 2×105 VA
EAN 4000870 057544	EAN 4000870 995679	EAN 4000870 995594
5754	**995.67**	**995.59**



Chrom Chrome Chroom

max. 1×35 W	incl. 4×35 W	incl. 6×35 W
	4×384 lm, 2900 K	6×384 lm, 2900 K
	60°, 855 cd	60°, 855 cd
	incl. 150 VA	incl. 2×105 VA
EAN 4000870 057537	EAN 4000870 995686	EAN 4000870 995563
5753	**995.68**	**995.56**

Trafo/Power Supply = 382-391
Accessories = 376-381





GU5,3
833.71 20 W
833.74 35 W

Halogen 12V
IP44
ALU rost frei
R, L, C

Premium Line Quadro

Alu Zink Alu zinc Alu Zink



Weiß Blanc Wit

max. 1×35 W	incl. 4×35 W
	4×324 lm, 2900 K 60°, 310 cd incl. 150 VA
EAN 4000870 057001	EAN 4000870 995716
5700	**995.71**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1×35 W	incl. 4×35 W	incl. 6×35 W
	4×324 lm, 2900 K 60°, 310 cd incl. 150 VA	6×324 lm, 2900 K 60°, 310 cd incl. 2x105 VA
EAN 4000870 057049	EAN 4000870 995723	EAN 4000870 995099
5704	**995.72**	**995.09**



Chrom Chrome Chroom

max. 1×35 W	incl. 4×35 W	incl. 6×35 W
	4×324 lm, 2900 K 60°, 310 cd incl. 150 VA	6×324 lm, 2900 K 60°, 310 cd incl. 2x105 VA
EAN 4000870 057032	EAN 4000870 995730	EAN 4000870 995068
5703	**995.73**	**995.06**





GU5,3
833.71 20 W
833.74 35 W

Halogen 12V
IP23
ALU rost frei
R, L, C

Premium Line Quadro

Alu Zink Alu zinc Alu Zink



Weiß Blanc Wit

max. 1×35 W	incl. 6×35 W
	6×324 lm, 2900 K 60°, 310 cd incl. 2x105 VA
EAN 4000870 057056	EAN 4000870 995181
5705	**995.18**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1×35 W	incl. 6×35 W
	6×324 lm, 2900 K 60°, 310 cd incl. 2x105 VA
EAN 4000870 057094	EAN 4000870 995242
5709	**995.24**



Chrom Chrome Chroom

max. 1×35 W	incl. 6×35 W
	6×324 lm, 2900 K 60°, 310 cd incl. 2x105 VA
EAN 4000870 057087	EAN 4000870 995211
5708	**995.21**





LED
ALU rost frei

Premium Line Panel Alu/Kunststoff Alu/Matière plastique Alu/Kunststof

- Multichip LED zur optimalen Lichtverteilung
- LED Multichip pour une diffusion optimale de la lumière
- Multi-chip LED voor optimale lichtverdeling

Weiß matt/Satin Blanc dépoli/Satin Wit mat/Satijn

incl. 1×8 W	**incl. 1×15 W**	**incl. 1×8 W**
500 lm, 2700 K	960 lm, 2700 K	550 lm, 6500 K
incl. 8 VA	incl. 15 VA	incl. 8 VA
EAN 4000870 926123	EAN 4000870 926154	EAN 4000870 926130
926.12 new	**926.15** new	**926.13** new





LED
ALU rost frei

Premium Line Panel Alu/Kunststoff Alu/Matière plastique Alu/Kunststof

- Multichip LED zur optimalen Lichtverteilung
- LED Multichip pour une diffusion optimale de la lumière
- Multi-chip LED voor optimale lichtverdeling



Alu gebürstet/Satin Alu brossé/Satin Alu geborsteld/Satijn

incl. 1×8 W	**incl. 1×15 W**	**incl. 1×8 W**
500 lm, 2700 K	960 lm, 2700 K	550 lm, 6500 K
incl. 8 VA	incl. 15 VA	incl. 8 VA
EAN 4000870 926109	EAN 4000870 926147	EAN 4000870 926116
926.10 new	**926.14** new	**926.11** new

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381





LED
IP44
ALU rost frei

Premium Line Panel IP44 Alu/Kunststoff Alu/Matière plastique Alu/Kunststof

- Betrieb direkt mit 230 V
- Multichip LED zur optimalen Lichtverteilung
- Fonctionnement direct avec 230 V
- LED Multichip pour une diffusion optimale de la lumière
- Rechtstreeks bedrijf met 230 V
- Multi-chip LED voor optimale lichtverdeling



Alu gebürstet/Satin Alu brossé/Satin Alu geborsteld/Satijn

incl. 1×11 W
800 lm, 2700 K

EAN 4000870 926093
926.09 new





LED
ALU rost frei

Premium Line Areal Alu Alu Alu

- Betrieb direkt mit 230 V
- Multichip LED zur optimalen Lichtverteilung
- Fonctionnement direct avec 230 V
- LED Multichip pour une diffusion optimale de la lumière
- Rechtstreeks bedrijf met 230 V
- Multi-chip LED voor optimale lichtverdeling



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 3×2 W
3×70 lm, 3000 K

EAN 4000870 937587
937.58

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381





LED
ALU rost frei

Premium Line LED Drilled Alu Duo

Alu Alu Alu



Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld

incl. 1× (2×3 W)
3000 K
8°, 2×2500 cd
incl. 9 VA
EAN 4000870 925379
925.37





LED
IP23
ALU rost frei

Premium Line Drilled Alu

Alu Alu Alu



Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld

incl. 3×3 W
3000 K
30°, 354 cd
incl. 9 VA
EAN 4000870 925249
925.24

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381





LED
ALU rost frei

Premium Line Xara

Alu Alu Alu



Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld

incl. 1× (2×5 W)
3000 K
28°, 2×610 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 925461
925.46

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381





LED · IP23 · ALU rost frei

Premium Line LED Aria square

Alu Alu Alu



Alu gebürstet/Chrom matt Alu brossé/Chrome mate Alu geborsteld/Chroom mat

incl. 1×3 W
3000 K
30°, 720 cd
EAN 4000870 925317
925.31

incl. 3×3 W
3000 K
30°, 720 cd
incl. 9 VA
EAN 4000870 925324
925.32





LED · IP23 · IP23 · ALU rost frei

Premium Line LED Aria round

Alu Alu Alu



Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld

incl. 1×3 W
3000 K
30°, 720 cd
EAN 4000870 925294
925.29

incl. 1×3 W
3000 K
30°, 720 cd
incl. 3 VA
EAN 4000870 925997
925.99 new

incl. 3×3 W
3000 K
30°, 720 cd
incl. 9 VA
EAN 4000870 925300
925.30

Trafo/Power Supply = 382-391
Accessories = 376-381





LED · IP23 · ALU rost frei

Premium Line Liro LED square

Alu/Acryl Alu/Acryl Alu/Acryl



Alu gebürstet/Klar Alu brossé/Clair Alu geborsteld/Helder

incl. 1×3 W
3000 K
45°, 350 cd
EAN 4000870 925386
925.38

incl. 1×3 W
3000 K
45°, 350 cd
incl. 3 VA
EAN 4000870 926017
926.01 new

incl. 3×3 W
3000 K
45°, 350 cd
incl. 9 VA
EAN 4000870 925393
925.39





LED · IP23 · ALU rost frei

Premium Line Liro LED round

Alu/Acryl Alu/Acryl Alu/Acryl



Alu gebürstet/Klar Alu brossé/Clair Alu geborsteld/Helder

incl. 1×3 W
3000 K
45°, 320 cd
EAN 4000870 925409
925.40

incl. 3×3 W
3000 K
45°, 320 cd
incl. 9 VA
EAN 4000870 925416
925.41

Trafo/Power Supply = 382-391
Accessories = 376-381







GU10
281.44 4W
281.45 5W

LED IP23 ALU rost frei R, L

Premium Line Drilled Alu

Alu Alu Alu

- Einfacher Leuchtmittelwechsel ohne Sprengring
- Changement d'ampoule ultra simple sans circlip
- Eenvoudige lampvervanging zonder klemring



Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld

incl. 3×4 W
3×130 lm, 3000 K
25°, 700 cd

EAN 4000870 926192
926.19 **new**







GX5,3
832.44 20 W
800.47 28 W
832.45 35 W
800.49 40 W

Halogen 12V IP23 ALU rost frei R, L, C

Premium Line Drilled Alu

Alu Alu Alu

- Einfacher Leuchtmittelwechsel ohne Sprengring
- Changement d'ampoule ultra simple sans circlip
- Eenvoudige lampvervanging zonder klemring



Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld

max. 1×40 W	incl. 3×35 W	incl. 6×28 W
	3×430 lm, 2900 K	6×192 lm, 3000 K
	38°, 1100 cd	38°, 1097 cd
	incl. 105 VA	incl. 2×105 VA
EAN 4000870 926208	EAN 4000870 925218	EAN 4000870 926321
926.20 **new**	**925.21**	**926.32** **new**

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381







GU10
800.36 40 W
800.35 28 W

Halogen 230V IP23 ALU rost frei R

Premium Line Drilled Alu

Alu Alu Alu

- Einfacher Leuchtmittelwechsel ohne Sprengring
- Changement d'ampoule ultra simple sans circlip
- Eenvoudige lampvervanging zonder klemring

Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld

max. 1×40 W	incl. 3×40 W
	3×375 lm, 2900 K
	30°, 900 cd
EAN 4000870 926215	EAN 4000870 926222
926.21 **new**	**926.22** **new**

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381

- Einfacher Leuchtmittelwechsel ohne Sprengring
- Changement d'ampoule ultra simple sans circlip
- Eenvoudige lampvervanging zonder klemring







GU10
281.44 4 W
281.45 5 W

LED IP23 ALU rost frei R, L

Premium Line Drilled Alu

Alu Alu Alu



Alu gedreht Alu tourné Uit alu gedraaid

incl. 3×4 W
3×130 lm, 3000 K
25°, 700 cd
EAN 4000870 926239
926.23 **new**







GX5,3
832.44 20 W
800.47 28 W
832.45 35 W
800.49 40 W

Halogen 12V IP23 ALU rost frei R, L, C

Premium Line Drilled Alu

Alu Alu Alu



Alu gedreht Alu tourné Uit alu gedraaid

max. 1×40 W
EAN 4000870 926246
926.24 **new**

incl. 3×35 W
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 925225
925.22

incl. 6×28 W
6×192 lm, 3000 K
38°, 1097 cd
incl. 2x105 VA
EAN 4000870 926314
926.31 **new**







GU10
800.35 28 W
800.36 40 W

Halogen 230V IP23 ALU rost frei R

Premium Line Drilled Alu

Alu Alu Alu



Alu gedreht Alu tourné Uit alu gedraaid

max. 1×40 W
EAN 4000870 926253
926.25 **new**

incl. 3×40 W
3×375 lm, 2900 K
30°, 900 cd
EAN 4000870 926260
926.26 **new**

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381







GX5,3
832.44 20 W
800.47 28 W
832.45 35 W
800.49 40 W

Halogen 12V IP44 ALU rost frei R, L, C

Premium Line Drilled Alu

Alu Alu Alu

- Einfacher Leuchtmittelwechsel ohne Sprengring
- Changement d'ampoule ultra simple sans circlip
- Eenvoudige lampvervanging zonder klemring



Alu gedreht Alu tourné Uit alu gedraaid

max. 1×40 W
EAN 4000870 926277
926.27 **new**

incl. 3×35 W
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 925232
925.23







GU10
800.35 28 W
800.36 40 W

Halogen 230V IP44 ALU rost frei R

Premium Line Drilled Alu

Alu Alu Alu

- Einfacher Leuchtmittelwechsel ohne Sprengring
- Changement d'ampoule ultra simple sans circlip
- Eenvoudige lampvervanging zonder klemring



Alu gedreht Alu tourné Uit alu gedraaid

max. 1×40 W
EAN 4000870 926284
926.28 **new**

incl. 3×40 W
3×375 lm, 2900 K
30°, 900 cd
EAN 4000870 926291
926.29 **new**

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381





LED · ALU rost frei

Premium Line Barrel

Alu Alu Alu



Alu Alu Alu

incl. 1×6 W
3000 K
25°, 1950 cd
incl. 9 VA
EAN 4000870 925478
925.47







GU5,3
832.44 20 W
800.47 28 W
832.45 35 W

Halogen 12V · IP23 · ALU rost frei · R, L, C

Premium Line Curl

Alu Alu Alu



Alu Alu Alu

max. 35 W	incl. 3×35 W
	3×430 lm, 2900 K
	38°, 1100 cd
	incl. 105 VA
EAN 4000870 925508	EAN 4000870 925485
925.50	**925.48**

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381





LED · ALU rost frei

Premium Line Cloud

Alu Alu Alu



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×10 W
420 lm, 2700 K
30°, 1145 cd

EAN 4000870 925812
925.81 new





LED · ALU rost frei

Premium Line Creamy

Alu Alu Alu



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×10 W
560 lm, 2700 K
40°, 970 cd

EAN 4000870 925850
925.85 new

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381





LED
ALU rost frei

Premium Line Albino

Alu Alu Alu



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×7,2 W
520 lm, 2700 K
30°, 1316 cd

EAN 4000870 926024
926.02 new


926.04


926.05

LED
ALU rost frei

Premium Line Snowy

Alu Alu Alu



Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×3,6 W
250 lm, 2700 K
25°, 872 cd
EAN 4000870 926048
926.04 new





Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×7,5 W
430 lm, 2700 K
25°, 1526 cd
EAN 4000870 926055
926.05 new



Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381





LED
ALU rost frei

product design award 2011

Premium Line Side LED

Alu Zink Alu zinc Alu Zink

- Mit dieser LED-Einbauleuchteninnovation können Sie Ihre Wohnräume perfekt ausleuchten
- Indirektes Licht erzeugt eine weiche wohnliche Stimmung
- Die 10W-Variante ist als Ein- und Aufbauleuchte verwendbar
- Ce luminaire LED encastré innovant éclaire parfaitement vos pièces de vie
- La lumière indirecte crée une atmosphère chaleureuse et douce
- Le modèle 10W peut être utilisé comme luminaire encastré et en saillie
- Met deze LED-inbouwlampinnovatie kunt u uw woonruimtes perfect verlichten
- Indirect licht produceert een zachte behaaglijke sfeer
- De 10W variatie kan worden gebruikt als in- en opbouwlamp



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 1×5 W
320 lm, 3000 K
100°
incl. 6 VA
EAN 4000870 925089
925.08





LED
ALU rost frei

Premium Line Side LED

Alu Zink Alu zinc Alu Zink



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 1×10 W
560 lm, 3000 K
100°
incl. 12 VA
EAN 4000870 925072
925.07

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381







LED

ALU rost frei

Premium Line Score LED

Alu Zink Alu zinc Alu Zink

- Mit dieser LED-Einbauleuchteninnovation können Sie Ihre Wohnräume perfekt ausleuchten
- Durch die Kippfunktion ist die Leuchte auch zur Beleuchtung von z.B. Bildern geeignet
- Ce luminaire LED encastré innovant éclaire parfaitement vos pièces de vie
- La lampe peut être inclinée pour l'éclairage des tableaux par ex.
- Met deze LED-inbouwlampinnovatie kunt u uw woonruimtes perfect verlichten
- Door de kantelfunctie is de lamp ook geschikt voor de verlichting van bijv. schilderijen



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 1×10 W
560 lm, 3000 K
120°, 53 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 925133
925.13

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381







LED

ALU rost frei

Premium Line Bow LED

Alu Zink Alu zinc Alu Zink

- Mit dieser LED-Einbauleuchteninnovation können Sie Ihre Wohnräume perfekt ausleuchten
- Durch die Kippfunktion ist die Leuchte auch zur Beleuchtung von z.B. Bildern geeignet
- Ce luminaire LED encastré innovant éclaire parfaitement vos pièces de vie
- La lampe peut être inclinée pour l'éclairage des tableaux par ex.
- Met deze LED-inbouwlampinnovatie kunt u uw woonruimtes perfect verlichten
- Door de kantelfunctie is de lamp ook geschikt voor de verlichting van bijv. schilderijen



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 1×5 W
320 lm, 3000 K
40°, 450 cd
incl. 6 VA
EAN 4000870 925102
925.10







LED

ALU rost frei

Premium Line Bow LED

Alu Zink Alu zinc Alu Zink



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 1×10 W
560 lm, 3000 K
40°, 750 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 925096
925.09

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381





LED
ALU rost frei

Premium Line Turbo LED

Alu Zink Alu zinc Alu Zink

- Mit dieser LED-Einbauleuchteninnovation können Sie Ihre Wohnräume perfekt ausleuchten
- Ce luminaire LED encastré innovant éclaire parfaitement vos pièces de vie
- Met deze LED-inbouwlampinnovatie kunt u uw woonruimtes perfect verlichten



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 1×5 W
320 lm, 3000 K
60°, 360 cd
incl. 6 VA
EAN 4000870 925126
925.12





LED
ALU rost frei

Premium Line Turbo LED

Alu Zink Alu zinc Alu Zink



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 1×10 W
560 lm, 3000 K
60°, 420 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 925119
925.11





LED
IP23
ALU rost frei

Premium Line LED Power Lens Flood

Alu Zink Alu zinc Alu Zink



Weiß Blanc Wit

incl. 3×3 W
220 lm, 6500 K
45°, 255 cd
incl. 10 VA
EAN 4000870 987278
987.27



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 3×3 W
220 lm, 6500 K
45°, 255 cd
incl. 10 VA
EAN 4000870 987292
987.29



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×3 W
168 lm, 3000 K
45°, 404 cd
incl. 10 VA
EAN 4000870 925171
925.17

incl. 5×3 W
168 lm, 3000 K
45°, 404 cd
incl. 15 VA
EAN 4000870 925188
925.18



Chrom Chrome Chroom

incl. 3×3 W
220 lm, 6500 K
45°, 255 cd
incl. 10 VA
EAN 4000870 987285
987.28





GU10
280.11

LED IP23 ALU rostfrei

Premium Line LED 230V GU10 51mm

Alu Zink Alu zinc Alu Zink



Weiß Blanc Wit

incl. 1×1 W
65 lm, 6500 K
20°, 170 cd

EAN 4000870 987506
987.50

incl. 3×1 W
3×65 lm, 6500 K
20°, 170 cd

EAN 4000870 987629
987.62



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 1×1 W
65 lm, 6500 K
20°, 170 cd

EAN 4000870 987612
987.61

incl. 3×1 W
3×65 lm, 6500 K
20°, 170 cd

EAN 4000870 987643
987.64





GU10
280.56

LED IP23 ALU rostfrei

Premium Line Power LED 230V GU10 51mm

Alu Zink Alu zinc Alu Zink



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 3×3,5 W
3000 K
38°, 220 cd

EAN 4000870 925164
925.16

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381





GU10
281.44

LED IP23 ALU rostfrei R, L

Premium Line Power LED 230V GU10 51mm

Alu Zink Alu zinc Alu Zink



Weiß Blanc Wit

incl. 3×4 W
3×130 lm, 3000 K
25°, 700 cd

EAN 4000870 925348
925.34



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×4 W
3×130 lm, 3000 K
25°, 700 cd

EAN 4000870 925331
925.33

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381





GU4
832.48

Halogen 12V
IP44
ALU rost frei
R, L, C

Premium Line Halogen 12V GU4 35mm

Alu Zink Alu zinc Alu Zink



Weiß Blanc Wit

incl. 3×35 W
3×365 lm, 2900 K
30°, 960 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 993132
993.13



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×35 W
3×365 lm, 2900 K
30°, 960 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 993521
993.52



Chrom Chrome Chroom

incl. 3×35 W
3×365 lm, 2900 K
30°, 960 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 993163
993.16





GU4
832.47 20 W
832.48 35 W

Halogen 12V
IP23
ALU rost frei
R, L, C

Premium Line Halogen 12V GU4 35mm

Alu Zink Alu zinc Alu Zink



Weiß Blanc Wit

max. 1×35 W	incl. 3×35 W
	3×365 lm, 2900 K
	30°, 960 cd
	incl. 105 VA
EAN 4000870 057742	EAN 4000870 993026
5774	**993.02**



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

max. 1×35 W	incl. 3×35 W
	3×365 lm, 2900 K
	30°, 960 cd
	incl. 105 VA
EAN 4000870 057780	EAN 4000870 993057
5778	**993.05**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1×35 W	incl. 3×35 W
	3×365 lm, 2900 K
	30°, 960 cd
	incl. 105 VA
EAN 4000870 057759	EAN 4000870 993576
5775	**993.57**



Chrom Chrome Chroom

max. 1×35 W	incl. 3×35 W
	3×365 lm, 2900 K
	30°, 960 cd
	incl. 105 VA
EAN 4000870 057773	EAN 4000870 993071
5777	**993.07**



Gold Doré Goud

max. 1×35 W	incl. 3×35 W
	3×365 lm, 2900 K
	30°, 960 cd
	incl. 105 VA
EAN 4000870 057766	EAN 4000870 993095
5776	**993.09**





GU10
892.38

Energy Saver
IP44
ALU rost frei

Premium Line Energy Saving 230V GU10 51mm

Alu Zink Alu zinc Alu Zink



Weiß Blanc Wit

incl. 3×11 W
2700 K
100°, 90 cd

EAN 4000870 994825
994.82



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×11 W
2700 K
100°, 90 cd

EAN 4000870 994856
994.85



Chrom Chrome Chroom

incl. 3×11 W
2700 K
100°, 90 cd

EAN 4000870 994832
994.83

Trafo/Power Supply 🕮= 382-391
Accessories 🕮= 376-381





GU10
892.38

Energy Saver
IP23
ALU rost frei

Premium Line Energy Saving 230V GU10 51mm

Alu Zink Alu zinc Alu Zink



Weiß Blanc Wit

incl. 3×11 W
2700 K
100°, 90 cd

EAN 4000870 920039
920.03



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×11 W
2700 K
100°, 90 cd

EAN 4000870 920015
920.01



Chrom Chrome Chroom

incl. 3×11 W
2700 K
100°, 90 cd

EAN 4000870 920022
920.02

Trafo/Power Supply 🕮= 382-391
Accessories 🕮= 376-381





Halogen 12V · IP44 · ALU rost frei · R, L, C



GU5,3

832.46 50 W
832.45 35 W
800.47 28 W
832.44 20 W

Premium Line Halogen 12V GU 5,3 51mm

Alu Zink Alu zinc Alu Zink



Weiß Blanc Wit

max. 1×50 W	incl. 1×50 W	incl. 4×35 W
	675 lm, 2900 K 38°, 1800 cd incl. 60 VA	4×430 lm, 2900 K 38°, 1100 cd incl. 150 VA
EAN 4000870 179437	EAN 4000870 989326	EAN 4000870 993538
179.43	**989.32**	**993.53**





Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1×50 W	incl. 1×50 W	incl. 4×35 W
	675 lm, 2900 K 38°, 1800 cd incl. 60 VA	4×430 lm, 2900 K 38°, 1100 cd incl. 150 VA
EAN 4000870 179451	EAN 4000870 989333	EAN 4000870 993606
179.45	**989.33**	**993.60**



Chrom Chrome Chroom

max. 1×50 W	incl. 4×35 W
	4×430 lm, 2900 K 38°, 1100 cd incl. 150 VA
EAN 4000870 179468	EAN 4000870 993569
179.46	**993.56**



Gold Doré Goud

max. 1×50 W
EAN 4000870 179482
179.48

Trafo/Power Supply = 382-391
Accessories = 376-381

Premium Line Halogen 12V GU 5,3 51mm

Alu Zink Alu zinc Alu Zink



Schwarz Noir Zwart

max. 1×50 W
EAN 4000870 179512
179.51





Weiß Blanc Wit

max. 1×50 W	incl. 1×50 W	incl. 4×35 W	incl. 6×35 W
	675 lm, 2900 K 38°, 1800 cd incl. 60 VA	4×430 lm, 2900 K 38°, 1100 cd incl. 150 VA	6×430 lm, 2900 K 38°, 1100 cd incl. 2x105 VA
EAN 4000870 179536	EAN 4000870 989302	EAN 4000870 994535	EAN 4000870 994733
179.53	**989.30**	**994.53**	**994.73**



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

max. 1×50 W	incl. 4×35 W	incl. 6×35 W
	4×430 lm, 2900 K 38°, 1100 cd incl. 150 VA	6×430 lm, 2900 K 38°, 1100 cd incl. 2x105 VA
EAN 4000870 179543	EAN 4000870 994542	EAN 4000870 994740
179.54	**994.54**	**994.74**

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1×50 W	incl. 1×50 W	incl. 4×35 W	incl. 4×50 W	incl. 6×35 W
	675 lm, 2900 K 38°, 1800 cd incl. 60 VA	4×430 lm, 2900 K 38°, 1100 cd incl. 150 VA	4×675 lm, 2900 K 38°, 1800 cd incl. 2x105 VA	6×430 lm, 2900 K 38°, 1100 cd incl. 2x105 VA
EAN 4000870 179550	EAN 4000870 989319	EAN 4000870 994450	EAN 4000870 994474	EAN 4000870 993774
179.55	**989.31**	**994.45**	**994.47**	**993.77**



Chrom Chrome Chroom

max. 1×50 W	incl. 4×35 W	incl. 6×35 W
	4×430 lm, 2900 K 38°, 1100 cd incl. 150 VA	6×430 lm, 2900 K 38°, 1100 cd incl. 2x105 VA
EAN 4000870 179567	EAN 4000870 994566	EAN 4000870 994764
179.56	**994.56**	**994.76**



Gold Doré Goud

max. 1×50 W	incl. 4×35 W
	4×430 lm, 2900 K 38°, 1100 cd incl. 150 VA
EAN 4000870 179581	EAN 4000870 994580
179.58	**994.58**



Messing matt Laiton mat Messing mat

max. 1×50 W
EAN 4000870 179598
179.59

Trafo/Power Supply = 382-391
Accessories = 376-381





GU5,3

832.46 50 W
832.45 35 W
832.44 20 W
800.47 28 W

IP23

ALU
rost frei

Premium Line Halogen 12V GU 5,3 51mm | Alu Alu Alu



Weiß Blanc Wit

max. 1×50 W

EAN 4000870 987735
987.73



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1×50 W

EAN 4000870 179574
179.57





GU10

836.34

Halogen 230V
IP44
Stainless Steel rost frei
R, L, C

Premium Line Halogen 230V GU10 51mm | Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

incl. 1×35 W
172 lm, 2900 K
30°, 700 cd

EAN 4000870 925270
925.27





GU10
836.35 50 W
800.35 28 W
800.36 40 W

Halogen 230V IP44 ALU rostfrei R, L, C

Premium Line Halogen 230V GU10 51mm

Alu Zink Alu zinc Alu Zink



Weiß Blanc Wit

max. 1×50 W	incl. 1×50 W	incl. 3×50 W
	292 lm, 2900 K 30°, 800 cd	3×292 lm, 2900 K 30°, 800 cd
EAN 4000870 057926	EAN 4000870 925256	EAN 4000870 922002
5792	**925.25**	**922.00**



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 1×50 W
292 lm, 2900 K 30°, 800 cd
EAN 4000870 925263
925.26



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1×50 W	incl. 3×50 W
	3×292 lm, 2900 K 30°, 800 cd
EAN 4000870 057964	EAN 4000870 922088
5796	**922.08**



Chrom Chrome Chroom

max. 1×50 W	incl. 3×50 W
	3×292 lm, 2900 K 30°, 800 cd
EAN 4000870 057940	EAN 4000870 922019
5794	**922.01**



Gold Doré Goud

max. 1×50 W
EAN 4000870 057933
5793

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381





GU10
836.35 50 W
800.35 28 W
800.36 40 W

Halogen 230V IP23 ALU rostfrei R, L, C

Premium Line Halogen 230V GU10 51mm

Alu Zink Alu zinc Alu Zink



Weiß Blanc Wit

max. 1×50 W	incl. 1×50 W	incl. 4×50 W	incl. 6×50 W
	292 lm, 2900 K 30°, 800 cd	4×292 lm, 2900 K 30°, 800 cd	6×292 lm, 2900 K 30°, 800 cd
EAN 4000870 989401	EAN 4000870 989364	EAN 4000870 989418	EAN 4000870 989425
989.40	**989.36**	**989.41**	**989.42**



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

max. 1×50 W	incl. 4×50 W	incl. 6×50 W
	4×292 lm, 2900 K 30°, 800 cd	6×292 lm, 2900 K 30°, 800 cd
EAN 4000870 989463	EAN 4000870 989470	EAN 4000870 989487
989.46	**989.47**	**989.48**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1×50 W	incl. 1×50 W	incl. 4×50 W	incl. 6×50 W
	292 lm, 2900 K 30°, 800 cd	4×292 lm, 2900 K 30°, 800 cd	6×292 lm, 2900 K 30°, 800 cd
EAN 4000870 988787	EAN 4000870 989340	EAN 4000870 988794	EAN 4000870 988800
988.78	**989.34**	**988.79**	**988.80**



Chrom Chrome Chroom

max. 1×50 W	incl. 4×50 W	incl. 6×50 W
	4×292 lm, 2900 K 30°, 800 cd	6×292 lm, 2900 K 30°, 800 cd
EAN 4000870 989432	EAN 4000870 989449	EAN 4000870 989456
989.43	**989.44**	**989.45**



Gold Doré Goud

max. 1×50 W	incl. 4×50 W
	4×292 lm, 2900 K 30°, 800 cd
EAN 4000870 989494	EAN 4000870 989500
989.49	**989.50**

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381





GU10
800.35 28 W
800.36 40 W
836.35 50 W

IP23
ALU rost frei

Premium Line easyClick2

Alu Zink Alu zinc Alu Zink

- Kein Sprengring erforderlich
- Leuchtmittelwechsel einfach durch Druck auf das Leuchtmittel
- Aucun circlip nécessaire
- Changement d'ampoule par simple pression sur l'ampoule
- Geen klemring nodig
- Lamp wordt makkelijk vervangen door druk op de lamp



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1×50 W

EAN 4000870 937303
937.30



Weiß Blanc Wit

max. 1×50 W

EAN 4000870 937310
937.31





IP23
ALU rost frei
Sensor

Premium Line Sensor

Alu Zink/Kunststoff Alu zinc/Matière plastique Alu Zink/Kunststof



Weiß Blanc Wit

max. 30-200 W

EAN 4000870 989906
989.90



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

max. 30-200 W

EAN 4000870 989944
989.94



Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381





ALU rost frei

Premium Line Speaker

Alu Zink Alu zinc Alu Zink



Weiß Blanc Wit

max. 2 W

EAN 4000870 986752
986.75



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 2 W

EAN 4000870 986745
986.74





GU5,3
832.44 20 W
832.45 35 W
800.47 28 W

Halogen 12V
IP23
ALU rost frei
R, L, C

Premium Line Level

Alu Zink/Glas Alu zinc/Verre Alu Zink/Glas



Eisen gebürstet/Satin/Klar Acier brossé/Satin/Clair Staal geborsteld /Satijn/Helder

max. 35 W

EAN 4000870 925515
925.51

incl. 3×35 W
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA

EAN 4000870 925492
925.49

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381





LED IP23

Premium Line Circle LED

Metall/Acryl Métal/Acryl Metaal/Acryl



Alu matt/Satin Alu mat/Satin Alu mat/Satijn

incl. 3×4 W
94 lm, 3000 K

incl. 18 VA
EAN 4000870 925423
925.42





LED IP23

Premium Line Whirl

Metall/Acryl Métal/Acryl Metaal/Acryl



Chrom matt/Satin Chrome mate/Satin Chroom mat/Satijn

incl. 1×6 W
450 lm, 3000 K

incl. 6 VA
EAN 4000870 925355
925.35 new

incl. 3×6 W
450 lm, 3000 K

incl. 18 VA
EAN 4000870 925430
925.43







GU5,3
832.44 20 W
832.45 35 W
800.47 28 W

Halogen 12V IP44 R, L, C

Premium Line Aqua Mood

Glas Verre Glas



Satin Satin Satijn

incl. 3×35 W
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 994771
994.77







GU5,3
832.44 20 W
832.45 35 W
800.47 28 W

Halogen 12V IP44 R, L, C

Kombinieren Sie selbst Ihr persönliches Lichtsystem
Composez vous-même votre système d'éclairage personnel
Combineer uw persoonlijk lichtsysteem zelf









LED · ALU rostfrei

DecoSystems Basis LED Alu Alu Alu



Alu gedreht Alu tourné Uit alu gedraaid

incl. 1×3 W
3000 K
20 Grad, 1100 cd
incl. 3 VA
EAN 4000870 925706
925.70







G9
800.31 33 W
800.30 20 W

Halogen 230V · ALU rostfrei · R, L, C

DecoSystems Basis Halogen 230V Alu Alu Alu

- Inkl. Adapter von E27 (auf G9)
- Adaptateur E27 (en G9) compris
- Incl. adapter van E27 (G9)



Alu gedreht Alu tourné Uit alu gedraaid

incl. 1×33 W
460 lm, 2750 K

EAN 4000870 925713
925.71

Trafo/Power Supply = 382-391
Accessories = 376-381



DecoSystems Glas Tube Mini Glas Verre Glas

max. 33 W Opal Opale Opaal
360 ⌀45 mm
EAN 4000870 925720
925.72





DecoSystems Glas Wolbi Glas Verre Glas

max. 33 W Dichroic Dichroïque Dichroïtisch
360 ⌀70 mm
EAN 4000870 925751
925.75





DecoSystems Glas Tube Mini Glas Verre Glas

max. 33 W Lila Lilas Flieder
360 ⌀45 mm
EAN 4000870 925782
925.78





DecoSystems Glas Tube Glas Verre Glas

max. 33 W Satin/Klar Satin/Clair Satijn/Helder
390 ⌀45 mm
EAN 4000870 925737
925.73





DecoSystems Glas Tube Mini Glas Verre Glas

max. 33 W Blau Bleu Blauw
360 ⌀45 mm
EAN 4000870 925768
925.76



DecoSystems Glas Globe Glas Verre Glas

max. 33 W Opal Opale Opaal
3105 ⌀100 mm
EAN 4000870 925799
925.79





DecoSystems Glas Tube Mini Glas Verre Glas

max. 33 W Braun Brun Bruin
360 ⌀45 mm
EAN 4000870 925775
925.77



DecoSystems Glas Cocone Glas Verre Glas

max. 33 W Satin Satin Satijn
385 ⌀57 mm
EAN 4000870 925744
925.74

Trafo/Power Supply = 382-391
Accessories = 376-381



Quality Line

Für den Wohnraum Pour le séjour Voor de woonkamer

Anwendungsbereiche: Wohnen, Küche	**Domaines d'application:** Séjour, cuisine	**Toepassing:** Woonkamer, keuken
► Einfache Montage durch Steckverbinder	► Montage facilité par connecteur	► Eenvoudige montage door steekverbindingen
► Inkl. Kleinsttrafo, findet Platz in jeder Decke	► Transformateur miniaturisé inclus, installation facile sur tout type de plafonds	► Incl. klein formaat trafo, past in elk plafond
► Einfacher Leuchtmittelwechsel durch Easy-Click	► Changement facile de l'ampoule grâce au système Easy-Click	► Lamp makkelijk te vervangen door Easy-Click





LED

Quality Line Glassy Tube

Glas/Metall Verre/Métal Glas/Metaal

Klar/Chrom Clair/Chrome Helder/Chroom



max. 20 W

EAN 4000870 920190
920.19



G4
280.91 1 W
831.15 10 W
831.17 20 W



incl. 3×1 W
3×85 lm, 3000 K

incl. 3,6 VA
EAN 4000870 920213
920.21



G4
280.91 1 W
831.15 10 W
831.17 20 W





Halogen 12V
R, C

Quality Line Glassy Cube

Glas/Metall Verre/Métal Glas/Metaal

Klar/Chrom Clair/Chrome Helder/Chroom



max. 20 W

EAN 4000870 920176
920.17



G4
831.17 20 W
280.91 1 W
831.15 10 W

incl. 3×10 W
3×95 lm, 2900 K

incl. 60 VA
EAN 4000870 920183
920.18



G4
831.17 20 W
280.91 1 W
831.15 10 W

Trafo/Power Supply = 382-391
Accessories = 376-381





GU5,3
832.23

Halogen 12V
R, C

Quality Line Hexa

Metall Métal Metaal



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×20 W
3×181 lm, 2900 K
60°, 450 cd
incl. 60 VA
EAN 4000870 995938
995.93

incl. 5×20 W
5×181 lm, 2900 K
60°, 450 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 995976
995.97



Chrom Chrome Chroom

incl. 3×20 W
3×181 lm, 2900 K
60°, 450 cd
incl. 60 VA
EAN 4000870 995914
995.91





GU5,3
833.71

Halogen 12V
R, C

Quality Line Quadro

Metall Métal Metaal



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×20 W
3×174 lm, 2900 K
60°, 450 cd
incl. 60 VA
EAN 4000870 995433
995.43

incl. 5×20 W
5×174 lm, 2900 K
60°, 450 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 995471
995.47



Chrom Chrome Chroom

incl. 3×20 W
3×174 lm, 2900 K
60°, 450 cd
incl. 60 VA
EAN 4000870 995419
995.41

incl. 5×20 W
5×174 lm, 2900 K
60°, 450 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 995457
995.45

Trafo/Power Supply = 382-391
Accessories = 376-381





LED

Quality Line Aya LED

Metall Métal Metaal

- Multichip LED zur optimalen Lichtverteilung
- LED Multichip pour une diffusion optimale de la lumière
- Multi-chip LED voor optimale lichtverdeling



Weiß Blanc Wit

incl. 3×3 W
140 lm, 3000 K
120°
incl. 12 VA
EAN 4000870 920220
920.22





GU10
280.48

LED

Quality Line LED 230V GU10 51mm

Metall Métal Metaal



Weiß Blanc Wit

incl. 1×1 W
51 lm, 3000 K
20°, 150 cd
EAN 4000870 920152
920.15



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 1×1 W
51 lm, 3000 K
20°, 150 cd
EAN 4000870 920169
920.16

incl. 3×1 W
3×65 lm, 6500 K
20°, 170 cd
EAN 4000870 987322
987.32

Trafo/Power Supply = 382-391
Accessories = 376-381







GU10
281.53

LED

Quality Line LED 230V GU10 51mm

Stahlblech Tôle d´acier Staalplaat



Weiß Blanc Wit

incl. 3×3,5 W
3×140 lm, 3000 K
25°, 560 cd

EAN 4000870 920244
920.24 **new**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×3,5 W
3×140 lm, 3000 K
25°, 560 cd

EAN 4000870 920251
920.25 **new**







GU4
832.47 20 W
832.48 35 W

Halogen 12V
R, C

Quality Line Halogen 12V GU4 35mm

Metall Métal Metaal



Weiß Blanc Wit

max. 1×35 W	incl. 3×35 W
	3×365 lm, 2900 K
	30°, 960 cd
	incl. 105 VA
EAN 4000870 986301	EAN 4000870 983362
986.309	**983.36**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1×35 W	incl. 3×35 W	incl. 6×35 W
	3×365 lm, 2900 K	6×365 lm, 2900 K
	30°, 960 cd	30°, 960 cd
	incl. 105 VA	incl. 2x105 VA
EAN 4000870 986400	EAN 4000870 983461	EAN 4000870 983447
986.40	**983.46**	**983.44**



Chrom Chrome Chroom

max. 1×35 W	incl. 3×35 W	incl. 6×35 W
	3×365 lm, 2900 K	6×365 lm, 2900 K
	30°, 960 cd	30°, 960 cd
	incl. 105 VA	incl. 2x105 VA
EAN 4000870 986608	EAN 4000870 983669	EAN 4000870 983645
986.609	**983.66**	**983.64**







GU5,3
832.46 50 W
832.45 35 W
832.44 20 W

Halogen 12V
R, C

Quality Line Halogen 12V GU5,3 51mm

Metall Métal Metaal



Weiß Blanc Wit

max. 1×50 W	incl. 3×35 W
	3×430 lm, 2900 K
	38°, 1100 cd
	incl. 105 VA
EAN 4000870 989241	EAN 4000870 989289
989.24	**989.28**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1×50 W	incl. 3×35 W	incl. 5×20 W	incl. 6×35 W
	3×430 lm, 2900 K	5×164 lm, 2900 K	6×430 lm, 2900 K
	38°, 1100 cd	38°, 700 cd	38°, 1100 cd
	incl. 105 VA	incl. 105 VA	incl. 2x105 VA
EAN 4000870 989272	EAN 4000870 989616	EAN 4000870 988176	EAN 4000870 989678
989.27	**989.61**	**988.17**	**989.67**



Chrom Chrome Chroom

max. 1×50 W	incl. 3×35 W	incl. 5×20 W
	3×430 lm, 2900 K	5×164 lm, 2900 K
	38°, 1100 cd	38°, 700 cd
	incl. 105 VA	incl. 105 VA
EAN 4000870 989265	EAN 4000870 989296	EAN 4000870 988190
989.26	**989.29**	**988.19**







GU5,3
832.46 50 W
832.44 20 W
832.45 35 W

Halogen 12V
R, C

Quality Line Halogen 12V GU5,3 51mm

Metall Métal Metaal



Weiß Blanc Wit

max. 1×50 W	incl. 3×35 W	incl. 6×35 W
	3×430 lm, 2900 K	6×430 lm, 2900 K
	38°, 1100 cd	38°, 1100 cd
	incl. 105 VA	incl. 2x105 VA
EAN 4000870 989715	EAN 4000870 989777	EAN 4000870 989838
989.71	**989.77**	**989.83**



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

max. 1×50 W
EAN 4000870 988046
988.04



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1×50 W	incl. 3×35 W	incl. 4×50 W	incl. 5×20 W	incl. 6×35 W
	3×430 lm, 2900 K	4×675 lm, 2900 K	5×164 lm, 2900 K	6×430 lm, 2900 K
	38°, 1100 cd	38°, 1800 cd	38°, 700 cd	38°, 1100 cd
	incl. 105 VA	incl. 2x105 VA	incl. 105 VA	incl. 2x105 VA
EAN 4000870 989685	EAN 4000870 989739	EAN 4000870 988299	EAN 4000870 988305	EAN 4000870 989784
989.68	**989.73**	**988.29**	**988.30**	**989.78**



Chrom Chrome Chroom

max. 1×50 W	incl. 3×35 W	incl. 6×35 W
	3×430 lm, 2900 K	6×430 lm, 2900 K
	38°, 1100 cd	38°, 1100 cd
	incl. 105 VA	incl. 2x105 VA
EAN 4000870 989708	EAN 4000870 989760	EAN 4000870 989814
989.70	**989.76**	**989.81**





GU10
836.35

Halogen 230V
R, L, C

Quality Line Halogen 230V GU10 51mm

Metall Métal Metaal



Weiß Blanc Wit

incl. 4×50 W
4×292 lm, 2900 K
30°, 800 cd

EAN 4000870 989166
989.16



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 4×50 W
4×292 lm, 2900 K
30°, 800 cd

EAN 4000870 989197
989.19





GX53
883.23 9 W
885.14 7 W
281.31 4 W

Energy Saver

Quality Line Energy Saving 230V GX53

Metall Métal Metaal



Weiß Blanc Wit

incl. 3×9 W
3×320 lm, 2700 K
100°

EAN 4000870 986356
986.35



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×9 W
3×320 lm, 2700 K
100°

EAN 4000870 986363
986.36





GX53
883.23 9 W
885.14 7 W
281.31 4 W

Energy Saver

Quality Line Energy Saving 230V GX53

Metall Métal Metaal



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×9 W
3×320 lm, 2700 K
100°

EAN 4000870 986349
986.34







E27
892.39

Energy Saver

Quality Line Energy Saving 230V E27 Metall/Glas Métal/Verre Metaal/Glas



Weiß Blanc Wit

incl. 2×15 W
2×800 lm, 2700 K

EAN 4000870 993934
993.93



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 2×15 W
2×800 lm, 2700 K

EAN 4000870 988732
988.73

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381







E27
892.30 9 W
892.39 15 W
892.40 20 W
880.88 15 W
880.90 15 W
880.89 15 W

Quality Line Energy Saving 230V E27 Metall Métal Metaal



Weiß Blanc Wit

max. 25 W

EAN 4000870 920138
920.13



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 25 W

EAN 4000870 920145
920.14







E27
880.88 15 W
880.90 15 W
880.89 15 W
892.39 15 W
892.40 20 W

Quality Line Energy Saving 230V E27 Metall Métal Metaal



Weiß Blanc Wit

max. 25 W

EAN 4000870 920091
920.09



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 25 W

EAN 4000870 920114
920.11

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381







GU5,3
832.04

Halogen 12V
ALU rost frei
R, C

Quality Line EasyPower

Alu Zink Alu zinc Alu Zink



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 3×50 W
3×675 lm, 2900 K
38°, 1800 cd
incl. 150 VA
EAN 4000870 937020
937.02







GU5,3
832.45 35 W
832.44 20 W

Halogen 12V
R, C

Quality Line Techno

Metall Métal Metaal



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×35 W
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 989029
989.02

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381







GU5,3
833.74

Halogen 12V
R, C

Quality Line Cumin

Metall Métal Metaal



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 3×35 W
3×324 lm, 2900 K
60°, 310 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 994191
994.19







GU10
229.53

Halogen 230V
R, L, C

Quality Line Roncalli

Metall Métal Metaal



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 3×50 W
3×207 lm, 2900 K
24°, 1300 cd
EAN 4000870 994238
994.23

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381



Micro Line



Für Möbel Ein- und Aufbau Eclairage sous meuble encastré ou en saillie Voor in- en opbouw bij meubels

Anwendungsbereiche: Wohnen, Küche, Regale, Holzdecken, Vitrinen	**Domaines d'application:** Séjour, cuisine, étagères, plafond en bois, vitrines	**Toepassing:** Woonkamer, keuken, rekken, houten plafonds, vitrines
► Superflach, minimale Einbautiefe	► Extra-plat, profondeur d'encastrement minimale	► Superplat, minimale inbouwdiepte
► Aufbauvarianten	► Variantes installées en saillie	► Opbouwvarianten
► Schutz vor Wasser bis IP 44	► Protection contre l'eau jusqu'à IP44	► Bescherming tegen water tot IP44





LED

Micro Line Mini LED — Alu Alu Alu



Chrom Chrome Chroom

incl. 5×1 W
60 lm, 2700 K
75°, 45 cd
incl. 6 VA
EAN 4000870 935507
935.50 new





LED

Micro Line Mini LED — Alu Alu Alu



Chrom Chrome Chroom

incl. 5×1 W
60 lm, 2700 K
75°, 45 cd
incl. 6 VA
EAN 4000870 935514
935.51 new

Trafo/Power Supply = 382-391
Accessories = 376-381





LED
ALU rost frei

Micro Line Bitsy

Alu Alu Alu



Weiß Blanc Wit

incl. 1×1,2 W
98 lm, 2700 K
22°, 483 cd

EAN 4000870 925829
925.82 new



Alu Alu Alu

incl. 1×1,2 W
98 lm, 2700 K
22°, 483 cd

EAN 4000870 925836
925.83 new





LED

Micro Line LED

Metall Métal Metaal



Weiß Blanc Wit

incl. 3×1 W
34 lm, 2700 K

incl. 3,6 VA
EAN 4000870 998151
998.15



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×1 W
34 lm, 2700 K

incl. 3,6 VA
EAN 4000870 998120
998.12



Chrom Chrome Chroom

incl. 3×1 W
34 lm, 2700 K

incl. 3,6 VA
EAN 4000870 998144
998.14



Gold Doré Goud

incl. 3×1 W
34 lm, 2700 K

incl. 3,6 VA
EAN 4000870 998137
998.13





LED

Micro Line LED

Metall Métal Metaal



Weiß Blanc Wit

incl. 1×4,5 W	incl. 3×4,5 W
305 lm, 2700 K	305 lm, 2700 K
180°	180°
incl. 6 VA	incl. 12 VA
EAN 4000870 935552	EAN 4000870 935545
935.55 new	**935.54** new



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 1×4,5 W	incl. 3×4,5 W
305 lm, 2700 K	305 lm, 2700 K
180°	180°
incl. 6 VA	incl. 12 VA
EAN 4000870 935569	EAN 4000870 935538
935.56 new	**935.53** new



Chrom Chrome Chroom

incl. 1×4,5 W	incl. 3×4,5 W
305 lm, 2700 K	305 lm, 2700 K
180°	180°
incl. 6 VA	incl. 12 VA
EAN 4000870 935576	EAN 4000870 935521
935.57 new	**935.52** new

Trafo/Power Supply = 382-391
Accessories = 376-381





LED
ALU rost frei

Micro Line Flat LED

Alu Alu Alu

Weiß matt Blanc dépoli Wit mat

incl. 1×3,6 W
240 lm, 2700 K
25°, 1216 cd
EAN 4000870 925881
925.88 new



Nickel matt Nickel mat Nikkel mat

incl. 1×3,6 W
240 lm, 2700 K
25°, 1216 cd
EAN 4000870 926031
926.03 new





LED

Micro Line HighPower LED

Alu Alu Alu



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 1×3 W	incl. 3×3 W
3000 K	3000 K
100°, 70 cd	100°, 70 cd
incl. 3 VA	incl. 12 VA
EAN 4000870 935484	EAN 4000870 935446
935.48 new	**935.44**



incl. 3×3 W
6500 K
100°, 70 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 983515
983.51

Trafo/Power Supply = 382-391
Accessories = 376-381





LED

Micro Line Deco LED

Metall Métal Metaal



Chrom matt/Klar Chrome mate/Clair Chroom mat/Helder

incl. 1×3 W
3000 K
110°, 75 cd
incl. 3 VA
EAN 4000870 935491
935.49 new

incl. 3×3 W
3000 K
110°, 75 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 935439
935.43



incl. 3×3 W
6500 K
110°, 75 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 983522
983.52





LED

Micro Line drilled Alu LED

Alu Alu Alu



Alu gedreht Alu tourné Uit alu gedraaid

incl. 1×3 W
3000 K
30°, 613 cd
incl. 3 VA
EAN 4000870 935422
935.42

incl. 3×3 W
3000 K
30°, 613 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 935415
935.41

Trafo/Power Supply = 382-391
Accessories = 376-381







LED
ALU rost frei

Micro Line LED Plane

Metall Métal Metaal



Weiß Blanc Wit

incl. 1×3 W
235 lm, 2700 K
120°, 72 cd
EAN 4000870 925867
925.86 new



Alu Alu Alu

incl. 1×3 W
235 lm, 2700 K
120°, 72 cd
EAN 4000870 925874
925.87 new

incl. 3×3 W
235 lm, 2700 K
120°
incl. 12 VA
EAN 4000870 935460
935.46 new







LED

Micro Line LED Platy

Metall Métal Metaal



Alu Alu Alu

incl. 3×3 W
244 lm, 2700 K
180°
incl. 12 VA
EAN 4000870 935477
935.47 new

Trafo/Power Supply = 382-391
Accessories = 376-381





LED

Micro Line LED

Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß Blanc Wit

incl. 3×1,22 W
6500 K
6,8 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 994924
994.92



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 3×1,22 W
6500 K
6,8 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 987759
987.75





LED

Micro Line Multi LED dimmbar

Metall Métal Metaal



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 5×2,8 W
14, 115, 174 lm,
3000 K
120°
incl. 20 VA
EAN 4000870 935453
935.45 **new**

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381





GX53
883.23 9 W
885.14 7 W
281.31 4 W

Energy Saver

Micro Line Disc 230V GX53

Metall Métal Metaal



Weiß Blanc Wit

incl. 3×9 W
3×320 lm, 2700 K
100°
EAN 4000870 983423
983.42



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×9 W
3×320 lm, 2700 K
100°
EAN 4000870 983416
983.41

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381





GX53
883.23 9 W
885.14 7 W
281.31 4 W

Energy Saver On/Off

Micro Line Energy Saving 230V GX53

Metall Métal Metaal

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



max. 13 W

EAN 4000870 930014
930.01



incl. 3×9 W
3×320 lm, 2700 K
100°

EAN 4000870 986325
986.32





GX53
883.23 9 W
885.14 7 W
281.31 4 W

Energy Saver On/Off

Micro Line Energy Saving 230V GX53

Metall Métal Metaal

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



max. 13 W

EAN 4000870 930038
930.03



incl. 3×9 W
3×320 lm, 2700 K
100°

EAN 4000870 986387
986.38







G4
831.15 10 W
831.17 20 W

Halogen 12V R, C

Micro Line Klipp Klapp

Metall/Glas Métal/Verre Metaal/Glas



Weiß Blanc Wit

max. 1×20 W

EAN 4000870 984666
984.66



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1×20 W

EAN 4000870 984079
984.07

incl. 3×20 W
3×254 lm, 2900 K

incl. 70 VA

EAN 4000870 984093
984.09



Chrom Chrome Chroom

max. 1×20 W

EAN 4000870 984024
984.02



Gold Doré Goud

max. 1×20 W

EAN 4000870 984727
984.72







G4
831.15 10 W
831.17 20 W

Micro Line Swivel

Metall/Glas Métal/Verre Metaal/Glas



Schwarz Noir Zwart

max. 1×20 W

EAN 4000870 984710
984.71



Weiß Blanc Wit

max. 1×20 W

EAN 4000870 984734
984.73



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1×20 W

EAN 4000870 984741
984.74



Chrom Chrome Chroom

max. 1×20 W

EAN 4000870 984765
984.76



Gold Doré Goud

max. 1×20 W

EAN 4000870 984789
984.78







G4
831.17 20 W
831.15 10 W

Micro Line Structure

Metall/Glas Métal/Verre Metaal/Glas



Weiß Blanc Wit

max. 1×20 W

EAN 4000870 984321
984.32

incl. 3×20 W
3×254 lm, 2900 K

incl. 70 VA
EAN 4000870 984031
984.03



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 1×20 W

EAN 4000870 984499
984.49

incl. 3×20 W
3×254 lm, 2900 K

incl. 70 VA
EAN 4000870 984048
984.04



Chrom Chrome Chroom

max. 1×20 W

EAN 4000870 984628
984.62

incl. 3×20 W
3×254 lm, 2900 K

incl. 70 VA
EAN 4000870 984062
984.06



Gold Doré Goud

max. 1×20 W

EAN 4000870 984826
984.82













Micro Line IP44 Downlight Alu/Glas Alu/Verre Alu/Glas

Micro Line Metall Métal Metaal

- Der Schutz gegen Spritzwasser (IP44) ist ideal für den Einsatz in Feuchträumen und in der Nähe von Duschen, Waschbecken etc.
- La protection contre les projections d'eau (IP44) convient parfaitement à une utilisation dans des locaux humides, à proximité des douches, lavabos, etc.
- De bescherming tegen spatwater (IP44) is optimaal voor gebruik in vochtige ruimtes en in de buurt van de douches, wasbekkens etc.

Weiß Blanc Wit



max. 20 W	incl. 3×20 W 3×254 lm, 2900 K incl. 60 VA
EAN 4000870 985687 **985.68**	EAN 4000870 985694 **985.69**



EAN 4000870 985748
985.74

Chrom matt Chrome mate Chroom mat



max. 20 W	incl. 3×20 W 3×254 lm, 2900 K incl. 60 VA
EAN 4000870 986028 **986.02**	EAN 4000870 986035 **986.03**



EAN 4000870 986066
986.06

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



max. 20 W	incl. 3×20 W 3×254 lm, 2900 K incl. 60 VA
EAN 4000870 985700 **985.70**	EAN 4000870 985717 **985.71**



EAN 4000870 985755
985.75

Chrom Chrome Chroom



max. 20 W	incl. 3×20 W 3×254 lm, 2900 K incl. 60 VA
EAN 4000870 985724 **985.72**	EAN 4000870 985731 **985.73**



EAN 4000870 985762
985.76













Micro Line IP44 Downlight Alu/Glas Alu/Verre Alu/Glas

Micro Line Metall Métal Metaal

- Der Schutz gegen Spritzwasser (IP44) ist ideal für den Einsatz in Feuchträumen und in der Nähe von Duschen, Waschbecken etc.
- La protection contre les projections d'eau (IP44) convient parfaitement à une utilisation dans des locaux humides, à proximité des douches, lavabos, etc.
- De bescherming tegen spatwater (IP44) is optimaal voor gebruik in vochtige ruimtes en in de buurt van de douches, wasbekkens etc.

Weiß Blanc Wit



max. 20 W	incl. 3×20 W 3×254 lm, 2900 K incl. 60 VA
EAN 4000870 935293 **935.29**	EAN 4000870 935309 **935.30**



EAN 4000870 935378
935.37

Chrom matt Chrome mate Chroom mat



max. 20 W	incl. 3×20 W 3×254 lm, 2900 K incl. 60 VA
EAN 4000870 935330 **935.33**	EAN 4000870 935347 **935.34**



EAN 4000870 935392
935.39

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



max. 20 W	incl. 3×20 W 3×254 lm, 2900 K incl. 60 VA
EAN 4000870 935316 **935.31**	EAN 4000870 935323 **935.32**



EAN 4000870 935385
935.38

Chrom Chrome Chroom



max. 20 W	incl. 3×20 W 3×254 lm, 2900 K incl. 60 VA
EAN 4000870 935354 **935.35**	EAN 4000870 935361 **935.36**



EAN 4000870 935408
935.40







G4
800.22 16 W
831.17 20 W

Halogen 12V
R, C

Micro Line Dress

Alu Alu Alu



Weiß Blanc Wit

max. 20 W	incl. 3×20 W	incl. 5×20 W
	3×254 lm, 2900 K	5×254 lm, 2900 K
	incl. 60 VA	incl. 105 VA
EAN 4000870 935286	EAN 4000870 935231	EAN 4000870 935187
935.28	**935.23**	**935.18**



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

max. 20 W	incl. 3×20 W	incl. 5×20 W
	3×254 lm, 2900 K	5×254 lm, 2900 K
	incl. 60 VA	incl. 105 VA
EAN 4000870 935279	EAN 4000870 935224	EAN 4000870 935170
935.27	**935.22**	**935.17**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 20 W	incl. 3×20 W	incl. 5×20 W
	3×254 lm, 2900 K	5×254 lm, 2900 K
	incl. 60 VA	incl. 105 VA
EAN 4000870 935262	EAN 4000870 935217	EAN 4000870 935163
935.26	**935.21**	**935.16**



Chrom Chrome Chroom

max. 20 W	incl. 3×20 W	incl. 5×20 W
	3×254 lm, 2900 K	5×254 lm, 2900 K
	incl. 60 VA	incl. 105 VA
EAN 4000870 935255	EAN 4000870 935200	EAN 4000870 935156
935.25	**935.20**	**935.15**



Gold Doré Goud

max. 20 W	incl. 3×20 W
	3×254 lm, 2900 K
	incl. 60 VA
EAN 4000870 935248	EAN 4000870 935194
935.24	**935.19**

Trafo/Power Supply 🕮= 382-391
Accessories 🕮= 376-381







G4
800.22 16 W
831.17 20 W

Halogen 12V
R, C

Micro Line Dress

Alu Alu Alu



Weiß Blanc Wit

max. 20 W	incl. 3×20 W
	3×254 lm, 2900 K
	incl. 60 VA
EAN 4000870 935149	EAN 4000870 935095
935.14	**935.09**



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 20 W	incl. 3×20 W
	3×254 lm, 2900 K
	incl. 60 VA
EAN 4000870 935125	EAN 4000870 935071
935.12	**935.07**



Chrom Chrome Chroom

max. 20 W	incl. 3×20 W
	3×254 lm, 2900 K
	incl. 60 VA
EAN 4000870 935118	EAN 4000870 935064
935.11	**935.06**



Gold Doré Goud

max. 20 W
EAN 4000870 935101
935.10

Trafo/Power Supply 🕮= 382-391
Accessories 🕮= 376-381







G4
831.15 10 W
831.17 20 W

Halogen 12V
R, C

Micro Line 12V

Metall Métal Metaal



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×20 W
3×254 lm, 2900 K

incl. 70 VA
EAN 4000870 984291
984.29





LED On/Off

Micro Line LED Triangle

Metall/Glas Métal/Verre Metaal/Glas



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×1 W
34 lm, 2700 K
120°
incl. 12 VA
EAN 4000870 985182
985.18





GX53
883.23 9 W
885.14 7 W
281.31 4 W

Energy Saver On/Off

Micro Line Energy Saving 230V GX53 Triangle

Metall Métal Metaal



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 1×9 W
320 lm, 2700 K
100°

EAN 4000870 983430
983.43







G4
831.17

Halogen 12V On/Off Stainless Steel rost frei Sensor

Micro Line 12V G4 Triangle Sensor

Edelstahl/Glas Acier inoxydable/Verre Edelstaal/Glas



Edelstahl Acier inoxydable Edelstaal

incl. 3×20 W
3×254 lm, 2900 K

incl. 60 VA
EAN 4000870 935002
935.00





Halogen 12V · On/Off · R, C

Micro Line 12V G4 Triangle

Metall/Glas Métal/Verre Metaal/Glas



Weiß Blanc Wit

incl. 3×20 W
3×254 lm, 2900 K

incl. 60 VA
EAN 4000870 983973
983.97



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×20 W
3×254 lm, 2900 K

incl. 60 VA
EAN 4000870 983980
983.98





Micro Line Triangle Socket

Metall Métal Metaal



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

230 V
EAN 4000870 985229
985.22

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381



Star Line



Sternenhimmel Ciel étoilé Sterrenhemel

Anwendungsbereiche: Wohnen, Bad, Küche	**Domaines d'application:** Séjour, bains, cuisine	**Toepassing:** Woonkamer, bad, keuken
► Kreative Gestaltungsmöglichkeit	► Possibilité d´agencement créatif	► Creatieve gebruiksmogelijkheden
► Minimale Einbautiefe	► Encastrement minimal	► Minimale inbouwdiepte
► Einfache Montage durch Steckverbinder	► Montage facilité par connecteur	► Eenvoudige montage door steekverbindingen









LED
Polycarbonat
rost frei

SkyLight

Polycarbonat Polycarbonate Polycarbonaat



Transparent Transparent Transparant

incl. 1×1 W
6500 K

EAN 4000870 921838
921.83







LED
IP23
Polycarbonat
rost frei

Star Line LED

Polycarbonat Polycarbonate Polycarbonaat



Weiß Blanc Wit

incl. 6×1 W
6500 K
45°, 6×47 cd
incl. 6 VA
EAN 4000870 987315
987.31



Chrom matt Chrome mate Chroom mat

incl. 6×1 W
6500 K
45°, 6×47 cd
incl. 6 VA
EAN 4000870 988664
988.66









LED
incl.
Freeze color stop
Polycarbonat
rost frei

SkyLight RGB

Polycarbonat Polycarbonate Polycarbonaat

- Lichtfaserset mit IR Fernbedienung:
- 100 Lichtleitfasern.
- 5 Geschwindigkeiten, 6 Helligkeitsstufen, 4 RGB Funktionen, 7 Farben

- Fibre optique de 100 brins.
- 5 vitesses, 6 vitesses, 4 fonctions RGB, 7 couleurs

- Lichtvezelset met IR-afstandbediening:
- 100 lichtgeleidende vezels.
- 5 snelheden, 6 lichtsterktes. 4 RGB functies, 7 kleuren



Multicolor Multicolor Multicolor

incl. 1×3 W

EAN 4000870 922095
922.09









LED

Star Line LED

Metall Métal Metaal



Chrom Chrome Chroom

incl. 10×0,25 W
3000 K

incl. 7 VA
EAN 4000870 998106
998.10



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 10×0,25 W
3000 K

incl. 15 VA
EAN 4000870 998113
998.11

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381





LED

Star Line LED

Metall Métal Metaal



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 5×1 W
5×85 lm, 3000 K

incl. 7 VA
EAN 4000870 925454
925.45





Halogen 12V
R, C

Star Line 12V

Metall Métal Metaal



Chrom Chrome Chroom

incl. 10×10 W
10×95 lm, 2900 K

incl. 105 VA
EAN 4000870 985618
985.61



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 10×10 W
10×95 lm, 2900 K

incl. 105 VA
EAN 4000870 985410
985.41





LED
IP23

Star Line Step

Metall Métal Metaal



Alu/Satin Alu/Satin Alu/Satijn

incl. 3×1 W
50 lm, 3000 K

incl. 3 VA
EAN 4000870 925447
925.44





LED

Star Line Saturn

Metall/Kunststoff Métal/Matière plastique Metaal/Kunststof



Satin Satin Satijn

incl. 10×0,16 W
6500 K

incl. 12 VA
EAN 4000870 988909
988.90









Star Line Saturn RGB

Metall/Kunststoff Métal/Matière plastique Metaal/Kunststof

- Saturnset mit IR Fernbedienung:
- 5 Geschwindigkeiten, 6 Helligkeitsstufen, 4 RGB Funktionen, 7 Farben

- Kit Saturne avec télécommande :
- 5 vitesses, 6 niveaux de luminosité, 4 fonctions RGB, 7 couleurs

- Saturnset met IR afstandbediening:
- 5 snelheden, 6 lichtsterktes. 4 RGB functies, 7 kleuren



Satin Satin Satijn

incl. 10×0,6 W

incl. 12 VA
EAN 4000870 988893
988.89





for 📖= 255-256, 367-368

AMP Connector 4m

Kunststoff Matière plastique Kunststof



Weiß Blanc Wit

EAN 4000870 988930
988.93

Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381



Star Line LED Ring

Polycarbonat Polycarbonate Polycarbonaat



Tageslichtweiß Lumière du jour Daglicht

incl. 1×1,5 W
6400 K

EAN 4000870 988879
988.87









Star Line LED Ring

Polycarbonat Polycarbonate Polycarbonaat



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

incl. 1×1,5 W
2700 K

EAN 4000870 988633
988.63







Star Line LED Ring Set

Alu Zink Alu zinc Alu Zink



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×20 W / 3×1,5 W
3×164 lm, 2700 K
38°, 700 cd
incl. 60 VA
EAN 4000870 937327
937.32





GU5,3
832.44



Trafo/Power Supply 📖= 382-391
Accessories 📖= 376-381











Star Line LED Ring RGB Set

Polycarbonat Polycarbonate Polycarbonaat



Multicolor Multicolor Multicolor

incl. 3×2 W

incl. 12 VA
EAN 4000870 937396
937.39

Star Line LED Ring RGB Extra

Polycarbonat Polycarbonate Polycarbonaat



Multicolor Multicolor Multicolor

incl. 1×2 W

EAN 4000870 937389
937.38











GU5,3
832.44



Star Line LED Ring RGB Set

Alu Alu Alu



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

incl. 3×20 W / 3×2 W

3×164 lm, 2900 K
38°, 700 cd
incl. 60 VA
EAN 4000870 937600
937.60 **new**

Trafo/Power Supply 382-391
Accessories 376-381

Kombinieren Sie selbst! Alles ist möglich!
Composez vous-même votre luminaire ! Tout est possible !
Combineer zelf! Alles is mogelijk!

- Einzigartige Kompetenz auf kleinster Fläche
- 4 Techniken, 3 IP-Schutzklassen auf einer Einheit
- Erprobtes, erfolgreiches Konzept

- Extraordinaire compétence sur une surface réduite
- 4 techniques, 3 classes de protection IP réunies dans un en semble
- Concept éprouvé, réussi

- Unieke competentie op een heel klein oppervlak
- 4 technieken, 3 IP-beschermingsklassen op een eenheid
- Beproefd, succesvol concept



Einbauringe
(Spot-Set)

Anneaux de montage
(Spot-Set)

Inbouwringen
(Spot-Set)

Wählen Sie Ihr Licht
(Basic)

Choisissez votre lumière
(Basic)

Kies uw licht
(Basic)

Installieren - zusammenstecken
Fertig ist die individuelle Lichtlösung.
Und welchen Lichtgeschmack haben Sie?

Poser
L'éclairage personnalisé choisi est terminé. Et quels sont vos préférences en matière d'éclairage ?

Monteren
Klaar is uw individuele lichtoplossing.
En welke lampen bevallen u?





IP44 ALU rost frei

Basic 📖= 374-375

2Easy Spot-Set Premium — Alu Zink Alu zinc Alu Zink

Weiß Blanc Wit



EAN 4000870 997390
997.39

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



EAN 4000870 997383
997.38

Chrom Chrome Chroom



EAN 4000870 997406
997.40

Gold Doré Goud



EAN 4000870 997413
997.41





IP23 ALU rost frei

Basic 📖= 374-375

2Easy Spot-Set Premium — Alu Zink Alu zinc Alu Zink

Schwarz matt Noir mate Zwart mat

EAN 4000870 925904
925.90 new

Weiß Blanc Wit



EAN 4000870 997420
997.42

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



EAN 4000870 997437
997.43

Chrom Chrome Chroom



EAN 4000870 997444
997.44

Gold Doré Goud



EAN 4000870 997451
997.45

Messing gebürstet Laiton brossé Messing geborsteld



EAN 4000870 926178
926.17 new





IP23 ALU rost frei

Basic 📖= 374-375

2Easy Spot-Set Premium — Alu Zink Alu zinc Alu Zink

Schwarz matt Noir mate Zwart mat



EAN 4000870 925935
925.93 new

Weiß matt Blanc dépoli Wit mat



EAN 4000870 925911
925.91 new

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



EAN 4000870 925928
925.92 new

Messing gebürstet
Laiton brossé
Messing geborsteld



EAN 4000870 926161
926.16 new





IP23 ALU rost frei

Basic 📖= 374-375

2Easy Spot-Set Premium — Alu Alu Alu

Alu gedreht Alu tourné Uit alu gedraaid



EAN 4000870 925942
925.94 new





IP23

Basic 📖= 374-375

2Easy Spot-Set Premium — Alu Alu Alu

Alu gebürstet Alu brossé Alu geborsteld



EAN 4000870 925959
925.95 new





IP23 ALU rost frei

Basic 📖= 374-375

2Easy Spot-Set Premium — Alu Alu Alu

Alu gedreht Alu tourné Uit alu gedraaid



EAN 4000870 965283
965.28





IP23 ALU rost frei

Basic 📖= 374-375

2Easy Spot-Set Premium — Alu Alu Alu

Alu Alu Alu



EAN 4000870 925966
925.96 new





IP65 ALU rostfrei

Basic 📖= 374-375

2Easy Spot-Set Premium — Alu Zink Alu zinc Alu Zink

Weiß Blanc Wit



EAN 4000870 997468
997.46

Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld



EAN 4000870 997475
997.47

Chrom Chrome Chroom



EAN 4000870 997482
997.48





IP65 Stainless Steel rostfrei

Basic 📖= 374-375

2Easy Spot-Set Premium — Glas/Edelstahl Verre/Acier inoxydable Glas/Edelstaal

Satin/Chrom Satin/Chrome Satijn/Chroom



EAN 4000870 965306
965.30





IP65 Stainless Steel rostfrei

Basic 📖= 374-375

2Easy Spot-Set Premium — Glas/Edelstahl Verre/Acier inoxydable Glas/Edelstaal

Satin/Chrom Satin/Chrome Satijn/Chroom



EAN 4000870 965313
965.31







IP23 rostfrei

Basic 📖= 374-375

2Easy Spot-Set Premium — Alu Zink/Glas Alu zinc/Verre Alu Zink/Glas

Chrom/Schwarz/Dichroic Chrome/Noir/Dichroïque Chroom/Zwart/Dichroïtisch



EAN 4000870 926635
926.63 new





IP23

Basic 📖= 374-375

2Easy Spot-Set Premium — Glas Verre Glas

Klar Clair Helder



EAN 4000870 925973
925.97 new





IP23

Basic 📖= 374-375

2Easy Spot-Set Premium — Glas Verre Glas

Klar Clair Helder



EAN 4000870 925980
925.98 new





IP23

Basic 📖= 374-375

2Easy Spot-Set Premium — Glas Verre Glas

Dichroic Dichroïque Dichroïtisch



EAN 4000870 926185
926.18 new





IP23

Basic 📖= 374-375

2Easy Spot-Set Premium — Glas Verre Glas

Rauchglas Verre fumé Rookglas



EAN 4000870 926086
926.08 new

Kombinieren Sie selbst! Alles ist möglich!
Composez vous-même votre luminaire ! Tout est possible !
Combineer zelf! Alles is mogelijk!



2Easy Basic LED 230V





Spot-Set 🕮= 370-373

Tageslichtweiß
Lumière du jour Daglicht

incl. 3×1 W
3×65 lm, 6500 K
20°, 170 cd
EAN 4000870 997550
997.55



GU10
280.11

Warmweiß Blanc chaud
Warmwit

incl. 3×1 W
3×51 lm, 3000 K
20°, 150 cd
EAN 4000870 965290
965.29



GU10
280.48

LED

2Easy Basic LED





Warmweiß Blanc chaud Warmwit

incl. 3×3,5 W
3×140 lm, 3000 K
25°, 560 cd
EAN 4000870 926062
926.06 new



GU10
281.53

LED

Spot-Set 🕮= 370-373

2Easy Basic Power LED





Warmweiß Blanc chaud Warmwit

incl. 3×3 W
3000 K
45°, 275 cd
incl. 12 VA
EAN 4000870 925027
925.02



LED

Spot-Set 🕮= 370-373

2Easy Basic LED





Warmweiß Blanc chaud Warmwit

incl. 3×5 W
3000 K
40°, 480 cd
incl. 16 VA
EAN 4000870 926079
926.07 new



LED

Spot-Set 🕮= 370-373

Paulmann



2Easy Basic RGB LED





Multicolor Multicolor Multicolor

incl. 3×3 W
45°
incl. 15 VA
EAN 4000870 925041
925.04



LED
Freeze color stop

Spot-Set 🕮= 370-373

2Easy Basic Wellness LED





Warmweiß/Neutralweiß/Tageslichtweiß Blanc chaud/Blanc neutre /Lumière du jour Warmwit/Neutraal wit/Daglicht

incl. 3×3 W
2850-8000 K
45°
incl. 15 VA
EAN 4000870 925034
925.03



LED

Spot-Set 🕮= 370-373

2Easy Basic Halo+ 12V





Warmweiß Blanc chaud Warmwit

incl. 3×28 W
3×192 lm, 3000 K
38°, 1097 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 925898
925.89 new

incl. 3×35 W
3×430 lm, 2900 K
38°, 1100 cd
incl. 105 VA
EAN 4000870 997499
997.49



GU5,3
800.47



Halogen 12V
R, C

Spot-Set 🕮= 370-373

2Easy Basic Halo+ 12V





Warmweiß Blanc chaud Warmwit

incl. 3×28 W
3×234 lm, 2900 K
30°, 650 cd
EAN 4000870 926307
926.30 new

incl. 3×35 W
3×172 lm, 2900 K
30°, 700 cd
EAN 4000870 997543
997.54



GU10
800.35

Halogen 230V
R, L, C

Spot-Set 🕮= 370-373

Paulmann





Einbautopf
Couvercle encastré
Inbouwpot

Kunststoff Matière plastique Kunststof

- Luftdicht = blower door geeignet (0,21m³/(hxm)+-10%)
- Anschluss für Wellrohre 20 + 25 mm
- Zusätzliche Kabeleinführung
- Trafoausschnitt entnehmbar
- Mittelpunktermittlung mit Magnet möglich
- Feuerhemmend 850°C getestet

- Hermétique = convient au test blower door (0,21m³/(hxm)+-10%)
- Raccordement pour tubes ondulés 20 + 25 mm
- Entrée de câbles supplémentaire
- Section de transformateur amovible
- Possibilité de repérage du point central avec aimant
- Résistance au feu testée jusqu'à 850 °C

- Luchtdicht = geschikt voor blower door (0,21m³/(hxm)+-10%)
- Aansluiting voor golfbuis 20 + 25 mm
- Extra kabelinvoering
- Trafouitsnede uitneembaar
- Middelpuntbepaling met magneet mogelijk
- Brandvertragend 850° C getest



Grau Gris Grijs

max. 1×35 W
EAN 4000870 002506
250







Magnet

- 12er Pack Magnete zur Mittelpunktermittlung der Einbaudose 250
- Der Magnet ist wiederverwendbar

- Kit de 12 aimants de centrage du point perçage du boîtier d'encastrement réf. 250
- L'aimant est réutilisable

- Magneten bedoeld voor de herkenning van het middelpunt van inbouwdoos 250 (12 stuks)
- De magneet is geschikt voor hergebruik

12x



Magnet

⇳6 ⌀20 mm
EAN 4000870 002513
251 **new**







Einbautopf
Couvercle encastré
Inbouwpot

Metall Métal Metaal

- Der Einbautopf ist die ideale Ergänzung für jede Einbauleuchteninstallation - einfach auf die Einbauleuchte aufgesteckt, schützt diese z.B. Dämmmaterialien.
- Halogenfassung inklusive
- Anschluss mit Hilfe einer Verbindungsbox

- La cloche d'encastrement est le complément idéal pour tous les systèmes d'éclairage encastrés - facile d'installation (directement sur l'encastré), il protègera votre encastré et vos matériaux d'isolation.
- Inclus sur la version halogèn
- Raccordement avec l'aide d'un boîtier de jonction

- De behuizing is de ideale aanvulling voor elke inbouwlampinstallatie - eenvoudigweg op de inbouwlamp geplaatst, beschermt deze bijv. isolatiemateriaal.
- Inclusief halogeenfitting
- Aansluiting met behulp van een verbindingsdoos



max. 1×35 W
EAN 4000870 002308
230

GX5,5





max. 1×20 W
EAN 4000870 002315
231

GX5,5





max. 35 W
EAN 4000870 002360
236

GU10





max. 35 W
EAN 4000870 002346
234

GX5,5





max. 35 W
EAN 4000870 002353
235

GU10







Downlight adapter

Metall Métal Metaal

- Für 51mm Premium und Quality starr und schwenkbar und 35mm Quality schwenkbar
- Für Einbauleuchten mit einem Außendurchmesser >76 mm
- Geringe Mindesteinbautiefe von nur 25mm
- Durchmesser: 130 mm

- Pour les encastrés Premium et Quality de diamètre 51mm fixe et orientable et pour les encastrés Quality de diamètre 35mm orientable
- Pour les encastrés ayant un dimaètre extérieur >76 mm
- Faible profondeur d'encastrement: seulement 25mm
- Diamètre: 130 mm

- Voor 51mm Premium en Quality stijf en zwenkbaar en 35mm Quality zwenkbaar
- Voor inbouwlampen met een buitendiameter >76 mm
- Geringe minimale inbouwdiepte van slechts 25mm
- Diameter: 130 mm



Weiß Blanc Wit

max. 50 W
EAN 4000870 925058
925.05



Eisen gebürstet Acier brossé Staal geborsteld

max. 50 W
EAN 4000870 925065
925.06





230V LED Driver 350 mA 500 mA 700 mA max. 3A

for LED-Driver Disc 📖= 389

(cm)





Adapter JST 1x0,1m, 350, 500, 700, 1000mA (2x0,5mm²)

LED

⇔0,1 m
EAN 4000870 002285
228

(cm)





Adapter JST 1x1m, 350, 500, 700, 1000mA (2x0,5mm²)

LED

⇔1 m
EAN 4000870 002292
229

(cm)





Adapter JST 1x1m, 350, 500, 700, 1000mA (2x0,5mm²)

LED

⇔1 m
EAN 4000870 002339
233

for 📖= 255-256, 367-368

for 📖= 258-259, 262-263, 264, 268-269, 390





AMP Connector 4m

LED

12 V
⇳14 mm ⇔48 mm ⇗28 mm ⇔4 m
EAN 4000870 988930
988.93

Special Line IP65 Connector

max. 100 W
12 V
⇔5 m
IP65
EAN 4000870 988466
988.46

Gummi Caoutchouc Rubber

230V Trafo 12V~ AC



(cm)



Adapter für Trafos mit Klemmanschluss (2x1,5mm²)
Adaptateur pour transformateur avec arrêt de traction (2x1,5mm²)
Adapter voor trafo´s met klemaansluiting (2x1,5mm²)

max. 1×150 W
12 V
2x1,5 mm² ⇔0,1 m
EAN 4000870 979853
979.85



12V, G4, GX5,3, GY6,35, GU5,3, GU4

max. 1×50 W, G4 / GX5,3 / GY6,35
12 V
↕170 ⇔15 ⇗15 mm
EAN 4000870 002162
216

(cm)





200cm (2x0,75mm²)

max. 1×105 W
12 V
0,75 mm² ⇔2 m
EAN 4000870 979839
979.83

(cm)





2x200cm (2x0,75mm²)

max. 2×50 W
12 V
0,75 mm² ⇔2x2 m
EAN 4000870 979822
979.82

(cm)





210cm (2x0,75mm²)

max. 3×35 W
12 V
0,75 mm² ⇔2,10 m
EAN 4000870 979730
979.73

(cm)





130/210cm (2x0,75mm²)

max. 5×20 W
12 V
0,75 mm² ⇔1,30/2,10 m
EAN 4000870 979754
979.75

12V 12V



12V, G4, GX5,3, GY6,35, GU5,3, GU4

max. 1×75 W, G4 / GX5,3 / GY6,35
12 V
EAN 4000870 021897
218.9

230V 230V



230V GU, GZ10

GZ10
230 V
EAN 4000870 002179
217

12V 230V 12V 230V



3x Sicherheits-Keramik-Lüsterklemme, 2,5mm²
3x Domino céramique 2,5mm²
3x Veiligheids-keramiek-kroonsteentje, 2,5mm²

↕15 ⇔21 ⇗17 mm
EAN 4000870 006443
977.759

Keramik Céramique Ceramisch



(mm)



IP67

Special Line Junction-Box Kunststoff Matière plastique Kunststof

- Verbindungsbox für bis zu 4 Leitungen
- Nicht benötigte Abgänge bleiben verschlossen
- Staubdicht und Schutz gegen Eintauchen in Wasser (IP67)
- Boîte de connexion pour 4 câbles max.
- Les sorties inutilisées restent fermées
- Protection contre la poussière et l'immersion (IP67)
- Verbindingsbox voor max. 4 leidingen
- Niet benodigde aftappunten blijven gesloten
- Stofdicht en beschermd tegen onderdompelen in water (IP67)



Schwarz Noir Zwart

max. 2500 W

EAN 4000870 002322
232



Sprengring (Kunststoff)
Circlips (matière plastique)
Veerring (Kunststof)



EAN 4000870 000205
202000223



EAN 4000870 000212
202000224



EAN 4000870 000274
404001963



EAN 4000870 000229
202000227

Sprengring (Metall)
Circlips (Métal)
Veerring (Metaal)



⌀35 mm
EAN 4000870 000267
404000753



⌀51 mm
EAN 4000870 000250
404000752



3x
⌀51 mm
EAN 4000870 937617
937.61 new



Easy Click
⌀35 mm
EAN 4000870 000243
404000126



Easy Click
⌀51 mm
EAN 4000870 000236
404000125



3x
Easy Click
⌀51 mm
EAN 4000870 937624
937.62 new



406 Spice Electronic Transfo



405 VDE Profi Transfo



410 LED Transfo

Lichtsteuerung / Transformatoren

Commande de la lumière / transformateurs

Lichtregeling / transformatoren

PIR-Sensor

- Näherungsschalter für die An-/Aus-Schaltung der LED-Stripes und anderer Produkte
- Max. 75 W (magnetische Trafos)
- Max. 125W (elektronische Last)
- Max. 250W (Glühlampen)
- Interrupteur de proximité Marche/Arrêt des rubans LED et autres produits
- Max. 75 W (transformateurs magnétiques)
- Max. 125 W (charge électronique)
- Max. 250 W (ampoules à incandescence)
- Naderingsschakelaar voor het in-/uitschakelen van de LED-stripes en andere producten
- Max. 75 W (magnetische trafo's)
- Max. 125W (elektronische last)
- Max. 250W (gloeilampen)



230 V
max. 250 W
⇳17 ⇿80 ⇗35 ⌀17,5 mm
EAN 4000870 700921
700.92



VDE Disc Transformer 230/12V

- Disctrafos passen durch kreisrunde Bohrlöcher
- Dimmbar mit allen Dimmern (Phasenan- und -abschnitt)
- Les transformateurs Disctrafos sont adaptés à la forme circulaire des alésages
- Possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase)
- Disc-trafo's passen door de cirkelvormige boorgaten
- Dimbaar met alle dimmers (fase aan- en afsnijding)



230/12 V, 70 VA
max. 20-70 W
⇳22 ⌀53 mm
EAN 4000870 977286
977.28

230/12 V, 105 VA
max. 35-105 W
⇳22 ⌀71 mm
EAN 4000870 977293
977.29

VDE Disc Transformer 230/12V

- Disctrafos passen durch kreisrunde Bohrlöcher
- Zugentlastung auf Primär- und Sekundärseite
- Ideal für Premium EBL mit 68 mm Einbaudurchmesser
- Dimmbar mit allen Dimmern (Phasenan- und -abschnitt)
- Les transformateurs Disctrafos sont adaptés à la forme circulaire des alésages
- Décharge de traction côtés primaire et secondaire
- Idéal pour spots encastrés avec un diamètre de montage de 68 mm
- Possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase)
- Disc-trafo's passen door de cirkelvormige boorgaten
- Trekontlasting aan de primaire en secundaire kant
- Ideaal voor Premium IBL met inbouwdoorsnede van 68 mm
- Dimbaar met alle dimmers (fase aan- en afsnijding)



230/12 V, 70 VA
max. 20-70 W
⇳41 ⌀68 mm
EAN 4000870 977699
977.69



230/12 V, 105 VA
max. 35-105 W
⇳50 ⌀68 mm
EAN 4000870 977682
977.68



VDE Mipro Transformer 230/12V

230V Trafo 12V~ AC

- Miprotrafos sind auf minimale Abmessungen konzipiert, sie passen in kleinste Montageräume
- Ideal für Einbauleuchten
- Einsetzbar bis zu 50° Umgebungstemperatur
- Dimmbar mit allen Dimmern (Phasenan- und -abschnitt)
- Les transformateurs Miprotrafos aux dimensions réduites sont spécialement conçus pour les espaces de montages étroits
- Convient aux luminaires encastrés
- Supporte une température ambiante max. de 50°
- Possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase)
- Miprotrafo's zijn ontworpen voor minimale afmetingen, ze passen in de kleinste montageruimtes
- Ideaal voor inbouwlampen
- Te gebruiken tot een omgevingstemperatuur van 50°
- Dimbaar met alle dimmers (fase aan- en afsnijding)



230/12 V, 70 VA
max. 20-70 W
↕23 ⇔36 ↗127 mm
EAN 4000870 977514
977.51





230/12 V, 80 VA
max. 20-80 W
↕30 ⇔38 ↗137 mm
EAN 4000870 977545
977.54

230/12 V, 105 VA
max. 35-105 W
↕30 ⇔38 ↗137 mm
EAN 4000870 977538
977.53



VDE Flat Transformer 230/12V

230V Trafo 12V~ AC

- Flattrafos brauchen eine Einbauhöhe von nur 22 mm
- Problemlöser bei gering abgehängten Decken
- Ideal für Spiegel-, Galerialeuchten und im Möbelbau
- Dimmbar mit allen Dimmern (Phasenan- und -abschnitt)
- Dimension réduite des transformateurs plats Flattrafos à 22 mm
- Solution aux faux plafonds étroits
- Convient parfaitement aux luminaires pour miroirs, Galeria et ameublement
- Possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase)
- Flattrafo's hebben een inbouwhoogte van slechts 22 mm
- Probleemoplossing voor verlaagde plafonds met te weinig tussenruimte
- Ideaal voor spiegelverlichting, Galerialampen en voor inbouw in meubels
- Dimbaar met alle dimmers (fase aan- en afsnijding)



230/12 V, 70 VA
max. 20-70 W
↕20 ⇔56 ↗142 mm
EAN 4000870 977811
977.81

230/12 V, 105 VA
max. 35-105 W
↕20 ⇔56 ↗142 mm
EAN 4000870 977828
977.82



VDE Profi Transformer 230/12V

230V Trafo 12V~ AC

- Einsetzbar bis zu 50° Umgebungstemperatur
- Für geringe Mindestlast 10W geeignet
- Dimmbar mit allen Dimmern (Phasenan- und -abschnitt)
- Supporte une température ambiante max. de 50°
- Adapté à une charge minimale de 10W
- Possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase)
- Te gebruiken tot een omgevingstemperatuur van 50°
- Geschikt voor geringe belasting van ten minste 10W
- Dimbaar met alle dimmers (fase aan- en afsnijding)



230/12 V, 50 VA
max. 10-50 W
↕19 ⇔36 ↗77 mm
EAN 4000870 977361
977.36



VDE Profi Transformer 230/12V

230V Trafo 12V~ AC

- Doppelter Primäranschluss für mehrere Trafos in einer Schaltung
- Mehrere Sekundärklemmenpaare
- Bis 50° Umgebungstemperatur
- NYM-Kabel geeignet
- Unverlierbare Zugentlastung und Kappe
- Mittelauslass
- Dimmbar mit allen Dimmern (Phasenan- und -abschnitt)
- Raccordement primaire double pour plusieurs transformateurs dans un circuit
- Plusieurs paires de bornes secondaires
- Supporte une température ambiante max. de 50°
- À utiliser avec un câble NYM
- Décharge de traction et capuchon imperdables
- Source de courant centrale
- Possibilité de variation crépusculaire avec tous les gradateurs (découpage début et fin de phase)
- Dubbele primaire aansluiting voor meerdere trafo's in een schakeling
- Meerdere secundaire klemparen
- Tot een omgevingstemperatuur van 50°
- Geschikt voor NYM-kabels
- Geborgde trekontlasting en kap
- Uitlaat in het midden
- Dimbaar met alle dimmers (fase aan- en afsnijding)



230/12 V, 80 VA
max. 20-80 W
↕27 ⇔39 ↗161 mm
EAN 4000870 977712
977.71

230/12 V, 105 VA
max. 35-105 W
↕27 ⇔39 ↗161 mm
EAN 4000870 977019
977.01





230/12 V, 150 VA
max. 50-150 W
↕40 ⇔48 ↗190 mm
EAN 4000870 977156
977.15





230/12 V, 200 VA
max. 100-200 W
↕44 ⇔51 ↗222 mm
EAN 4000870 977200
977.20

230/12 V, 250 VA
max. 100-250 W
↕44 ⇔51 ↗222 mm
EAN 4000870 977255
977.25



VDE Safety Transformer 230/12V



230 V, 105 VA
max. 105 W
⇕70 ⇔80 ⇗125 mm
EAN 4000870 979112
979.11

230 V, 150 VA
max. 150 W
⇕85 ⇔85 ⇗125 mm
EAN 4000870 979150
979.15





230 V, 200 VA
max. 200 W
⇕112 ⇔95 ⇗130 mm
EAN 4000870 979204
979.20

230 V, 300 VA
max. 300 W
⇕115 ⇔95 ⇗130 mm
EAN 4000870 979303
979.30

Spice Transformer 230/12V

Chrom matt Metall
Chrome mate Métal
Chroom mat Metaal



230/12 V, 210 VA
max. 210 W
⇕55 ⇔168 ⇗168 mm
EAN 4000870 972885
972.88





230/12 V, 210 VA
max. 210 W
⇕80 ⇔205 ⇗205 mm
EAN 4000870 972793
972.79



230/12 V, 300 VA
max. 300 W
⇕80 ⇔205 ⇗205 mm
EAN 4000870 972786
972.78



ULine Trafo 230/12V

Chrom matt Kunststoff
Chrome mate Matière plastique
Chroom mat Kunststof





230 V, 60 VA
max. 60 W
⇕70 ⇔287 ⇗47 mm
EAN 4000870 950500
950.50





230 V, 150 VA
max. 150 W
⇕101 ⇔177 ⇗110 mm
EAN 4000870 950517
950.51



Toroidal Decorative Transformer 230/12V

Alu matt Kunststoff
Alu mat Matière plastique
Alu mat Kunststof



230/12 V, 150 VA
max. 150 W
⇕110 ⌀160 mm
EAN 4000870 960394
960.39

230/12 V, 200 VA
max. 200 W
⇕110 ⌀160 mm
EAN 4000870 960400
960.40

230/12 V, 300 VA
max. 300 W
⇕110 ⌀193 mm
EAN 4000870 960417
960.41

LED Power Supply UpDownlight

230V LED Power Supply 12V± DC

- Speziell für den LED-Betrieb konzipiert
- 230 V 50 Hz / 12 V DC
- Spécialement conçus pour le fonctionnement LED
- 230 V 50 Hz / 12 V DC
- Speciaal ontworpen voor LED-bedrijf
- 230 V 50 Hz / 12 V DC



230/12 V, 6 VA
max. 6 W
⇳104 ⇿44 ⇗66 mm
EAN 4000870 975428
975.42

(mm)



max. 15x	max. 6x	max. 4x	Connector	Adapter
987.72	**987.91** **987.56** **937.01**	**988.87** **988.63**	**988.93**	**703.26**





LED Transformer IP44 230/12V AC

230V Trafo 12V~ AC

- 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz
- Ideal für den Aussenbereich, IP44
- 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz
- Idéal pour l'extérieur, IP44
- 230 V 50 Hz / 12 V AC 50 Hz
- Ideaal voor buitenshuis, IP44



230/12 V, 6 VA
max. 6 W
↕50 ⇔70 ↗60 mm
EAN 4000870 987599
987.59

(mm)
1750 12V — Trafo — 1500 230V

IP44 L

max. 6x	max. 6x	Connector	max. 3x	max. 3x		
988.69	**988.71**	**988.46**	**988.77**	**988.76**	**988.45**	**937.50**



LED Transformer 230/12V AC

230V Trafo 12V~ AC

- 12 V AC 50 Hz
- 12 V AC 50 Hz
- 12 V AC 50 Hz



230/12 V, 20 VA
max. 20 W
↕53 ⇔58 ↗87 mm
EAN 4000870 977590
977.59

(mm)
200 12V — Trafo — 200 230V

LED 🕮 = 396-397



Feinsicherungen, 3er-Pack
Fusible, pack de 3
Zekeringen, pak van 3 stks



630 mA	1000 mA	1250 mA	1600 mA
⌀5 ⇔20 mm	⌀5 ⇔20 mm	⌀5 ⇔20 mm	⌀5 ⇔20 mm
EAN 4000870 007662	EAN 4000870 979198	EAN 4000870 979129	EAN 4000870 979297
979.9969	**979.9919**	**979.12**	**979.9929**

2000 mA	2500 mA	3150 mA	5000 mA
⌀5 ⇔20 mm	⌀5 ⇔20 mm	⌀5 ⇔20 mm	⌀5 ⇔20 mm
EAN 4000870 979396	EAN 4000870 007679	EAN 4000870 006412	EAN 4000870 006436
979.9939	**979.9979**	**979.9949**	**979.9989**

Fußdimmer für Glühlampen
Gradateur à pied
Voetdimmer voor gloeilampen



220-240 V
max. 75-500 W
↕100 ⇔65 ↗32 mm
EAN 4000870 977040
977.04

R

TIP VDE Transformer 230/12V



230 V, 70 VA
max. 20-70 W
↕28 ⇔38 ↗125 mm
EAN 4000870 977873
977.87

230 V, 105 VA
max. 35-105 W
↕28 ⇔38 ↗125 mm
EAN 4000870 977880
977.88



230 V, 150 VA
max. 35-150 W
↕30 ⇔41 ↗153 mm
EAN 4000870 977897
977.89

ECO Transformer 230/12V



230 V, 80 VA
max. 20-80 W
↕28 ⇔38 ↗125 mm
EAN 4000870 977729
977.72

230 V, 105 VA
max. 35-105 W
↕28 ⇔38 ↗125 mm
EAN 4000870 977026
977.02



230 V, 150 VA
max. 35-150 W
↕30 ⇔41 ↗153 mm
EAN 4000870 977163
977.16

Das Leuchtmittel-Sortiment

La gamme d'ampoules

Het lampen-assortiment



Das Paulmann Leuchtmittel-Sortiment umfasst alle Techniken für wohnliche Räume.

Der Erfinder der dekorativen Leuchtmittel bietet vielfältige Formen, Farben und Dekore für jeden Geschmack.

- Das Licht von heute – LED-Leuchtmittel von Paulmann
- Langlebig und zukunftssicher – Energiesparlampen von Paulmann
- Einfach brillant – 12 V Halogenlampen von Paulmann
- Wohnliches Licht mit Hochvolt-Halogen Leuchtmitteln
- Dekorierte Lampen von Paulmann – alle Formen, viele Farben
- Klassische Konventionelle Glühlampen

La gamme des ampoules Paulmann comprend toutes les techniques d'éclairage intérieur.

Le créateur des ampoules décoratives propose une grande diversité de formes, couleurs et décors pour tous les goûts.

- La lumière d'aujourd'hui – les ampoules LED Paulmann
- Durables et orientées vers l'avenir – les ampoules à économie d'énergie Paulmann
- Tout simplement brillantes – les ampoules halogènes 12 V Paulmann
- Lumière confortable avec des ampoules halogènes haute intensité
- Ampoules décoratives Paulmann – toutes les formes, de nombreux coloris
- Ampoules incandescentes conventionnelles classiques

Het lampenassortiment van Paulmann met alle technieken voor woonruimtes.

De uitvinder van decoratieve lampen biedt een veelvoud aan vormen, kleuren en decors voor iedereen.

- Het licht van nu – LED-lampen van Paulmann
- Lange levensduur en klaar voor de toekomst – spaarlampen van Paulmann
- Gewoon briljant – 12 V halogeenlampen van Paulmann
- Licht voor woonruimtes met hoogspanning-halogeenlampen
- Gedecoreerde lampen van Paulmann – alle vormen, vele kleuren
- Klassieke conventionele gloeilampen

Dieser Katalog basiert auf dem Datenstand vom 01.07.2013.

Der aktuelle Datenstand kann im Paulmann Online-Shop eingesehen werden.

Ce catalogue a été élaboré sur la base des caractéristiques produit disponibles au 01.07.2013.

Ces données mises à jour régulièrement sont consultables sur notre site internet.

Deze catalogus is gebaseerd op de gegevensstand van 01.07.2013.

De actuele gegevensstand kan in de Paulmann onlineshop worden bekeken.

LED – Für jeden das richtige Licht! – Jetzt austauschen und sparen!

LED – La lumière parfaite pour chacun! – Épargnez en changeant maintenant!

LED – Voor iedereen het passende licht! – Nu vervangen en besparen!

Sparbeispiel **Exemple d'économie** **Besparingsvoorbeeld**		*LED*	*Energy Saver*	*Halogen 230 V*
Energie sparen [1] **Economies d'énergie** [1] **Energie besparen** [1]	**0 %**	**80 %**	**80 %**	**25 %**
Eingesparte Stromkosten pro Jahr [2) 3)] **Electricité économisée par an en euro** [2) 3)] **Besparing op stroomkosten per jaar** [2) 3)]	**–**	**200,-**	**200,-**	**60,-**
Lebensdauer [3] **Durée de vie** [3] **Levensduur** [3]	**1.000 h**	**10.000 h – 25.000 h**	**5.000 h – 8.000 h**	**2.000 h**
Anzahl Neuanschaffungen [4] **Nombre de remplacement** [4] **Aantal nieuwe aanwinsten** [4]				

1) Gegenüber herkömmlicher Glühlampe
2) Beispiel: 3-Personen-Haushalt mit herkömmlichen Lichtquellen, Leistungsaufnahme insgesamt 1000W. Preis der Kilowattstunde (Kwh) 0,25 €
3) Bei durchschnittlich 2¾ Stunden Brenndauer pro Tag
4) Hohe Lebensdauer = wenig Neuanschaffungen

1) Par rapport à une source à incandescence standard
2) Exemple : un ménage de 3 personnes équipé d'ampoules classiques consomme environ 1000W à 0,25€/KWh
3) Pour une durée moyenne d'utilisation de 2h45 par jour
4) Longue durée de vie = peu de remplacement

1) Ten opzichte van gebruikelijke gloeilamp
2) Voorbeeld: 3-persoonshuishouden met gebruikelijke lichtbronnen, vermogensopname in totaal 1000 W. Prijs per kilowattuur (Kwh) 0,25 €
3) Bij gemiddeld 2¾ uur brandduur per dag
4) Lange levensduur = minder nieuw uitgaven



281.42
= 401
E27

E14

281.44
= 398
GU10

230 V-Lampen sind mit handelsüblichen PhasenANschnittsdimmern dimmbar.

Les lampes 230 V sont équipées de gradateurs à découpage début de phase à intensité variable, disponibles dans le commerce courant.

230 V lampen kunnen met in de handel verkrijgbare faseaansnijdingsdimmers worden gedimd.



281.46
= 396
GU5,3

12 V-Lampen können mit handelsüblichen PhasenABschnittsdimmern gedimmt werden. Achten Sie hierbei auf die Mindestauslastung bei elektronischen Transformatoren und Dimmern, sowie auf die Leistungsaufnahme des LED Leuchtmittels.

Konventionelle Trafos sind uneingeschränkt nutzbar.

Il est possible de modifier l'intensité **des lampes 12 V** avec des gradateurs à découpage début de phase disponibles dans le commerce courant. Veiller à respecter la charge minimale des transformateurs et gradateurs électroniques, ainsi que la puissance absorbée des ampoules LED.

Les transformateurs conventionnels peuvent être utilisés sans restriction.

12 V lampen kunnen met in de handel verkrijgbare faseaansnijdingsdimmers worden gedimd. Let hierbij op de minimale belasting bij elektronische transformators en dimmers en op het energieverbruik van de LED-lamp.

Conventionele trafo's kunnen onbeperkt gebruikt worden.

LED - Das Licht von heute

LED - La lumière d'aujourd'hui

LED - Het licht van nu







Paulmann EcoSystems

LED

80 %

Energie sparen [1)]
d'économie d'énergie [1)]
Energie besparen [1)]

10.000 h – 25.000 h

Dimmbarkeit modellabhängig
Intensité variable selon le modèle
Dimbaarheid modelafhankelijk

warm chaud Warm | neutral neutre Neutraal | kalt froid Koud

LED-Leuchtmittel

Ampoules LED

LED-lampen

396 LED 12V
398 LED 230V

- Niedrigstverbrauch: LED spart bis zu 80 % Energie [1)]
- Extrem langlebig: bis zu 25.000 Stunden
- Schön Hell: Qualitäts-LED 11 W als Ersatz für eine 60 W Glühlampe
- Angenehme Lichtfarben: 3000 Kelvin (warmweiß)
- Sofort da: mit voller Anfangshelligkeit
- Dimmbare Modelle
- Unbelastet: Keine Infrarot- oder UV-Strahlung
- Unempfindlich: gegen Vibration oder Schockbelastung
- Dekorierte Formen und Farben für diverse Leuchtenstile

- Consommation très basse : la LED économise jusqu'à 80 % d'énergie [1)]
- Durée de vie extrêmement longue : jusqu'à 25.000 heures
- Grande clarté : LED 11 W de qualité, remplace une ampoule à incandescence de 60W
- Températures de couleur agréables: 3000 Kelvin (blanc chaud)
- Lumière immédiate : la pleine luminosité immédiatement
- Modèles à intensité variable
- Sans émissions : pas de rayonnement infrarouge ou UV
- Résistance : aux vibrations et aux chocs
- Formes décoratives et couleurs pour les différents styles de luminaires

- Zuinig verbruik: LED bespaart tot 80 % energie [1)]
- Duurzaam: Tot 25.000 uur
- Zeer helder: Kwaliteits-LED 11 W als vervanging voor een 60 W gloeilamp
- Aangename lichtkleuren: 3000 Kelvin (warmwit)
- Geen opwarmtijd: eteen vanaf inschakelen volle helderheid
- Dimbare modellen
- Niet schadelijk: Geen infrarood of UV-straling
- Ongevoelig: Tegen trillingen of schokken
- Gedecoreerde vormen en kleuren voor diverse lampenstijlen



[1)] Gegenüber herkömmlicher Glühlampe par rapport à une ampoule à incandescence traditionnelle In verhouding tot gebruikelijke gloeilampen



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
0,8	G4	22	30		75			3000	10.000	40000	10	4000870 280928	✓	280.92





Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
1 W	G4	15	31		91			3000	10.000	40000	10	4000870 280911	✓	280.91



Tageslichtweiß Lumière du jour Daglicht

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
1 W	GU4	35	44			230	20°	6500	10.000		8	4000870 280362	✓	280.36

S 1,3 VA



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
3 W	GU4	35	44			700	20°	2700	10.000	60000	10	4000870 281284	✓	new 281.28

LED Quality Reflektor S 5 VA



R, C

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
6 W	GU5,3	51	50			1500	25°	3000	25.000		10	4000870 281468	✓	281.46

S 7 VA



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
4 W	GU5,3	51	50			640	25°	3000	15.000		10	4000870 281567	✓	281.56

S 5 VA

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
5 W	GU5,3	51	50			1200	25°	3000	15.000		10	4000870 281574	✓	281.57

S 8 VA



Maxiflood

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
4 W	GU5,3	51	50			750	25°	3000	25.000		10	4000870 281352	✓	281.35

S 8,5 VA



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
1 W	GU5,3	51	45			170	20°	3000	10.000		10	4000870 280492	✓	280.49



Tageslichtweiß Lumière du jour Daglicht

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
1 W	GU5,3	51	45			170	20°	6500	10.000		10	4000870 280003	✓	280.00



Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
1 W	GU5,3	51	45				20°		10.000		10	4000870 280027	✓	280.02



Orange Orange Oranje

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
1 W	GU5,3	51	45				20°		10.000		10	4000870 280232	✓	280.23



Gelb Jaune Geel

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
1 W	GU5,3	51	45				20°		10.000		10	4000870 280034	✓	280.03



Grün Vert Groen

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
1 W	GU5,3	51	45				20°		10.000		10	4000870 280041	✓	280.04



Blau Bleu Blauw

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
1 W	GU5,3	51	45				20°		10.000		10	4000870 280058	✓	280.05



Multicolor Multicolor Multicolor

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
1 W	GU5,3	51	45				20°		10.000		10	4000870 280010	✓	280.01



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm /120°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
2 W	GU5,3		45			30	110°	3000	30.000		10	4000870 281383	✓	281.38

S 2,5 VA



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm /120°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
1,5	GU5,3		45			20	110°	3000	30.000		10	4000870 281376	✓	281.37

S 2 VA

Trafo 12V AC
977.59 🕮 =390



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
3 W	G9	30	75	A	250			3000	30.000		10	4000870 281123	✓	**281.12**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
3,5	GU10	30	70	A	245			2900	25.000		10	4000870 281673	✓	**281.67**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

R, L

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
4 W	GU10	51	55			700	25°	3000	25.000		10	4000870 281444	✓	**281.44**
5 W	GU10	51	55			1200	25°	3000	25.000		10	4000870 281451	✓	**281.45**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
3,5	GU10	51	55			560	25°	3000	15.000		10	4000870 281536	✓	**281.53**
4 W	GU10	51	55			800	25°	3000	15.000		10	4000870 281543	✓	**281.54**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
4 W	GU10	51	55			960	25°	3000	15.000		10	4000870 281550	✓	**281.55**



Maxiflood

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
4 W	GU10	51	54			750	25°	3000	25.000		10	4000870 281345	✓	**281.34**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
1 W	GU10	51	55			150	20°	3000	10.000		10	4000870 280485	✓	**280.48**



Tageslichtweiß Lumière du jour Daglicht

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
1 W	GU10	51	55			170	20°	6500	10.000		10	4000870 280119	✓	**280.11**



Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
1 W	GU10	51	55				20°		10.000		10	4000870 280072	✓	**280.07**



Orange Orange Oranje

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
1 W	GU10	51	55				20°		10.000		10	4000870 280249	✓	**280.24**



Gelb Jaune Geel

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
1 W	GU10	51	55				20°		10.000		10	4000870 280089	✓	**280.08**



Grün Vert Groen

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
1 W	GU10	51	55				20°		15.000		10	4000870 280096	✓	**280.09**



Blau Bleu Blauw

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
1 W	GU10	51	55				20°		10.000		10	4000870 280102	✓	**280.10**



Multicolor Multicolor Multicolor

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
1 W	GU10	51	55				20°		10.000		10	4000870 280133	✓	**280.13**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm /120°	cd		K		ON/OFF		EAN		
4 W	GX53	75	33	A	210	65	120°	3000	30.000	120000	4	4000870 281314	✓	**281.31**
7 W	GX53	75	42	A	350	136	120°	3000	30.000	120000	4	4000870 281338	✓	**281.33**



PAR 30

Tageslichtweiß Lumière du jour Daglicht

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
1,6	E27	95	95			230	28°	6500	10.000		4	4000870 280065	✓	**280.06**



R63

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
5 W	E27	63	103			850	30°	3000	15.000		6	4000870 281611	✓	**281.61**



R50

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
4,5	E14	50	86			600	25°	3000	15.000		8	4000870 281604	✓	**281.60**





Dimmable

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

R, L

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	E27	66	130	A	820			3000	25.000		6	4000870 281420	✓	**281.42**
8 W	E27	60	110	A	500			3000	25.000		6	4000870 281413	✓	**281.41**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
10	E27	67	130	A	680			3000	15.000		6	4000870 281512	✓	**281.51**
7 W	E27	60	115	A	470			3000	15.000		6	4000870 281505	✓	**281.50**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
6,5	E27	60	110	A+	470			2700	15.000		20	4000870 281680	✓	new **281.68**
10,5	E27	60	110	A+	806			2700	15.000		20	4000870 281697	✓	new **281.69**



Klar/Warmweiß Clair/Blanc chaud Helder/Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3 W	E27	60	111		250			3000	30.000		6	4000870 281024	✓	**281.02**
3 W	E27	60	111		200			3000	30.000		6	4000870 281031	✓	**281.03**



Tageslichtweiß Lumière du jour Daglicht

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1 W	E27	60	110		55			6500	10.000		6	4000870 280225	✓	**280.22**

Multicolor:
Alle Farben des Regenbogens einzeln oder im Farbwechsel einstellbar per Fernbedienung (inkl.).

Multicolore :
La télécommande (comprise) offre la possibilité d'un réglage individuel ou par changement de couleurs sur la palette des couleurs de l'arc-en-ciel.

Multicolor:
Alle kleuren van de regenboog afzonderlijk of per kleurwissel instelbaar per afstandsbediening (incl.).





Multicolor Multicolor Multicolor

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5 W	E27	60	113						30.000		6	4000870 280713	✓	**280.71**



Dimmable

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

R, L

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5 W	E14	35	105	A	300			3000	25.000		8	4000870 281475	✓	**281.47**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4 W	E14	35	105	A	220			3000	15.000		8	4000870 281581	✓	**281.58**
5 W	E14	35	105	A	300			3000	15.000		8	4000870 281598	✓	**281.59**



Klar/Warmweiß Clair/Blanc chaud Helder/Warmwit

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3 W	E14	41	120		250			3000	30.000		8	4000870 281086	✓	**281.08**
2,6	E14	41	120		200			3000	30.000		8	4000870 281093	✓	**281.09**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2 W	E14	35	100		160			3000	15.000		8	4000870 281406	✓	**281.40**



281.70



281.73



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	105	A+	200			2700	15.000	50000	8	4000870 281727	✓	new **281.72**



Gold Doré Goud

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	105	A+	180			2700	15.000	50000	8	4000870 281734	✓	new **281.73**



Krokoeis gold Givré doré Craquelé goud

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	105	A+	180			2700	15.000	50000	8	4000870 281741	✓	new **281.74**



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	126	A+	200			2700	15.000	50000	8	4000870 281703	✓	new **281.70**



Satin Satin Satijn

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	35	126	A+	200			2700	15.000	50000	8	4000870 281710	✓	new **281.71**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	⇳ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2 W	E14	35	130		160			3000	15.000	100000	8	4000870 281390	✓	**281.39**



Tageslichtweiß Lumière du jour Daglicht

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
0,6	E14	36	103					6000	15.000		8	4000870 280256	✓	280.25



Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
0,6	E14	36	103						15.000		8	4000870 280263	✓	280.26



Grün Vert Groen

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
0,6	E14	36	103						15.000		8	4000870 280270	✓	280.27



Gelb Jaune Geel

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
0,6	E14	36	103						15.000		8	4000870 280287	✓	280.28



Blau Bleu Blauw

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
0,6	E14	36	103						15.000		8	4000870 280294	✓	280.29



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

R, L

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
8 W	E27	80	115	A	430			3000	25.000		5	4000870 281437	✓	281.43



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7 W	E27	80	117	A	380			3000	15.000		5	4000870 281529	✓	281.52



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2 W	E27	50	97		75			3000	30.000		8	4000870 281079	✓	281.07



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2 W	E14	50	98		75			3000	30.000		8	4000870 281055	✓	281.05



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1 W	E27	50	97		50			3000	30.000		8	4000870 281062	✓	281.06



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1 W	E14	50	98		50			3000	30.000		8	4000870 281048	✓	281.04



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	60	91	A+	190			2700	15.000	50000	6	4000870 281772	✓	new 281.77



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	60	97	A+	190			2700	15.000	50000	6	4000870 281789	✓	new 281.78



Dimmable

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5 W	E27	45	77	A	350			3000	25.000		8	4000870 281499	✓	**281.49**



Dimmable

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5 W	E14	45	80	A	350			3000	25.000		8	4000870 281482	✓	**281.48**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4 W	E27	45	78	A	200			3000	15.000		8	4000870 281635	✓	**281.63**
5 W	E27	45	78	A	340			3000	15.000		8	4000870 281659	✓	**281.65**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
4 W	E14	45	80	A	200			3000	15.000		8	4000870 281628	✓	**281.62**
5 W	E14	45	80	A	340			3000	15.000		8	4000870 281642	✓	**281.64**



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E27	45	75	A⁺	190			2700	15.000	50000	8	4000870 281765	✓	new **281.76**



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,5	E14	45	81	A⁺	190			2700	15.000	50000	8	4000870 281758	✓	new **281.75**



Tageslichtweiß Lumière du jour Daglicht

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
0,6	E27	45	74		20			6000	30.000		8	4000870 280300	✓	**280.30**



Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
0,6	E27	45	74						15.000		8	4000870 280317	✓	**280.31**



Grün Vert Groen

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
0,6	E27	45	74						15.000		8	4000870 280324	✓	**280.32**



Gelb Jaune Geel

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
0,6	E27	45	74						15.000		8	4000870 280331	✓	**280.33**



Blau Bleu Blauw

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
0,6	E27	45	74						15.000		8	4000870 280348	✓	**280.34**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1 W	E14	21	60		50			3000	30.000		10	4000870 281109	✓	**281.10**



Tageslichtweiß Lumière du jour Daglicht

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
1 W	E14	21	60		50			6500	30.000		10	4000870 281116	✓	**281.11**

Langlebig und zukunftssicher –
Energiesparlampen von Paulmann

Durables et orientées vers l'avenir –
Les ampoules à économie d'énergie Paulmann

Lange levensduur en klaar voor de toekomst –
Spaarlampen van Paulmann







Paulmann EcoSystems

Energy Saver

80 %

Energie sparen [1)]
Economies d'énergie [1)]
Energie besparen [1)]

5.000 h – 8.000 h

Nicht dimmbar
Intensité non variable
Niet dimbaar

warm chaud Warm | neutral neutre Neutraal | kalt froid Koud

Energiespar-/Leuchtstofflampen

Fluocompactes

Energiebesparende lampen/neonlampen

410 Energiesparlampen
Ampoules à économie d'énergie
Spaarlampen

420 Leuchtstofflampen
Tube fluorescent
Neonbuizen

- Niedrigverbrauch: Energiesparlampen sparen bis zu 80% Energie [1)]
- Langlebig: bis zu 8.000 Stunden Lebensdauer
- Farbtemperaturen von Warmweiß (2700 Kelvin), Neutralweiß (4000 Kelvin) bis Tageslichtweiß (6400 Kelvin)
- Weiches Licht für gute Raumausleuchtung
- Ideal für Dauerlicht
- Dimmbare Modelle
- Dekorierte Formen und Farben für diverse Leuchtenstile

- Basse consommation : vous économisez jusqu'à 80 % d'énergie ! [1)]
- Longue durée de vie : durée de vie ~ 8000 heures
- Températures de couleur : du blanc chaud (2700 Kelvin), blanc neutre (4000 Kelvin) au blanc lumière du jour (6400 Kelvin)
- Lumière douce pour éclairage d'intérieur optimal
- Idéal pour une lumière permanente
- Modèles à intensité variable
- Formes décoratives et couleurs pour les différents styles de luminaires

- Zuinig verbruik: Spaarlampen besparen tot 80% energie [1)]
- Duurzaam: Tot 8.000 uur levensduur
- Kleurtemperaturen van warm wit (2700 Kelvin), neutraal wit (4000 Kelvin) tot daglichtwit (6400 Kelvin)
- Zacht licht voor goede ruimteverlichting
- Optimaal voor continulicht
- Dimbare modellen
- Gedecoreerde vormen en kleuren voor diverse lampenstijlen



[1)] Gegenüber herkömmlicher Glühlampe par rapport à une ampoule à incandescence traditionnelle In verhouding tot gebruikelijke gloeilampen



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
23	E27	120	183	B	1371			2700	8.000	10000	3	4000870 883198	✓	**883.19**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E27	110	170	A	800			2700	8.000	10000	4	4000870 883174	✓	**883.17**
20	E27	110	173	A	1079			2700	8.000	10000	4	4000870 883211	✓	**883.21**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E27	90	145	A	800			2700	8.000	10000	4	4000870 893142	✓	**893.14**

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	E27	60	98	B	496			2700	8.000	10000	6	4000870 883136	✓	**883.13**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	E14	60	98	B	496			2700	8.000	10000	6	4000870 883112	✓	**883.11**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E27	60	120	B	747			2700	8.000	10000	6	4000870 883273	✓	**883.27**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	E27	60	102	B	496			2700	8.000	10000	6	4000870 883266	✓	**883.26**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E27	45	90	B	266			2700	8.000	10000	8	4000870 883280	✓	**883.28**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E14	45	88	B	266			2700	8.000	10000	8	4000870 883297	✓	**883.29**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E14	45	83	B	266			2700	8.000	10000	8	4000870 883310	✓	**883.31**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9	GU10	45	83	B	390			2700	10.000	10000	1	4000870 894484	✓	**894.48**



Satin Satin Satijn

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
10	E27	100	140	B	436			2700	8.000	10000	4	4000870 880562	✓	**880.56**



Alabaster Albâtre Alabaster

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
10	E27	100	140	B	436			2700	8.000	10000	4	4000870 880845	✓	**880.84**



Eiskristall klar Granité clair Ijskristal helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
10	E27	100	140	B	436			2700	8.000	10000	4	4000870 880586	✓	**880.58**



Eiskristall Bernstein Granité ambré IJskristal Bernstein

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
10	E27	100	140	B	436			2500	8.000	10000	4	4000870 880593	✓	**880.59**



Krokoeis gold Givré doré Craquelé goud

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
10	E27	100	140	B	436			2500	8.000	10000	4	4000870 880579	✓	**880.57**





Kopfspiegel silber Calotte argentée Kopspiegel zilver

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E14	60	105	B	266			2700	8.000	10000	6	4000870 880753	✓	**880.75**



Kopfspiegel silber Calotte argentée Kopspiegel zilver

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
10	E27	100	140	B	436			2700	8.000	10000	4	4000870 880609	✓	**880.60**





Deco Pipe

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E27	38	126	B	266			2700	8.000	10000	8	4000870 894071	✓	**894.07**
11	E27	38	140	B	496			2700	8.000	10000	8	4000870 894118	✓	**894.11**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E14	38	124	B	163			2700	8.000	10000	8	4000870 894057	✓	**894.05**
9	E14	38	141	B	377			2700	8.000	10000	8	4000870 894095	✓	**894.09**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	E27	38	180	B	496			2700	8.000	10000	8	4000870 894217	✓	**894.21**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9	E14	38	185	B	377			2700	8.000	10000	8	4000870 894194	✓	**894.19**





Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E14	40	121						8.000		8	4000870 880487	✓	**880.48**



Grün Vert Groen

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E14	40	121						8.000		8	4000870 880494	✓	**880.49**



Blau Bleu Blauw

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E14	38	113						8.000		8	4000870 880500	✓	**880.50**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E27	38	107	B	266			2700	8.000	10000	8	4000870 891179	✓	**891.17**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E14	30	114	B	163			2700	8.000	10000	8	4000870 894378	✓	**894.37**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E14	37	106	A	290			2700	8.000	10000	8	4000870 880869	✓	**880.86**
9	E14	38	116	A	405			2700	8.000	10000	8	4000870 880876	✓	**880.87**



Satin Satin Satijn

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E14	37	125	B	266			2700	8.000	10000	8	4000870 883327	✓	**883.32**



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E14	38	125	B	266			2700	8.000	10000	8	4000870 881149	✓	**881.14**



Satin Satin Satijn

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E14	42	150	B	266			2700	8.000	10000	8	4000870 880692	✓	**880.69**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	E27	60	122	B	496			2700	8.000	10000	6	4000870 890110	✓	**890.11**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	E27	75	150	A	1152			2700	8.000	10000	5	4000870 890202	✓	**890.20**



Kopfspiegel silber Calotte argentée Kopspiegel zilver

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9	E27	60	112	B	377			2700	8.000	10000	6	4000870 880791	✓	**880.79**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
10	E14	30	146	A	470			2700	8.000	10000	8	4000870 882221	✓	**882.22**

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
10	GU10	30	145	B	436			2700	8.000	10000	8	4000870 883389	✓	**883.38**



R80

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm /120°	cd		K		ON/OFF		EAN		
9	E27	80	115			50	110°	2700	8.000		5	4000870 892305	✓	**892.30**



R63

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E27	63	124			30	80°	2700	10.000		6	4000870 892466	✓	**892.46**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	GU10	30	82	A	300			2700	8.000	10000	8	4000870 860021	✓	**860.02**



Chrom Chrome Chroom

W		⌀ mm	mm		lm /120°	cd		K		ON/OFF		EAN		
8	GU10	51	80			85	120°	2700	10.000		8	4000870 882528	✓	**882.52**



Satin/Dichroic Satin/Dichroïque Satijn/Dichroïtisch

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	GU10	51	80			70	110°	2700	10.000		8	4000870 882542	✓	**882.54**





Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	GX53	75	26	B	230		100°	2700	10.000	10000	4	4000870 885147	✓	**885.14**
9	GX53	75	26	B	320		100°	2700	10.000	10000	4	4000870 883235	✓	**883.23**

Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	GX53	74	40	B	400		100°	2700	10.000	10000	4	4000870 860106	✓	**860.10**
13	GX53	75	40	B	490		100°	2700	10.000	10000	4	4000870 860113	✓	**860.11**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
9	E14	30	120	A	405			2700	8.000	10000	8	4000870 860076	✓	**860.07**





Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	G23	30	135	B	399			2700	10.000		8	4000870 880074	✓	**880.07**
9	G23	30	165	A	603			2700	10.000		8	4000870 880098	✓	**880.09**
11	G23	30	230	A	902			2700	10.000		8	4000870 880111	✓	**880.11**





Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
13	G24d1	32	135	A	897			2700	10.000		8	4000870 881132	✓	**881.13**





Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
18	G24d2	35	154	B	1206			2700	10.000		8	4000870 881187	✓	**881.18**





Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	38	85	A	180			2700	10.000	10000	8	4000870 880128	✓	**880.12**
7	E27	38	92	A	286			2700	10.000	10000	8	4000870 880135	✓	**880.13**
9	E27	38	97	A	405			2700	10.000	10000	8	4000870 880142	✓	**880.14**



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	E27	48	109	A	540			2700	10.000	10000	8	4000870 880159	✓	**880.15**
15	E27	48	128	A	800			2700	10.000	10000	8	4000870 892398	✓	**892.39**
20	E27	48	134	A	1160			2700	10.000	10000	8	4000870 892404	✓	**892.40**



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E14	38	87	A	180			2700	10.000	10000	8	4000870 894347	✓	**894.34**
7	E14	38	94	A	286			2700	10.000	10000	8	4000870 894354	✓	**894.35**
9	E14	38	99	A	405			2700	10.000	10000	8	4000870 894392	✓	**894.39**



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	E14	48	111	A	540			2700	10.000	10000	8	4000870 892411	✓	**892.41**
15	E14	48	122	A	799			2700	8.000	10000	8	4000870 892428	✓	**892.42**
20	E14	48	136	A	1160			2700	10.000	10000	8	4000870 892435	✓	**892.43**



Neutralweiß Blanc neutre Neutraal wit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E27	49	120	A	800			4000	10.000	10000	8	4000870 860267	✓	new **860.26**



Neutralweiß Blanc neutre Neutraal wit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	E14	49	105	A	540			4000	10.000	10000	8	4000870 860250	✓	new **860.25**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
23	E27	60	150	A	1380			2700	10.000	10000	6	4000870 894460	✓	**894.46**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
11	E14	42	129	A	535			2700	8.000	10000	8	4000870 894361	✓	**894.36**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	G9	32	86	A	290			2700	8.000	4000	8	4000870 880531	✓	**880.53**
9	G9	32	90	A	410			2700	8.000	10000	8	4000870 880548	✓	**880.54**





Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E27	48	122						10.000		1	4000870 880883	✓	**880.88**



Grün Vert Groen

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E27	48	122						10.000		1	4000870 880890	✓	**880.89**



Blau Bleu Blauw

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E27	48	122						10.000		1	4000870 880906	✓	**880.90**





Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
8	S14d	30		B	321			2700	8.000	4000	6	4000870 860205	✓	**860.20**
13	S14d	30		B	619			2700	8.000	4000	6	4000870 860212	✓	**860.21**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
8	S14s	30		B	321			2700	8.000	4000	6	4000870 860229	✓	**860.22**
13	S14s	30		B	619			2700	8.000	4000	6	4000870 860236	✓	**860.23**





Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
8	S19	38		B	321			2700	8.000	4000	6	4000870 860243	✓	**860.24**





Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
16	GR8		135	A	1056			2700	8.000		6	4000870 887165	✓	**887.16**





Neutralweiß Blanc neutre Neutraal wit

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
36	2G11	44	411	A	2916			4200	8.000		10	4000870 881309	✓	**881.30**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
36	2G13	26	600	A	3350	830	3000	8.000		6	4000870 884454	✓	**884.45**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
22	2GX13	16	223	A	1720	827	2700	12.000		1	4000870 884485	✓	**884.48**
40	2GX13	16	298	A	3550	827	2700	12.000		1	4000870 884478	✓	**884.47**
55	2GX13	16	298	B	4125	827	2700	12.000		1	4000870 884461	✓	**884.46**



T5



Warmweiß Blanc chaud Warmwit



W		⌀ mm	mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
32	G10q	30	302	B	2250	827	2700	8.000		1	4000870 884324	✓	**884.32**
40	G10q	30	403	B	2800	827	2700	8.000		1	4000870 884409	✓	**884.40**

T9



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
24	E27	227		A	1445	827	2700	8.000	10000	1	4000870 860038		**860.03**



T5



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
14	G5	16	560	A	1204	827	2700	12.000		10	4000870 884492	✓	**884.49**
21	G5	16	864	A	1950	827	2700	12.000		10	4000870 884522	✓	**884.52**
28	G5	16	1163	A	2640	827	2700	12.000		10	4000870 884515	✓	**884.51**
39	G5	16	864	B	3081	827	2700	12.000		10	4000870 884508	✓	**884.50**



T5



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
4	G5	16	148	B	170	830	3000	5.000		10	4000870 885048	✓	**885.04**
6	G5	16	226	B	320	830	3000	5.000		10	4000870 885062	✓	**885.06**
8	G5	16	301	B	480	830	3000	5.000		10	4000870 885086	✓	**885.08**
13	G5	16	530	A	950	830	3000	5.000		10	4000870 885130	✓	**885.13**



T5



Neutralweiß Blanc neutre Neutraal wit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
8	G5	16	301	B	440	840	4000	5.000		10	4000870 885604	✓	**885.60**
13	G5	16	530	A	950	840	4000	5.000		10	4000870 885611	✓	**885.61**
14	G5	16	560	A	1205	840	4000	10.000		10	4000870 885635	✓	**885.63**
21	G5	16	864	A	1890	840	4000	10.000		10	4000870 885628	✓	**885.62**
35	G5	16	1463	A	3310	840	4000	10.000		10	4000870 885642	✓	**885.64**



T8



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
15	G13	26	451	A	963	827	2700	8.000		10	4000870 885154	✓	**885.15**
18	G13	26	604	A	1350	827	2700	8.000		10	4000870 885215	✓	**885.21**
30	G13	26	910	A	2400	827	2700	8.000		10	4000870 885451	✓	**885.45**
36	G13	26	1214	A	3348	827	2700	8.000		10	4000870 885499	✓	**885.49**
58	G13	26	1515	A	5220	827	2700	8.000		10	4000870 885536	✓	**885.53**



T8



Neutraalweiß Blanc neutre Neutraal wit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
10	G13	26	345	A	675	840	4000	8.000		10	4000870 885222	✓	**885.22**
18	G13	26	604	A	1350	840	4000	8.000		10	4000870 885413	✓	**885.41**
30	G13	26	910	A	2400	840	4000	8.000		10	4000870 885208	✓	**885.20**
36	G13	26	1214	A	3348	840	4000	8.000		10	4000870 885505	✓	**885.50**
58	G13	26	1515	A	5167	840	4000	8.000		10	4000870 885543	✓	**885.54**

T8



Tageslichtweiß Lumière du jour Daglicht

W		⌀ mm	↕ mm		lm	color	K		ON/OFF		EAN		
18	G13	26	604	A	1215	865	6500	8.000		10	4000870 885192	✓	**885.19**
30	G13	26	910	A	2160	865	6500	8.000		10	4000870 885444	✓	**885.44**
36	G13	26	1214	A	3013	865	6500	8.000		10	4000870 885369	✓	**885.36**
58	G13	26	1515	A	4698	865	6500	8.000		10	4000870 885581	✓	**885.58**



Starter Universal

max. 2×4-65 W
Energy Saver
↕39 ⌀20 mm
EAN 4000870 884843
884.84

Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof



Starter Tandem/Duo

max. 2×4-22 W
Energy Saver
↕39 ⌀20 mm
EAN 4000870 884249
884.24

Weiß Kunststoff
Blanc Matière plastique
Wit Kunststof

Einfach brillant –
12 V-Halogenlampen von Paulmann

Tout simplement brillantes –
Les ampoules halogènes 12 V Paulmann

Gewoon briljant –
12-V-halogeenlampen van Paulmann





Paulmann EcoSystems

Halogen 12 V

50 %

Energie sparen [1)]
Economies d'énergie [1)]
Energie besparen [1)]

3.000 h [2)]

Natürliches Licht
Rendu naturel des couleurs
Natuurlijk licht

Sparen durch Dimmen
Intensité variable économique
Sparen door dimmen

warm
chaud
Warm

Halogenlampen 12V

Lampe halogène 12V

Halogeenlampen 12V

426 Stiftsockel
Bi-pin
Pencontactdoos

427 Reflektorlampen GU4
Réflecteurs GU4
Reflectorlampen GU4

429 Reflektorlampen GU5,3
Réflecteurs GU5,3
Reflectorlampen GU5,3

- 50 % weniger Energieverbrauch [1)]
- Zwei- bis fünffache Lebendauer [2)]
- Natürlich wirkendes, brillantweißes Licht
- Hohe Farbwiedergabe (echte Farbwirkung wie unter freiem Himmel)
- Akzentuiertes Licht hervorragend als Wohnraumlicht und Objektbeleuchtung geeignet
- Stufenlos dimmbar: Stimmung und Helligkeit nach Bedarf, zusätzliches Energiesparen
- Viele einzigartige Spezialfunktionen und -formen erhältlich

- 50 % de consommation d'énergie en moins [1)]
- Durée de vie 2 à 5 fois supérieure [2)]
- Lumière blanche brillante, aspect naturel
- Excellent rendu des couleurs (effet couleur naturel de plein air)
- Lumière soutenue, particulièrement adaptée aux pièces de séjour et éclairages d'objets
- Gradable en continu : ambiance et luminosité à la carte, économies d'énergie en sus
- Vaste gamme de fonctions et de formes disponible

- 50 % minder energieverbruik [1)]
- Twee- tot vijfvoudige levensduur [2)]
- Natuurlijk werkend, briljantwit licht
- Hoge kleurweergave (echte kleurwerking zoals onder vrije hemel)
- Geaccentueerd licht, optimaal als woonruimtelicht en objectverlichting
- Traploos dimbaar: Stemming en helderheid naar behoefte, bovendien energiebesparend
- Vele unieke speciale functies en vormen verkrijgbaar



[1)] Gegenüber herkömmlicher Glühlampe par rapport à une ampoule à incandescence traditionnelle In verhouding tot gebruikelijke gloeilampen
[2)] Zusätzliche Verlängerung durch Dimmen Extension supplémentaire grâce à la variation de la lumière Extra verlenging door dimmen

Klar Clair Helder



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x5	G4	9	33		55			2900	2.000	8000	10	4000870 831212	✓	**831.21**
2x8	G4	8	33		100			2900	5.000	20000	10	4000870 800218	✓	**800.21**
2x10	G4	9	33		95			2900	2.000	8000	10	4000870 831151	✓	**831.15**
2x16	G4	8	33		300			2900	5.000	20000	10	4000870 800225	✓	**800.22**
2x20	G4	9	33		254			2900	2.000	8000	10	4000870 831175	✓	**831.17**
2x35	G4	9	33		532			2900	2.000	8000	10	4000870 800348	✓	**800.34**

Satin Satin Satijn



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x5	G4	9	33		54			2900	2.000		10	4000870 831144	✓	**831.14**

Gold Doré Goud



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x5	G4	8	33		60			2300	2.000	8000	10	4000870 831137	✓	**831.13**
2x10	G4	9	33		95			2300	2.000	8000	10	4000870 831076	✓	**831.07**
2x20	G4	9	33		254			2300	2.000	8000	10	4000870 831083	✓	**831.08**

Klar Clair Helder



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x20	GY6,35	12	44		254			2900	2.000	8000	10	4000870 831168	✓	**831.16**
2x28	GY6,35	10	40		600			2900	5.000	20000	10	4000870 800232	✓	**800.23**
2x35	GY6,35	12	44		532			2900	2.000	8000	10	4000870 831182	✓	**831.18**
2x40	GY6,35	10	40		860			2900	5.000	20000	10	4000870 800249	✓	**800.24**
2x50	GY6,35	12	44		834			2900	2.000	8000	10	4000870 831199	✓	**831.19**

Gold Doré Goud



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x35	GY6,35	12	44		532			2300	2.000	8000	10	4000870 831090	✓	**831.09**

Silber Argent Zilver



W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x5	GU4	35	35			130	30°	2900	1.500		10	4000870 838259	✓	**838.25**
2x10	GU4	35	35			240	30°	2900	2.000		10	4000870 838242	✓	**838.24**
2x16	GU4	35	35			700	30°	2900	5.000		10	4000870 800256	✓	**800.25**
2x20	GU4	35	35			700	30°	2900	2.000		10	4000870 838334	✓	**838.33**
2x28	GU4	35	35			1500	30°	2900	5.000		10	4000870 800263	✓	**800.26**
2x35	GU4	35	35			1500	30°	2900	2.000		10	4000870 838358	✓	**838.35**

Security
Leitet 80 % der Wärme nach vorn ab (Spezialbeschichtung). Ideal für Einbauleuchten (Dämmmaterial nicht gefährdet)

Security
Diffuse 80% de la chaleur vers l'avant (revêtement spécial). Idéal pour les encastrés (matériaux isolants protégés)

Security
Leidt 80% van de warmte naar voren weg (speciale coating). Optimaal voor inbouwlampen (isolatiemateriaal niet in gevaar)



Silber Argent Zilver



W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x16	GU4	35	35			678	30°	3000	1.500		10	4000870 800461	✓	**800.46**
2x20	GU4	35	38			470	30°	2900	2.000		10	4000870 832479	✓	**832.47**
2x28	GU4	35	35			957	30°	3000	1.500		10	4000870 800485	✓	**800.48**
2x35	GU4	35	38			960	30°	2900	2.000		10	4000870 832486	✓	**832.48**

Security

Maxiflood
Strahlt gleichmäßig rundum in alle Richtungen (ideal für farbige Lampenschirme)

Maxiflood
Rayonne uniformément dans toutes les directions (idéal pour les abats-jour de couleur)

Maxiflood
Straalt gelijkmatig rondom in alle richtingen (optimaal voor gekleurde lampenschermen)







Maxiflood

Softopal Soft-opale Softopaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x20	GU4	35	35		280			2900	1.500	6000	10	4000870 832332	✓	**832.33**
2x35	GU4	35	35		532			2900	1.500	6000	10	4000870 833766	✓	**833.76**

Juwel
Nach vorn strahlt brillantes Halogenlicht, nach hinten satinfarben schimmernde Reflexionen.

Juwel
Émet une lumière halogène brillante vers l'avant et des reflets lumineux vers l'arrière.

Juwel
Naar voren straalt briljant halogeenlicht, naar achteren satijnkleurige, fonkelende reflecties.





Satin Satin Satijn


Juwel

W		⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x20	GU4	35	35			730	30°	2900	2.000		10	4000870 838266	✓	**838.26**

Akzent
Langlebige Außenbeschichtung in alu, silber, schwarz oder gold

Akzent
Revêtement extérieur durable en aluminium, argent, noir ou or

Akzent
Buitencoating met lange levensduur in alu, zilver, zwart of goud





Alu Alu Alu


Akzent

W		⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x20	GU4	35	35			500	30°	2900	2.000		10	4000870 832134	✓	**832.13**

Silber Argent Zilver


Akzent

W		⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x20	GU4	35	35			500	30°	2900	2.000		10	4000870 832165	✓	**832.16**

Schwarz Noir Zwart


Akzent

W		⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x20	GU4	35	35			500	30°	2900	2.000		10	4000870 832158	✓	**832.15**

Silber Argent Zilver



W		⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	51	45			3500	10°	2900	4.000		10	4000870 833322	✓	**833.32**
35	GU5,3	51	45			4100	10°	2900	4.000		10	4000870 833643	✓	**833.64**
50	GU5,3	51	45			10000	10°	2900	4.000		10	4000870 833353	✓	**833.35**

Silber Argent Zilver



W		⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
10	GU5,3	51	45			260	38°	2900	4.000		10	4000870 832424	✓	**832.42**
16	GU5,3	51	46			500	36°	2900	5.000		10	4000870 800270	✓	**800.27**
20	GU5,3	51	45			700	38°	2900	4.000		10	4000870 833797	✓	**833.79**
28	GU5,3	51	46			1300	36°	2900	5.000		10	4000870 800287	✓	**800.28**
35	GU5,3	51	45			1250	38°	2900	4.000		10	4000870 833810	✓	**833.81**
40	GU5,3	51	46			1800	36°	2900	5.000		10	4000870 800294	✓	**800.29**
50	GU5,3	51	45			1700	38°	2900	4.000		10	4000870 833803	✓	**833.80**

Silber Argent Zilver



W		⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	51	45			400	60°	2900	4.000		10	4000870 833360	✓	**833.36**
35	GU5,3	51	45			630	60°	2900	4.000		10	4000870 833667	✓	**833.66**
50	GU5,3	51	45			1000	60°	2900	4.000		10	4000870 833568	✓	**833.56**

Security
Leitet 80 % der Wärme nach vorn ab (Spezialbeschichtung). Ideal für Einbauleuchten (Dämmmaterial nicht gefährdet)

Security
Diffuse 80% de la chaleur vers l'avant (revêtement spécial). Idéal pour les encastrés (matériaux isolants protégés)

Security
Leidt 80% van de warmte naar voren weg (speciale coating). Optimaal voor inbouwlampen (isolatiemateriaal niet in gevaar)



Silber Argent Zilver


Security

W		⌀ mm	⇳ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
16	GU5,3	51	46			545	38°	3000	4.000		10	4000870 800454	✓	**800.45**
20	GU5,3	51	45			700	38°	2900	4.000		10	4000870 832448	✓	**832.44**
28	GU5,3	51	46			1097	38°	3000	4.000		10	4000870 800478	✓	**800.47**
35	GU5,3	51	45			1100	38°	2900	4.000		10	4000870 832455	✓	**832.45**
40	GU5,3	51	46			1438	38°	3000	4.000		10	4000870 800492	✓	**800.49**
50	GU5,3	51	45			1800	38°	2900	4.000		10	4000870 832462	✓	**832.46**

Maxiflood
Strahlt gleichmäßig rundum in alle Richtungen (ideal für farbige Lampenschirme)

Maxiflood
Rayonne uniformément dans toutes les directions (idéal pour les abats-jour de couleur)

Maxiflood
Straalt gelijkmatig rondom in alle richtingen (optimaal voor gekleurde lampenschermen)





Softopal Soft-opale Softopaal



Maxiflood

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	51	45		280			2900	2.000	8000	10	4000870 832530	✓	**832.53**
35	GU5,3	51	45		532			2900	2.000	8000	10	4000870 832608	✓	**832.60**
50	GU5,3	51	45		834			2900	2.000	8000	10	4000870 832417	✓	**832.41**

Gold
Warmes und gemütliches Licht dank speziell veredelter Glaskörper

Doré
Lumière chaleureuse grâce au traitement spécial du verre

Goud
Warm en gezellig licht dankzij speciaal behandelde glaslichamen



Gold

Gold Doré Goud

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	51	45			624	38°	2200	4.000		10	4000870 833254	✓	**833.25**
35	GU5,3	51	45			1000	38°	2200	4.000		10	4000870 833537	✓	**833.53**

Juwel
Nach vorn strahlt brillantes Halogenlicht, nach hinten satinfarben schimmernde Reflexionen.

Juwel
Émet une lumière halogène brillante vers l'avant et des reflets lumineux vers l'arrière.

Juwel
Naar voren straalt briljant halogeenlicht, naar achteren satijnkleurige, fonkelende reflecties.





Juwel

Silber Argent Zilver

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	51	45			700	38°	2900	4.000		10	4000870 833148	✓	**833.14**
35	GU5,3	51	45			1250	38°	2900	4.000		10	4000870 833162	✓	**833.16**

Akzent
Langlebige Außenbeschichtung in alu, silber, schwarz oder gold

Akzent
Revêtement extérieur durable en aluminium, argent, noir ou or

Akzent
Buitencoating met lange levensduur in alu, zilver, zwart of goud





Alu Alu Alu



Akzent

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	51	45			700	38°	2900	4.000		10	4000870 832004	✓	**832.00**
35	GU5,3	51	45			1100	38°	2900	4.000		10	4000870 832097	✓	**832.09**
50	GU5,3	51	45			1800	38°	2900	4.000		10	4000870 832042	✓	**832.04**

Chrom Chrome Chroom



Akzent

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	51	45			700	38°	2900	4.000		10	4000870 832011	✓	**832.01**
35	GU5,3	51	45			1100	38°	2900	4.000		10	4000870 832103	✓	**832.10**
50	GU5,3	51	45			1800	38°	2900	4.000		10	4000870 832059	✓	**832.05**



Akzent

Weiß Blanc Wit

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
50	GU5,3	51	45			1800	38°	2900	4.000		10	4000870 832080	✓	**832.08**



Akzent

Schwarz Noir Zwart

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,3	51	45			700	38°	2900	4.000		10	4000870 832035	✓	**832.03**
35	GU5,3	51	45			1100	38°	2900	4.000		10	4000870 832127	✓	**832.12**
50	GU5,3	51	45			1800	38°	2900	4.000		10	4000870 832073	✓	**832.07**





Deco-Akzent

Vollchrom Chrome total Chroom

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
35	GU5,3	51	45			1100	38°	2900	4.000		10	4000870 832646	✓	**832.64**





True Color

Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
35	GU5,3	51	45			700	38°		2.000		10	4000870 833698	✓	**833.69**



True Color

Gelb Jaune Geel

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
35	GU5,3	51	45			900	38°		2.000		10	4000870 833704	✓	**833.70**



True Color

Grün Vert Groen

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
35	GU5,3	51	45			750	38°		2.000		10	4000870 833681	✓	**833.68**



True Color

Blau Bleu Blauw

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
35	GU5,3	51	45			600	38°		2.000		10	4000870 833674	✓	**833.67**





Quadro

Silber Argent Zilver

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,3		45			450	60°	2900	1.500		10	4000870 833711	✓	**833.71**
35	GU5,3		45			310	60°	2900	1.500		10	4000870 833742	✓	**833.74**





Hexagonal

Silber Argent Zilver

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	GU5,3		45			450	60°	2900	1.500		10	4000870 832233	✓	**832.23**
35	GU5,3		45			855	60°	2900	1.500		10	4000870 832257	✓	**832.25**

Silber Argent Zilver

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
40	G53	111	51			3500	24°	2900	4.000		6	4000870 800379	✓	**800.37**
50	G53	111	51			3500	24°	2900	2.000		6	4000870 832615	✓	**832.61**
60	G53	111	51			5250	24°	2900	4.000		6	4000870 800386	✓	**800.38**
75	G53	111	45			4144	24°	2900	2.000		6	4000870 832745	✓	**832.74**



AR 111



Glühlampen-Durchgangsprüfgerät, E14, E27, Halogenlampen
Testeur d'ampoules E14, E27, ampoules halogènes
Doormeetapparaat voor gloeilampen, E14, E27

E27 / E14
9 V
↕135 ⇔45 ⇗45 mm
EAN 4000870 002254
225

Blau
Bleu
Blauw

Die Glühlampen der nächsten Generation –
230 V-Halogenlampen von Paulmann

Des ampoules de nouvelle génération –
les ampoules halogènes 230 V Paulmann

De gloeilampen van de volgende generatie –
230-V-halogeenlampen van Paulmann



- Bis zu 25 % weniger Energieverbrauch [1)]
- Lichtqualität wie von herkömmlicher Glühlampe gewohnt
- Stufenlos dimmbar: Stimmung und Helligkeit nach Bedarf, zusätzliches Energiesparen
- viele einzigartige Spezialfunktionen und -formen erhältlich
- Dekorierte Formen und Farben für diverse Leuchtenstile

- Jusqu'à 25 % de consommation d'énergie en moins [1)]
- La qualité de lumière des ampoules à incandescence traditionnelles
- Gradable en continu : ambiance et luminosité à la carte, économies d'énergie en sus
- Large gamme de fonctions et de formes disponible
- Formes décoratives et couleurs pour différents styles de luminaires

- Tot 25 % minder energieverbruik [1)]
- Lichtkwaliteit zoals van de klassieke gloeilamp
- Traploos dimbaar: Stemming en helderheid naar behoefte, bovendien energiebesparend
- Vele unieke, speciale functies en vormen verkrijgbaar
- Gedecoreerde vormen en kleuren voor diverse lampenstijlen

[1)] Gegenüber herkömmlicher Glühlampe par rapport à une ampoule à incandescence traditionnelle In verhouding tot gebruikelijke gloeilampen





Halogenlampen 230 V

Ampoules halogènes 230 V

Halogeenlampen 230 V

436 Halogenstäbe
Barettes halogène
Halogeenstaven

436 Halogenlampen
Lampe halogène
Halogeenlampen





Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
60	R7s	12		C	971			2900	1.000	4000	10	4000870 800607	✓	**800.60**
80	R7s	12		C	1375			2900	1.000	4000	10	4000870 800614	✓	**800.61**



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
80	R7s	12		C	1375			2900	1.000	4000	10	4000870 800393	✓	**800.39**
120	R7s	12		C	2216			2900	1.000	4000	10	4000870 800591	✓	**800.59**
160	R7s	12		C	3085			2900	1.000	4000	10	4000870 800409	✓	**800.40**
230	R7s	12		C	4644			3000	2.000	8000	10	4000870 800416	✓	**800.41**
400	R7s	12		C	8545			3000	1.000	4000	10	4000870 800423	✓	**800.42**



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2x20	G9	13	42	C	240			2700	1.000	4000	10	4000870 800300	✓	**800.30**
2x28	G9	13	42	C	370			2800	2.000	8000	10	4000870 800621	✓	**800.62**
2x33	G9	13	42	C	460			2800	1.000	4000	10	4000870 800317	✓	**800.31**
2x42	G9	13	42	C	625			2800	1.000	4000	10	4000870 800324	✓	**800.32**
2x52	G9	13	42	C	815			2800	1.000	4000	10	4000870 800331	✓	**800.33**
2x70	G9	14	42	C	1173			2900	1.500	6000	10	4000870 800638	✓	new **800.63**



Deco Pipe

Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
33	G9	22	90	C	440			2800	1.000	4000	10	4000870 800645	✓	new **800.64**



Deco Pipe

Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
28	GZ10	22	80	C	340			2700	1.000	4000	10	4000870 800652	✓	new **800.65**
40	GZ10	22	80	C	570			2800	1.000	4000	10	4000870 800669	✓	new **800.66**



Chrom Chrome Chroom

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
35	GU10	35	50			450	24°	2900	2.000		10	4000870 836323	✓	**836.32**



Chrom Chrome Chroom

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
28	GU10	51	53			650	30°	2900	1.500		10	4000870 800355	✓	**800.35**
40	GU10	51	53			900	30°	2900	1.000		10	4000870 800362	✓	**800.36**



W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	GU10	51	53			550	30°	2900	4.000		10	4000870 836330	✓	**836.33**
35	GU10	51	53			700	30°	2900	4.000		10	4000870 836347	✓	**836.34**
50	GU10	51	53			800	30°	2900	4.000		10	4000870 836354	✓	**836.35**



W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
3x35	GU10	51	53			700	30°	2900	2.000		10	4000870 836385	✓	**836.38**
3x50	GU10	51	53			800	30°	2900	2.000		10	4000870 836392	✓	**836.39**





Maxiflood

Softopal Soft-opale Softopaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
28	GZ10	51	52	C	370			2700	1.000	4000	10	4000870 800430	✓	**800.43**
40	GZ10	51	52	C	586			2900	1.000	4000	10	4000870 800447	✓	**800.44**





Deco-Akzent

Alu Alu Alu

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
35	GU10	51	52			450	30°	2900	1.500		10	4000870 836439	✓	**836.43**
50	GU10	51	52			700	30°	2900	1.500		10	4000870 836446	✓	**836.44**



Deco-Akzent

Satin Satin Satijn

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
50	GU10	51	52			700	30°	2900	1.500		10	4000870 836422	✓	**836.42**





Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
50	GU10	51	52			184	35°		1.500		10	4000870 836453	✓	**836.45**

True Color



Gelb Jaune Geel

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
50	GU10	51	52			674	35°		1.500		10	4000870 836460	✓	**836.46**

True Color



Grün Vert Groen

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
50	GU10	51	52			219	35°		1.500		10	4000870 836477	✓	**836.47**

True Color



Blau Bleu Blauw

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
50	GU10	51	52			77	35°		1.500		10	4000870 836484	✓	**836.48**

True Color





Chrom Chrome Chroom

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
75	GU10	63	65			2400	30°	2900	2.000		10	4000870 229521	✓	**229.52**

PAR20





Chrom Chrome Chroom

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
50	GU10	111	73			1300	24°	2900	2.000		6	4000870 229538	✓	**229.53**
75	GU10	111	73			2000	24°	2900	2.000		6	4000870 229545	✓	**229.54**

QPAR 111

Chrom Chrome Chroom

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
35	GU10	51	52			650	35°	2900	1.500		10	4000870 836361		**836.36**
3x35	GU10	51	52			560	35°	2900	1.500		10	4000870 032305	✓	**3230**
50	GU10	51	52			800	35°	2900	1.500		10	4000870 836569		**836.56**
3x50	GU10	51	52			650	35°	2900	1.500		10	4000870 032244	✓	**3224**



Kombinieren Sie selbst!
Composez vous-même votre luminaire !
Combineer zelf!





Dekorierte Halogenlampen von Paulmann – alle Formen, viele Farben

- Beliebte dekorierte Formen und Farben für diverse Leuchtenstile
- Opale matte Oberflächen
- Für Sockel mit E14 oder E27-Fassung
- Brillantes Licht, effiziente Technik: Bis zu 25 % weniger Energieverbrauch [1)]
- Kombinieren Sie selbst - Glas + Sockel = dekorierte Lampe

Ampoules halogènes décoratives Paulmann – toutes les formes, de nombreux coloris

- Des formes décoratives et des couleurs appréciées pour différents styles de luminaires
- Surfaces opales dépolies
- Pour culot douille E14 ou E27
- Lumière brillante, technologie éprouvée : Jusqu'à 25 % de consommation d'énergie en moins [1)]
- Composez vous-même : verre + culot = ampoule décorative

Gedecoreerde halogeenlampen van Paulmann – alle vormen, vele kleuren

- Populaire gedecoreerde vormen en kleuren voor diverse lampstijlen
- Opaal matte oppervlaktes
- Voor sokkels met E14 of E27-fitting
- Briljant licht, efficiënte techniek: Tot 25 % minder energieverbruik [1)]
- Combineer zelf - Glas + Fitting = Gedecoreerde lamp



Basic ☐ = 439

Deco ☐ = 440-441

Basic



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
20	E27	28	51	C	235			2700	1.500	4000	10	4000870 549162	✓	**549.16**
33	E27	28	51	C	460			2800	1.500	6000	10	4000870 549179	✓	**549.17**
42	E27	28	51	C	630			2800	1.500	4000	10	4000870 549186	✓	**549.18**
70	E27	28	51	C	1173			2900	1.500	6000	10	4000870 549261	✓	new **549.26**



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
20	E14	25	52	C	235			2700	1.500	4000	10	4000870 549193	✓	**549.19**
33	E14	25	52	C	460			2800	1.500	6000	10	4000870 549209	✓	**549.20**
42	E14	25	52	C	630			2800	1.500	6000	10	4000870 549216	✓	**549.21**



Weiß Blanc Wit



	⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
G9 / B22d	28	50								10	4000870 549278	✓	new **549.27**



	⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
G9 / B15d	25	50								10	4000870 549285	✓	new **549.28**

[1)] Gegenüber herkömmlicher Glühlampe
par rapport à une ampoule à incandescence traditionnelle
In verhouding tot gebruikelijke gloeilampen







Klar Clair Helder



⌀60 ↕70 mm
EAN 4000870 870006
10
870.00

⌀45 ↕52 mm
EAN 4000870 870020
10
870.02

⌀38 ↕88 mm
EAN 4000870 870044
10
870.04

⌀38 ↕88 mm
EAN 4000870 875711
8
875.71

⌀35 ↕105 mm
EAN 4000870 870068
10
870.06

⌀35 ↕90 mm
EAN 4000870 875926
10
875.92

Opal Opale Opaal



⌀100 ↕107 mm
EAN 4000870 875698
4
875.69

⌀80 ↕88 mm
EAN 4000870 875773
6
875.77

⌀60 ↕70 mm
EAN 4000870 875759
10
875.75

⌀45 ↕52 mm
EAN 4000870 875742
8
875.74

⌀60 ↕84 mm
EAN 4000870 875780
6
875.78

⌀38 ↕88 mm
EAN 4000870 875766
10
875.76

⌀35 ↕67 mm
EAN 4000870 875872
10
875.87

Satin Satin Satijn

⌀60 ↕70 mm
EAN 4000870 870013
10
870.01

⌀45 ↕52 mm
EAN 4000870 870037
10
870.03

⌀60 ↕84 mm
EAN 4000870 875735
6
875.73

⌀38 ↕88 mm
EAN 4000870 870051
10
870.05

⌀38 ↕88 mm
EAN 4000870 875728
8
875.72

⌀35 ↕90 mm
EAN 4000870 875902
10
875.90

⌀35 ↕105 mm
EAN 4000870 870075
10
870.07

Gold Doré Goud



⌀60 ↕70 mm
EAN 4000870 875575
8
875.57

⌀45 ↕52 mm
EAN 4000870 875612
8
875.61

⌀38 ↕88 mm
EAN 4000870 875537
8
875.53

⌀38 ↕88 mm
EAN 4000870 875704
8
875.70

⌀35 ↕105 mm
EAN 4000870 870082
10
870.08

⌀35 ↕67 mm
EAN 4000870 875889
10
875.88







Eiskristall klar Granité clair Ijskristal helder



⌀80 ↕88 mm
EAN 4000870 875865
6
875.86

⌀60 ↕70 mm
EAN 4000870 875599
8
875.59

⌀45 ↕52 mm
EAN 4000870 875636
8
875.63

⌀38 ↕88 mm
EAN 4000870 875551
8
875.55

Softgelb Jaune satiné Softgeel

⌀60 ↕84 mm
EAN 4000870 875964
6
875.96

⌀35 ↕67 mm
EAN 4000870 875971
10
875.97

Eiskristall Bernstein Granité ambré IJskristal Bernstein



⌀60 ↕70 mm
EAN 4000870 875605
8
875.60

⌀45 ↕52 mm
EAN 4000870 875643
8
875.64

⌀38 ↕88 mm
EAN 4000870 875568
10
875.56

Terracotta Terre cuite Terracotta



⌀60 ↕84 mm
EAN 4000870 875940
6
875.94

⌀35 ↕67 mm
EAN 4000870 875957
10
875.95

Krokoeis gold Givré doré Craquelé goud



⌀80 ↕88 mm
EAN 4000870 875858
6
875.85

⌀60 ↕70 mm
EAN 4000870 875582
8
875.58

⌀45 ↕52 mm
EAN 4000870 875629
8
875.62

⌀38 ↕88 mm
EAN 4000870 875544
8
875.54

⌀35 ↕67 mm
EAN 4000870 875896
10
875.89

Kopfspiegel silber Calotte argentée Kopspiegel zilver



⌀60 ↕84 mm
EAN 4000870 875667
6
875.66

⌀45 ↕52 mm
EAN 4000870 875681
8
875.68

Kopfspiegel gold Calotte dorée Kopspiegel goud



⌀60 ↕84 mm
EAN 4000870 875650
6
875.65

⌀45 ↕52 mm
EAN 4000870 875674
8
875.67

Dichroic Dichroïque Dichroïtisch



⌀35 ↕90 mm
EAN 4000870 875919
10
875.91



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
18	E27	55	95	C	210			2900	1.000	4000	6	4000870 400258		**400.25**
28	E27	55	95	C	370			2750	1.000	4000	6	4000870 400265		**400.26**
42	E27	55	98	C	625			2900	1.000	4000	6	4000870 400272		**400.27**
52	E27	60	106	C	815			2850	1.000	4000	6	4000870 400289		**400.28**
70	E27	60	106	C	1180			2900	1.000	4000	6	4000870 400296		new **400.29**



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
105	E27	60	105	C	1900			2900	2.000	8000	6	4000870 400173	✓	new **400.17**
120	E27	60	105	C	2216			2900	2.000	8000	6	4000870 400180	✓	new **400.18**



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
42	B22d	55	97	C	625			2900	1.000	4000	6	4000870 400302		**400.30**
70	B22d	60	104	C	1180			2900	1.000	4000	6	4000870 400319		**400.31**



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
18	E14	35	98	C	205			2900	1.000	4000	10	4000870 510421		**510.42**
28	E14	35	98	C	370			2750	1.000	4000	10	4000870 510438		**510.43**
42	E14	35	98	C	625			2800	1.000	4000	10	4000870 510445		**510.44**



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
18		35	124	C	205			2700	2.000	8000	10	4000870 510469		new **510.46**
28	E14	35	124	C	370			2700	1.000	4000	10	4000870 513286		new **513.28**
42	E14	35	124	C	625			2800	1.000	4000	10	4000870 513293		new **513.29**



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	E14	25	85	C	235			2700	1.000	4000	10	4000870 540237		new **540.23**
33	E14	25	85	C	458			2800	1.500	6000	10	4000870 540244		new **540.24**



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
28	B22d	35	93	C	370			2900	1.000	4000	10	4000870 510452		**510.45**



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
18	E27	45	72	C	160			2800	1.000	4000	8	4000870 800164		**800.16**
28	E27	45	72	C	370			2800	1.000	4000	8	4000870 800171		**800.17**
42	E27	45	72	C	630			2800	1.000	4000	8	4000870 800188		**800.18**



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
18	E14	45	80	C	210			2900	1.000	4000	8	4000870 314654		**314.65**
28	E14	45	80	C	370			2900	1.000	4000	8	4000870 314661		**314.66**
42	E14	45	80	C	625			2800	1.000	4000	8	4000870 314678		**314.67**



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
28	B22d	45	73	C	370			2750	1.000	4000	8	4000870 314685		**314.68**



R50

Silber Argent Zilver

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
28	E14	50	85			300	40°	2800	1.000		8	4000870 200117		**200.11**
42	E14	50	85			400	40°	2800	1.500		8	4000870 200148		**200.14**



R63

Silber Argent Zilver

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
28	E27	63	105			390	35°	2800	1.000		6	4000870 200131		**200.13**
42	E27	63	102			700	35°	2800	1.000		6	4000870 200124		**200.12**



Blau
Bleu
Blauw

Glühlampen-Durchgangsprüfgerät, E14, E27, Halogenlampen
Testeur d'ampoules E14, E27, ampoules halogènes
Doormeetapparaat voor gloeilampen, E14, E27

E27 / E14
9 V
↕135 ⇔45 ⇖45 mm
EAN 4000870 002254
225

Dekorierte Lampen 230 V
Ampoules décoratives 230 V
Gedecoreerde lampen 230 V







Kombinieren Sie selbst!
Composez vous-même votre luminaire !
Combineer zelf!









Opal Opale Opaal

⌀100 ↕105 mm
EAN 4000870 875797
4
875.79

⌀80 ↕85 mm
EAN 4000870 875803
5
875.80

⌀60 ↕70 mm
EAN 4000870 875810
6
875.81

Satin Satin Satijn

⌀100 ↕105 mm
EAN 4000870 875209
4
875.20

⌀80 ↕85 mm
EAN 4000870 875360
5
875.36

⌀60 ↕70 mm
EAN 4000870 875285
6
875.28

⌀42 ↕115 mm
EAN 4000870 875414
8
875.41



Warmweiß Blanc chaud Warmwit — LED

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,2	E27	35	95		128			3200	20.000	50000	10	4000870 281208	✓	**281.20**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E27	35	128		214			3000	20.000	50000	10	4000870 281185	✓	**281.18**



Warmweiß Blanc chaud Warmwit

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
2,2	E14	35	94		128			3000	20.000	50000	10	4000870 281192	✓	**281.19**

Warmweiß Blanc chaud Warmwit — Energy Saver



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E27	37	123	A	177			2700	10.000	10000	10	4000870 870365	✓	**870.36**
7	E27	37	123	A	286			2700	10.000	10000	10	4000870 870334	✓	**870.33**
10	E27	37	123	A	468			2700	10.000	10000	10	4000870 870341	✓	**870.34**



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
5	E14	37	123	A	177			2700	10.000	10000	10	4000870 870303	✓	**870.30**
7	E14	37	123	A	286			2700	10.000	10000	10	4000870 870310	✓	**870.31**
9	E14	37	123	A	405			2700	10.000	10000	10	4000870 870327	✓	**870.32**

Klar Clair Helder — Halogen 230V



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
33	E27	35	60	C	460			2900	1.500	4000	10	4000870 549223	✓	**549.22**
42	E27	35	60	C	630			2900	1.500	4000	10	4000870 549230	✓	**549.23**



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
20	E14	35	60	D	235			2900	1.500	4000	10	4000870 549247	✓	**549.24**
33	E14	35	60	C	460			2900	1.500	4000	10	4000870 549254	✓	**549.25**

Die klassischen Glühlampen von Paulmann

Les ampoules à incandescence classiques Paulmann

De klassieke gloeilampen van Paulmann



- Das beliebte warme Glühlampenlicht
- Funktionslampen für Nähmaschine, Kühlschrank oder Ofen
- Effekt- und Farbvarianten
- Schwarzlicht
- Reflektorlampen

- La lumière chaleureuse des ampoules à incandescence
- Ampoules fonctionnelles pour machines à coudre, réfrigérateurs ou fours
- Nombreux effets et coloris
- Lumière noire
- Réflecteurs

- Het populaire, warme gloeilamplicht
- Functielampen voor naaimachines, koelkast of oven
- Effect- en kleurvarianten
- Blacklight
- Reflectorlampen





Konventionelle Leuchtmittel

Lampes conventionelles

Conventionele lampen

448 Birnenlampe
Poirettes
Schakelbordlampen

449 Tropfenlampen
Spheriques
Kogellampen

450 Kerzenlampen
Flammes
Kaarslampen

452 Allgebrauchslampen
Standard
Standaard gebruikslampen

454 Deco Rustika

455 Reflektorlampen
Réflecteurs
Reflectorlampen

459 Speziallampen
Lampes spéciales
Speciaallampen



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
7	E14	25	60	D	43			2500	1.000		16	4000870 800157		800.15



Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E14	25	60						1.000		16	4000870 800119		800.11



Gelb Jaune Geel

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E14	25	60						1.000		16	4000870 800126		800.12



Grün Vert Groen

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E14	25	60						1.000		16	4000870 800133		800.13



TV - Blau TV - Bleu TV - Blauw

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
15	E14	25	60	G					1.000		16	4000870 810101		810.10



Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	45	70						1.000		8	4000870 401316		401.31



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	45	76						1.000		8	4000870 401217		401.21



Gelb Jaune Geel

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	45	70						1.000		8	4000870 401323		401.32



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	45	76						1.000		8	4000870 401224		401.22



Grün Vert Groen

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	45	70						1.000		8	4000870 401330		401.33



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	45	76						1.000		8	4000870 401231		401.23



Blau Bleu Blauw

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	45	70						1.000		8	4000870 401347		401.34

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	45	76						1.000		8	4000870 401248		401.24



Imatt Dépoli Mat

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
8	E27	45	70	E	40			2500	1.000		8	4000870 128084		128.08



W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
8	E14	45	78	E	40			2500	1.000		8	4000870 127087		127.08





Silber Argent Zilver

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	45	78					2500	1.000		8	4000870 300206		300.20
40	E14	45	78					2700	1.000		8	4000870 300404		300.40



Imatt Dépoli Mat

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
8	E27	35	95	E	40			2700	1.000		10	4000870 444085		444.08



W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
8	E14	35	97	E	40			2700	1.000	4000	10	4000870 449080		449.08



Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	35	98						1.000		10	4000870 402214		402.21



Gelb Jaune Geel

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	35	98						1.000		10	4000870 402221		402.22



Grün Vert Groen

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	35	98						1.000		10	4000870 402238		402.23



Blau Bleu Blauw

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	35	98						1.000		10	4000870 402245		402.24





Multicolor Multicolor Multicolor

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	35	97						1.000		10	4000870 402269		402.26



Multicolor Multicolor Multicolor

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	35	97						1.000		10	4000870 402252		402.25





Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E27	35	90						1.000		10	4000870 531006		531.00



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E14	35	97						1.000		10	4000870 530009		530.00



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E14	35	130						1.000		10	4000870 530030		530.03



Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E14	35	97						1.000		10	4000870 530016		530.01



Gelb Jaune Geel

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E14	35	97						1.000		10	4000870 530023		530.02





Flame Flammé Flame

W		⌀ mm	mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
3	E14	26	140						1.000		1	4000870 533000		533.00



Shockproof

Matt Dépoli Mat

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
60	E27	60	108	G	440			2700	1.000	4000	6	4000870 400197		new **400.19**
100	E27	60	108	F	1050			2700	1.000	4000	6	4000870 400203		new **400.20**



Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	55	95						1.000		6	4000870 400210		**400.21**
40	E27	55	95						1.000		6	4000870 400418		**400.41**



Gelb Jaune Geel

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	55	95						1.000		6	4000870 400227		**400.22**
40	E27	55	95						1.000		6	4000870 400425		**400.42**



Grün Vert Groen

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	55	95						1.000		6	4000870 400234		**400.23**
40	E27	55	95						1.000		6	4000870 400432		**400.43**



Blau Bleu Blauw

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	55	95						1.000		6	4000870 400241		**400.24**
40	E27	55	95						1.000		6	4000870 400449		**400.44**



Anti Insecta

Gelb Jaune Geel

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
60	E27	55	95						1.000		6	4000870 460603		**460.60**





Multicolor Multicolor Multicolor

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	55	95						1.000		6	4000870 400401		**400.40**



Multicolor Multicolor Multicolor

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	55	95						1.000		6	4000870 400395		**400.39**





Kopfspiegel silber Calotte argentée Kopspiegel zilver

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
40	E27	55	95					2700	1.000		6	4000870 301401		**301.40**
60	E27	55	95					2700	1.000		6	4000870 301609		**301.60**
100	E27	65	120					2700	1.000		6	4000870 301005		**301.00**






DECO only



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
40	E27	60	110	G	230				1.000		6	4000870 548400		**548.40**
60	E27	60	110	G	430				1.000		6	4000870 548608		**548.60**



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
60	E27	60	106	G	190				1.000		6	4000870 700631		**700.63**



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	35	101	G	100				1.000		10	4000870 551202		**551.20**
40	E14	35	101	G	240				1.000		10	4000870 551400		**551.40**



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	35	101	G	100				1.000		10	4000870 552209		**552.20**
40	E14	35	101	G	230				1.000		10	4000870 552407		**552.40**



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
40	E14	35	130	G	230				1.000		10	4000870 553404		**553.40**



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	20	114	G	90				1.000		10	4000870 540206		**540.20**
40	E14	20	114	G	220				1.000		10	4000870 540404		**540.40**



Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
40	E27	65	140	G	170				1.000		1	4000870 550403		**550.40**



R80

Matt Dépoli Mat

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
40	E27	80	115			180	80°	2700	1.000		5	4000870 240403		**240.40**
60	E27	80	115			250	80°	2700	1.000		5	4000870 240601		**240.60**



R63

Matt Dépoli Mat

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E27	63	102			200	35°	2700	1.000		6	4000870 220207		**220.20**
40	E27	63	102			450	35°	2700	1.000		6	4000870 220405		**220.40**
60	E27	63	102			800	35°	2700	1.000		6	4000870 220603		**220.60**



R50

Matt Dépoli Mat

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
25	E14	50	85			180	35°	2700	1.000		8	4000870 200209		**200.20**
40	E14	50	85			400	35°	2700	1.000		8	4000870 200407		**200.40**
60	E14	50	85			700	35°	2700	1.000		8	4000870 200605		**200.60**



Spot

Matt Dépoli Mat

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
40	E14	50	85			420	30°	2700	1.000		8	4000870 200483		**200.48**



R39

Matt Dépoli Mat

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd		K		ON/OFF		EAN		
30	E14	39	66			250	40°	2700	1.000		8	4000870 202302		**202.30**





R50

Alu Alu Alu

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
40	E14	50	86			400	35°	2700	1.000		8	4000870 200018		**200.01**



R50

Vollchrom Chrome total Chroom

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd		K		ON/OFF		EAN		
40	E14	50	86			400	35°	2700	1.000		8	4000870 200032		**200.03**


R63

Gold Doré Goud

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
60	E27	63	102			720	35°	2300	1.000		6	4000870 227602		**227.60**


R50

Gold Doré Goud

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
25	E14	50	85			155	35°	2300	1.000		8	4000870 207208		**207.20**


R80

Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
60	E27	80	115				80°		1.000		5	4000870 250617		**250.61**


R63

Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
40	E27	63	102				35°		1.000		6	4000870 230411		**230.41**

R50

Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
25	E14	50	85				35°		1.000		8	4000870 201213		**201.21**


R80

Gelb Jaune Geel

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
60	E27	80	115				80°		1.000		5	4000870 250624		**250.62**


R63

Gelb Jaune Geel

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
40	E27	63	102				35°		1.000		6	4000870 230428		**230.42**


R50

Gelb Jaune Geel

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
25	E14	50	85				35°		1.000		8	4000870 201220		**201.22**


R80

Grün Vert Groen

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
60	E27	80	115				80°		1.000		5	4000870 250631		**250.63**


R63

Grün Vert Groen

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
40	E27	63	102				35°		1.000		6	4000870 230435		**230.43**


R50

Grün Vert Groen

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
25	E14	50	85				35°		1.000		8	4000870 201237		**201.23**


R80

Blau Bleu Blauw

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
60	E27	80	115				80°		1.000		5	4000870 250648		**250.64**


R63

Blau Bleu Blauw

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
40	E27	63	102				35°		1.000		6	4000870 230442		**230.44**


R50

Blau Bleu Blauw

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
25	E14	50	85				35°		1.000		8	4000870 201244		**201.24**



PAR38

Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
60	E27	122	136			1200	15°	2700	2.000		10	4000870 270608	✓	**270.60**
80	E27	122	136			1800	15°	2700	2.000		10	4000870 270806	✓	**270.80**
120	E27	122	136			3100	15°	2700	2.000		10	4000870 270202	✓	**270.20**



PAR38

Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm /90°	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
80	E27	122	136			5400	12°	2700	2.000		10	4000870 271803	✓	**271.80**



PAR38

Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
80	E27	122	136				30°		2.000		10	4000870 272817	✓	**272.81**



PAR38

Gelb Jaune Geel

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
80	E27	122	136				30°		2.000		10	4000870 272824	✓	**272.82**



PAR38

Grün Vert Groen

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
80	E27	122	136				30°		2.000		10	4000870 272831	✓	**272.83**



PAR38

Blau Bleu Blauw

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
80	E27	122	136				30°		2.000		10	4000870 272848	✓	**272.84**





Schwarzlicht Lumière noire Blacklight

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
75	E27	55	95						1.000		6	4000870 590706		**590.70**



R80

Schwarzlicht Lumière noire Blacklight

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
75	E27	80	116						1.000		5	4000870 591703		**591.70**





R63 Infrared

Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
40	E27	63	102						1.000		5	4000870 829769		new**829.76**



R80 Infrared

Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
60	E27	80	115						1.000		5	4000870 829776		new**829.77**



R95 Infrared

Rot Rouge Rood

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
100	E27	95	134						5.000		1	4000870 829660		**829.66**





Silber Argent Zilver

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
25	E14	39	66			120		2700	1.000		8	4000870 202319		**202.31**



Silber Argent Zilver

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K	◷	ON/OFF		EAN		
50	E14	45	71			200		2700	1.000		8	4000870 200476		**200.47**





TV - Blau TV - Bleu TV - Blauw

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
15	E14	25	60	G					1.000		16	4000870 810101		**810.10**





300° Klar 300° Clair 300° Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
25	E14	45	75	F	185			2300	1.000	4000	8	4000870 820209		**820.20**



300° Klar 300° Clair 300° Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
40	E14	45	75	E	389			2700	1.000		8	4000870 820407		**820.40**



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
25	E14	45	78	F	160				1.000		8	4000870 106211		**106.21**



Opal Opale Opaal

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
40	E14	45	78	F	300				1.000		8	4000870 106419		**106.41**





300° Klar 300° Clair 300° Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
15	E14	22	50	F	85			2300	1.000		16	4000870 820100		**820.10**



300° Klar 300° Clair 300° Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
25	E14	25	55		125			2200	1.000	4000	16	4000870 820117		new **820.11**





Klar Clair Helder

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
15	BA15d	16	47	G	75			2300	1.000		16	4000870 808108		**808.10**





R95

Blau Bleu Blauw

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
75	E27	95	128			700	35°	4500	1.000		4	4000870 500705		**500.70**



R80

Blau Bleu Blauw

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
60	E27	80	115			240	80°	4500	1.000		5	4000870 501603		**501.60**
75	E27	80	115			320	80°	4500	1.000		5	4000870 501702		**501.70**



R63

Blau Bleu Blauw

W		⌀ mm	↕ mm		lm	cd	∢	K		ON/OFF		EAN		
60	E27	63	102			640	35°	4500	1.000		6	4000870 502600		**502.60**



Plantina R95
incl. 1×75 W, E27
∢ 35°
240 V
↕170 mm ↕136 cm ⌀120 mm
EAN 4000870 503300
503.30

Kg 1,5

500.70
Weiß Metall
Blanc Métal
Wit Metaal



Plantina R95
incl. 1×75 W, E27
∢ 35°
240 V
↕170 mm ↕136 cm ⌀120 mm
EAN 4000870 503409
503.40

R

500.70
Eisen gebürstet Metall
Acier brossé Métal
Staal geborsteld Metaal



Glühlampen-Durchgangsprüfgerät, E14, E27, Halogenlampen
Testeur d'ampoules E14, E27, ampoules halogènes
Doormeetapparaat voor gloeilampen, E14, E27

E27 / E14
9 V
↕135 ⇔45 ⇗45 mm
EAN 4000870 002254
225

Blau
Bleu
Blauw

Raumausleuchtung
Eclairage d'intérieur
Kamerverlichting

Wieviel Leistung wird benötigt, um einen Raum auszuleuchten?
Quelle puissance faut-il pour éclairer une pièce ?
Hoeveel vermogen is nodig, om een kamer te verlichten?

	normal 100 lx normal 100 lx normaal 100 lx		hoch 300 lx élevé 300 lx hoog 300 lx	
	direkt direct direct	indirekt indirect indirect	direkt direct direct	indirekt indirect indirect
LED	**3** W/m²	**6** W/m²	**9** W/m²	**17** W/m²
Energy Saver	**4** W/m²	**7** W/m²	**11** W/m²	**22** W/m²
Halogen 12V / Halogen 230V	**11** W/m²	**23** W/m²	**34** W/m²	**68** W/m²
	20 W/m²	**41** W/m²	**61** W/m²	**122** W/m²

Hinweis: Die Leuchten-Empfehlungen in den Beispielen bilden die Grundbeleuchtung einzelner Zimmer. Diese wird durch weitere Lichtquellen, wie zum Beispiel Tischleuchten im Wohnzimmer, Unterschrankleuchten in der Küche oder Spiegelleuchten im Badezimmer komplettiert. Hell eingerichtete Räume benötigen weniger Leuchten als dunkel eingerichtete Räume, um die gleiche Helligkeit zu erzeugen. Die Empfehlungen beruhen auf Mittelwerten langjähriger Praxiserfahrungen und diverser Tests, die Paulmann Licht eigenständig durchgeführt hat.

Remarque : Les conseils d'éclairages donnés dans les exemples constituent l'éclairage de base de différentes pièces. Celui-ci est complété par d'autres sources de lumière telles que des lampes à poser dans la salle de séjour, des spots encastrés dans la cuisine
et des lampes de miroir dans la salle de bain. Les pièces dont la décoration est de couleur claire demandent moins d'éclairages
que les pièces sombres pour obtenir la même luminosité. Les recommandations reposent sur des moyennes issues d'expériences pratiques enregistrées sur plusieurs années et de divers tests réalisés par Paulmann Licht.

Opmerking: De aanbevolen verlichting in de voorbeelden is bedoeld als basisverlichting van afzonderlijke kamers. Deze verlichting wordt door andere lichtbronnen afgerond, zoals bijv. tafellampen in de woonkamer, lampen onder keukenkastjes of spiegellampen in de badkamer. Kamers met lichte meubels hebben minder lampen nodig dan kamers met donkere meubels, om hetzelfde verlichtingseffect te verkrijgen Deze aanbevelingen zijn gemiddelde waarden die gebaseerd zijn op langdurige praktijkervaring en op verschillende tests, die Paulmann Licht zelfstandig uitgevoerd heeft.

Leistungsangabe bei Produkten mit LED
Indication de la puissance sur les produits avec DEL
Vermogensgegevens bij producten met LED

Aufgrund eingebauter Vorschaltgeräte in **LED**-Produkten kann die gesamte aufgenommene elektrische Leistung höher sein, als die angegebene Leistung der verwendeten LED in W. Die gesamte aufgenommene elektrische Leistung wird **Scheinleistung S** genannt und in VA angegeben. Für die Auswahl von Transformatoren muss die Scheinleistung S berücksichtigt werden. Die Summe aller Scheinleistungen ergibt die Mindestleistung des auszuwählenden Transformators.

Du fait des appareils intégrés branchés en amont dans les produits **DEL**, la puissance électrique absorbée totale peut être supérieure à la puissance indiquée de la DEL utilisée en W. La puissance électrique absorbée totale est appelée **puissance apparente S** et elle est exprimée en VA. Pour le choix des transformateurs, il faut prendre en compte la puissance apparente. Le total de toutes les puissances apparentes donne la puissance minimale du transformateur à choisir.

Vanwege de ingebouwde voorschakelapparaten in de **LED** producten kan het totale opgenomen elektrische vermogen hoger zijn dan het aangegeven vermogen van de gebruikte LED in W. Het totale opgenomen elektrische vermogen wordt **schijnvermogen S** genoemd en in VA aangegeven. Bij de keuze van de transformatoren moet rekening worden gehouden met het schijnvermogen S. Het totaal van alle schijnvermogens is het minimale vermogen van de transformator die gekozen moet worden.

Beispiel:
Exemple :
Voorbeeld:

3 x 281.57			Trafo
S = 8 VA P = 5 W	S = 8 VA P = 5 W	S = 8 VA P = 5 W	⩾ 24 VA magnetic transformer

Sockel – Bauform – Lichttechnik
Culot – forme – technologie
Fitting – model – lichttechniek



Wie hell ist die Lampe?
Quelle est la clarté de l'ampoule ?
Hoe sterk is de lamp?

Helligkeit bei Rundumstrahlern
Luminosité d'un éclairage diffus
Helderheid bij rondomspots



Die Maßeinheit Lumen (lm) gibt mit dem Lichtstrom die gesamte Lichtmenge an, die eine rundumstrahlende Lampe abgibt.

Le Lumen (lm) est l'unité de mesure du flux lumineux émanant d'une lampe éclairant à 360°.

De eenheid lumen (lm) geeft met de lichtstroom de totale lichthoeveelheid aan die een stralende lamp afgeeft.

Helligkeit bei Reflektorlampen
Luminosité d'un réflecteur
Helderheid bij reflectorlampen



Alle Reflektorlampen mit einem Ausstrahlwinkel bis max. 90° sind mit Lichtstrom im 90°-Winkel ausgezeichnet und sind somit vergleichbar. Es wird die Helligkeit innerhalb des 90°-Winkels gemessen, auch wenn der tatsächliche Ausstrahlwinkel kleiner ist.

Alle Reflektorlampen mit einem Ausstrahlwinkel von 91° bis max. 120° sind mit dem Wert Lichtstrom im 120°-Winkel ausgezeichnet. Diese Leuchtmittel sind nicht für Akzentbeleuchtung geeignet.

Alle Leuchtmittel mit einem größeren Ausstrahlwinkel als 120° gelten als „nicht gerichtetes Licht" und werden mit dem Wert Lichtstrom (Lumen, lm) ausgezeichnet, der in den kompletten 360° um das Leuchtmittel herum ermittelt wird.

Die verschiedenen Maßeinheiten Lumen (lm), Lumen im 90°-Winkel (lm90°) und Lumen im 120°-Winkel (lm120°) sind nicht miteinander vergleichbar.

Tous les réflecteurs avec un faisceau lumineux de max. 90° se voient attribuer un flux lumineux mesuré dans un angle de 90° permettant ainsi la comparaison entre les produits. La mesure de la luminosité est réalisée dans un angle de 90°, même si le faisceau effectif du produit est inférieur.

Tous les réflecteurs avec un faisceau lumineux compris entre 91° et 120° se voient attribuer un flux lumineux mesuré dans un angle de 120°. Ces sources lumineuses ne sont pas adaptées pour un éclairage d'accentuation.

Tous les réflecteurs avec un faisceau lumineux supérieur 120° sont considérés comme un éclairage non-directionnel et se voient attribuer un flux lumineux (Lumen, lm) mesuré dans un angle de 360° autour de la source.

Les différentes unités de mesures Lumen (lm), Lumen dans un angle de 90° (lm90°) et Lumen dans un angle de 120° (lm120°) ne sont pas comparables entre elles.

Alle reflectorlampen met een uitstraalhoek tot max. 90° zijn gekenmerkt met lichtstroom in 90°-hoek en dus vergelijkbaar. Gemeten wordt de helderheid binnen de 90°-hoek, ook als de werkelijke uitstraalhoek kleiner is.

Alle reflectorlampen met een uitstraalhoek van 91° tot max. 120° zijn gekenmerkt met lichtstroom in 120°-hoek. Deze lampen zijn niet geschikt voor accentverlichting.

Alle lampen met een grotere uitstraalhoek dan 120° gelden als „niet-gericht licht" en worden met de waarde lichtstroom (lumen, lm) gekenmerkt die in de complete 360° rond de lamp wordt bepaald.

De verschillende maateenheden lumen (lm), lumen in 90°-hoek (lm90°) en lumen in 120°-hoek (lm120°) kunnen niet met elkaar worden vergeleken.

Gewünschte Lichtfarbe?
Couleur d'éclairage souhaitée?
Gewenste lichtkleur?

Candela



Größerer Ausstrahlwinkel, geringere Lichtstärke

Angle de rayonnement plus grand, moins de puissance lumineuse

Grote uitstraalhoek, zwakke lichtsterkte



Kleinerer Ausstrahlwinkel, höhere Lichtstärke

Angle de rayonnement plus petit, plus de puissance lumineuse

Kleine uitstraalhoek, hoge lichtsterkte

Die Maßeinheit Candela (cd) gibt die Lichtstärke von gebündeltem Licht an, wie es Reflektorlampen erzeugen. Reflektorlampen bündeln und verstärken den Lichtstrom in einem bestimmten Ausstrahl-Winkel (Angabe in Grad). Je kleiner der Winkel, desto stärker die Bündelung und desto höher der Candela-Wert.

La Candela (cd) est l'unité de mesure d'intensité d'une lumière focalisée, telle le faisceau lumineux émis par les réflecteurs. Les réflecteurs concentrent et renforcent le flux lumineux dans un angle de rayonnement défini (donnée en degré). Plus l'angle est petit, plus la concentration est forte et plus la valeur en Candela est élevée.

De eenheid candela (cd) geeft de lichtsterkte van gebundeld licht aan, die reflektorlampen opwekken. Reflectorlampen bundelen en versterken de lichtstroom in een bepaalde uitstraalhoek (aanduiding in graden). Hoe kleiner de hoek, des te sterker is de bundeling en des te hoger de candela-waarde.



Warmweiß
Blanc chaud
Warm wit

Neutralweiß
Blanc neutre
Neutraal wit

Tageslichtweiß
blanc lumière du jour
Daglicht wit

Die Farbtemperatur wird in der Einheit Kelvin (K) angegeben und beschreibt, ob das weiße Licht eher gelblich-warm oder bläulich-kühl ist. Warmweißes Licht gleicht dem späten Tageslicht, es wirkt gemütlich und entspannend. Neutralweißes Licht wirkt aktivierend, Tageslichtweiß fördert die Konzentration.

La température de couleur est mesurée en Kelvin (K) et décrit si la lumière blanche est chaude teintée jaune ou froide teintée bleu. La lumière blanc chaud est agréable, relaxante et ressemble à la lumière de fin de journée. La lumière blanche naturelle est énergisante, ressemble à la lumière du jour et favorise la concentration.

De kleurtemperatuur wordt in de eenheid Kelvin (K) aangeduid en bepaalt, of het witte licht eerder warmgeel of koelblauw is. Warmwit licht lijkt op laat daglicht; het is behaaglijk en het ontspant. Neutraalwit licht werkt stimulerend, daglichtwit bevordert de concentratie.

Watt (W) = Stromverbrauch
Watt (W) = Consommation
Watt (W) = Stroomverbruik



Lumen (lm) = Helligkeit
Lumen (lm) = Clarté
Lumen (lm) = Lichtsterkte

Übersicht Lichtstrom (lm)/Leistungsaufnahme (W) nach EU-Verordnung*
Aperçu Flux lumineux (lm)/puissance absorbée (W) selon l'ordonnance CE*
Overzicht lichtstroom (lm)/energieverbruik (W) volgens EU-verordening*

			LED 230V		Energy Saver		Halo+ 230V	
	Lichtstrom Flux lumineux Lichtstroom	Leistungsaufnahme Puissance absorbée Energieverbruik	Leistungsaufnahme Puissance absorbée Energieverbruik	Sparwattage (rechnerisch) Économie (calculée) Bespaard wattage (rekenkundig)	Leistungsaufnahme Puissance absorbée Energieverbruik	Sparwattage (rechnerisch) Économie (calculée) Bespaard wattage (rekenkundig)	Leistungsaufnahme Puissance absorbée Energieverbruik	Sparwattage (rechnerisch) Économie (calculée) Bespaard wattage (rekenkundig)
	(Lumen)	(W)	(W)	(W)	(W)	(W)	(W)	(W)
☼	50		1	5,5				
	60		1,4	6,6				
	70		1,4	7,7				
	75		2	8,3				
	82		3	9	3	10		
	90		2,3	10				
	100	15						
	127				4	15		
	160						18	19
	177				5	20		
	186						20	22
	200		3	20,7				
☼	207	25						
	230				6	25		
	235						20	26
	280		3	27,1				
	286				7	29		
	295		7	28,1			28	31
	340		5	31,2				
	345				8	34		
	360		4	32,5				
	370						28	37
	389	40						
☼	405				9	38		
	458						33	43
	468		7	40	10	42		
	496							
	532				11	46		
	597				12	51		
	624						42	55
	654	60						
	663		10	52	13	55		
	730				14	59		
	799				15	64		
	810		11	60			52	68
☼	864	75						
	868				16	68		
	938				17	73		
	1008				18	77		
	1080				19	81		
	1152				20	86		
	1224				21	90		
	1245						70	91
	1297				22	94		
	1371				23	98		
	1445				24	103		
	1520				25	107		
	1900						105	135
	2216						120	155

* Verordnung (EG) Nr. 244/2009 Richtlinie 2005/32/EG
* Ordonnance (CE) n° 244/2009 Directive 2005/32/CE
* Verordening (EG) nr. 244/2009 richtlijn 2005/32/EG

Schutzbereiche Parties protégées Beschermde zones





IP67
Wasserdicht bei zeitweiligem Untertauchen
(* und 12 V Schutzkleinspannung)
Étanche à l'immersion temporaire
(* et 12 V très basse tension de sécurité)
Waterdicht bij tijdelijke onderdompeling
(* en 12 V beveiliging lage spanning)

IP65
Strahlwassergeschützt bei direktem Wasserstrahl
(* und 12 V Schutzkleinspannung)
Protection contre les jets d'eau directs
(* et 12 V très basse tension de sécurité)
Beschermd tegen rechtstreekse waterstralen
(* en 12 V beveiliging lage spanning)

IP44
Spritzwassergeschützt
Protection contre les projections d'eau
Spatwaterdicht

IP23
Sprühwassergeschützt
Protection contre les aspersions d'eau
Regenwaterdicht

IP...
Die IP Schutzart ist nur bei Deckenmontage gültig.
Classes de protection IP pour tous les appareils électriques.
IP-beveiligingsklassen voor alle elektrische bedrijfsmiddelen.

Räume mit elektrischen Anlagen nach DIN VDE 0100 T.701 (Bereiche gelten bis Raumhöhe 2,25 m)

In der Decke dürfen nur Leuchten eingebaut werden, die durch eine festangebrachte Glasscheibe abgedeckt sind oder der Betrieb mit Schutzkleinspannung erfolgt.

Die Sicherheitsstromquelle muss außerhalb der markierten Bereiche angeordnet sein und es muss ein Schutz gegen direktes Berühren stromdurchflossener Teile vorhanden sein. Kabel und Leitungen bis 5 cm unter Putz: nur senkrechte Verlegung und Kabeleinführung in die Rückseite der Leuchte.

Die Einschätzung der Bereiche muss gemäß nationaler Installationsrichtlinien von einer örtlichen Elektrofachkraft vorgenommen werden.

Pièces contenant des installations électriques conformes à la norme DIN VDE 0100 T.701 (zones valables pour hauteur de plafond 2,25 m)

Dans le plafond, les éclairages ne doivent être encastrés que s'ils sont recouverts par une vitre en verre bien fixée ou si le fonctionnement s'effectue avec une très basse tension de sécurité.

La source de courant de sécurité doit se trouver en dehors des zones marquées et il doit y avoir une protection contre le contact direct des parties traversées par le courant. Câbles et fils encastrés jusqu'à 5 cm de profondeur : uniquement pose verticale et passage de câbles dans le dos de la lampe.

L'évaluation des zones doit être effectuée par un électricien local selon les directives nationales d'installation.

Ruimtes met elektrische installaties conform DIN VDE 0100 T.701 (bereiken gelden tot ruimtehoogte 2,25 m)

In het plafond mogen alleen lampen worden ingebouwd die door vast aangebracht glas zijn afgedekt of met beveiligde lage spanning worden gebruikt.

De veiligheidsstroombron moet buiten de gekenmerkte bereiken zijn gemonteerd en er moet een beveiliging tegen direct aanraken van stroomgeleidende delen voorhanden zijn. Kabels en leidingen tot 5 cm ingebouwd: alleen verticale montage en kabelinvoer in de achterzijde van de lamp.

Kenmerking van de bereiken moet volgens nationale installatierichtlijnen door een lokale elektricien worden uitgevoerd.

Leitungsquerschnitte
Sections de fils
Leidingdoorsnedes

Bestimmung des Leitungsquerschnittes
Détermination de la section de fil électrique
Bepalen van de leidingdoorsnede

Lampenleistung Puissance de la lampe Lampvermogen	Leitungslänge Longueur du fil électrique Leidinglengte				
	2,5 m	5,0 m	7,5 m	10,0 m	15 m
	Leitungsquerschnitt mm² Section du fil électrique mm² Leidingdoorsnede mm²				
20 W	0,75	0,75	1,5	1,5	2,5
50 W	1	2,5	4	4	6
100 W	2,5	4	6		
150 W	4	6			
200 W	4				
250 W	6				
300 W	6				

Nur für Zuleitungen zu Verteilungen, nicht für Seilsysteme.
Berechnet für Spannungsabfall 3 %. Bei elektronischen Trafos maximale Leitungslänge 2 m.

Convient uniquement pour les fils d'alimentation destinés à la distribution, mais pas pour les systèmes de câbles.
Calculé pour une chute de tension de 3 %. Pour les transformateurs électroniques : longueur maximale du fil électrique 2 m.

Uitsluitend voor toevoerleidingen naar verdelers, niet voor kabelsystemen.
Berekend voor spanningsafval 3 %. Bij elektronische trafo´s maximale leidinglengte 2 m.

Empfohlene Leitungsquerschnitte für 12 V Seilsysteme
Sections recommandées des fils électriques pour des systèmes de câbles de 12 V
Aanbevolen leidingdoorsnede voor 12 kabelsystemen

Lampenleistung Puissance de la lampe Lampvermogen	Seillänge Longueur de câble Kabellengte	
	< 5 m	> 5 – 10 m
	Leitungsquerschnitt mm² Section du fil électrique mm² Leidingdoorsnede mm²	
< 150 W	2,5	–
> 150 – 300 W	–	4

Seilsysteme dürfen keine höhere Leistung als 300 W haben!
Bei höherem Leistungsbedarf Seiltrenner einsetzen und damit zwei Stromkreise bilden! Seiloptik bleibt erhalten.

La puissance des systèmes de câbles ne doit pas dépasser 300 W !
S'il faut une puissance supérieure, installer un séparateur de câble pour former deux circuits électriques ! L'aspect esthétique des câbles n'en est nullement altéré.

Kabelsystemen mogen geen hoger vermogen hebben dan 300 W!
Als een hoger vermogen noodzakelijk is, de spankabels scheiden, zodat er twee stroomcircuits ontstaan! Optisch blijft het kabelsysteem behouden.

Trafoauslastung
Utilisation à pleine charge du transformateur
Trafobelasting

Wie können Trafos mit zulässiger Auslastung bestückt werden?
Comment les transformateurs peuvent-ils offrir la capacité autorisée d'utilisation à pleine charge ?
Hoe kunnen trafo´s optimaal gebruikt worden?

Trafo VA	10 W	20 W	35 W	50 W
60 VA	6 x 10 W	3 x 20 W	1 x 35 W 3 x 20 W	1 x 50 W
70 VA	7 x 10 W	3 x 20 W 1 x 10 W	2 x 35 W	1 x 50 W 1 x 20 W
80 VA	8 x 10 W	4 x 20 W	2 x 35 W 1 x 10 W	1 x 50 W 3 x 10 W
105 VA	10 x 10 W	5 x 20 W	3 x 35 W	2 x 50 W
150 VA	15 x 10 W	7 x 20 W 1 x 10 W	4 x 35 W 1 x 10 W	3 x 50 W
200 VA	20 x 10 W	10 x 20 W	5 x 35 W 1 x 20 W	4 x 50 W
210 VA	21 x 10 W	10 x 20 W 1 x 10 W	6 x 35 W	4 x 50 W 1 x 10 W
250 VA	25 x 10 W	12 x 20 W 1 x 10 W	7 x 35 W	5 x 50 W
300 VA	30 x 10 W	15 x 20 W	8 x 35 W 1 x 20 W	6 x 50 W

Dimmerkennzeichnung
Identification variateur
Dimmer kenmerking

In einer Installation muss sichergestellt sein, dass der richtige Dimmer zum richtigen Verbraucher eingebaut wird.
Drei Buchstaben **‚R'**, **‚L'**, **‚C'** oder deren Kombinationen werden künftig die Dimmer und elektronische Transformatoren kennzeichnen.
‚R' für ohmsche Lasten (z. B. 230-V-Glühlampen),
‚L' für überwiegend induktive Lasten (z. B. gewickelte Transformatoren)
‚C' für überwiegend kapazitive Lasten (z. B. viele elektronische Transformatoren für NV-Halogenlampen).
Für die richtige Auswahl des Dimmers müssen die entsprechenden Buchstaben auf dem Trafo/der Lampe und dem Dimmer übereinstimmen.

Dans une installation, il faut s'assurer qu'il s'agit du bon variateur posé sur le bon appareil électrique.
Trois lettres **‹ R ›**, **‹ L ›**, **‹ C ›** ou une combinaison de ces lettres identifieront désormais les variateurs et les transformateurs électroniques.
‹ R › pour les charges ohmiques (par exemple ampoules de 230 V),
‹ L › pour les charges principalement inductives (par exemple les transformateurs à bobines)
‹ C › pour les charges principalement capacitives (par exemple de nombreux transformateurs électroniques pour des ampoules halogènes NV).
Pour choisir le bon variateur, les lettres correspondantes sur le transformateur / l'ampoule et sur le variateur doivent correspondre.

Bij een installatie moet erop worden gelet dat de juiste dimmer in de juiste verbruiker ingebouwd wordt.
De drie letters **‚R'**, **‚L'**, **‚C'** of combinaties hiervan zullen voortaan de dimmers en de elektronische transformatoren kenmerken.
‚R' voor ohmse lasten (bijv. 230 V gloeilampen),
‚L' voor hoofdzakelijk inductieve lasten (bijv. gewikkelde trafo's)
‚C' voor hoofdzakelijk capacitieve lasten (bijv. veel elektronische trafo's voor LV halogeenlampen).
Voor de juiste keuze van de dimmer moeten de betreffende letters op de trafo/de lamp overeenkomen met de letters op de dimmer.

Dimmers		Dimmer Variateur	1 R	2 R, L	3 R, C	4 R, L, C
Lampen 230 V Ampoules 230 V Lampen 230 V		R	✓	✓	✓	✓
Trafos Transformateurs Trafo's	konventionell Conventionnels Conventioneel	L	✗	✓	✗	✓
	elektronisch Électroniques Elektronisch	C	✗	✗	✓	✓
		L	✗	✓	✗	✓

1 Phasenanschnitt-Dimmer für 230-V-Lampen
Variateur avec redressement à l'entrée des phases pour ampoules de 230 V
Faseaansnijdingsdimmers voor 230 V lampen

2 Phasenanschnitt-Dimmer für konventionelle Trafos
Variateur avec redressement à l'entrée des phases pour transformateurs conventionnels
Faseaansnijdingsdimmers voor conventionele trafo's

3 Phasenabschnitt-Dimmer für elektronische Trafos
Variateur avec redressement à l'entrée des phases pour transformateurs électroniques
Faseafsnijdingsdimmers voor elektronische trafo's

4 Universal-Dimmer
Variateur universel
Universele dimmers

2Easy 10-11, 18-21, 146-147, 177, 207-208, 370-373
Abhängung. 157-159, 190
Adaptateur. 188, 378-380
Adapter 188, 378-380
Aimant 376
AirLED. 119-121
Akzent 428, 431, 455
Akzent ESL 416
Albino. 302
Alimentation électrique 160, 191, 216
Alura 18, 177
Amelie 40
Amfortas 169
Ampoule infrarouge 459
Antares 52
Anti Insecta 452
Aqua Mood 323
Arazzo 18, 177
Arctus. 48
Areal LED 291
Aria 294
Arioso. 87
Assistent I 83
Assistent II 83
Asta 60
Astrid 115
Astrid Flex 115
Attache boucles 157
Aufbauleuchte 347
Aufbauring. 255, 257, 354-355
Aureola 41
Aya LED 329
Backofen 460
Badleuchte. 48-56
Bakoven 460
Bali 138
Barelli. 168, 180, 184
Bariton 86
Barre lumière 149
Barrel 300
Basic 374-375
Basic PIR 32-33
Basil. 146, 207
Basissysteem 136, 147, 156, 198, 208, 215
Basissystem 136, 147, 156, 198, 208, 215
Baustoffhandel 454
Bay LED 62
Bela 56
Berengo. 51
Bewegingsmelder. 34, 36, 236, 320, 383
Bewegungsmelder 34, 36, 236, 320, 383
Biabo 50
Bilderleuchte 74-75
Biodola 18, 177
Bitsy. 342
Blacklight 459
Blanko 21, 173, 177, 181-182, 186-187
Bolo 151, 210
Bound. 44
Bow 305
Buislamp 442
Butler 82
Butterflies 32
Buttino 43
Câble 156, 380
Câble de tension 156
Câble joint 239, 262, 381
Calami. 73
Calotte 412, 441, 449
Candero. 80
Cannes 203-204
Canno 78
Caracas 139
Cardan 142, 149
Cardano. 285-286
Carducci 19, 177
Carina 52
Cecilia. 39
Channel. 85
Ciloma. 43
Circle 322
Circlips 381
Circular 167
Classico. 113
Cloud LED. 301
Colmar 137, 146, 152, 207, 211
Color. 76, 414
CombiSystems 14-15, 151-153, 155, 210-212, 214
Comet 144, 149
Comet II 200
Connecteur 160, 191, 216
Connecteur enfichable 380
Cosylight 414-415, 440-442, 445, 451, 454
Couvercle encastré. 376-377
Cove Arbor 33
Cove Branches. 32
Cove Leaves 32
Cove Opak 33
Creamy 301
Crosslight 252
CubeLine 221
Cumin 101, 152, 211, 339
Cup 125
Curl 300
Curvus 72
Deco LED 346
DecoBeam 29, 244
Decopipe 413, 436
DecoSystems 32-33, 35, 37, 105-107, 134-136, 155, 173-175, 181, 186, 198, 214, 324-325
Deko Akzent 432
Delta Profil 243
Demos. 73
Deneb 51
Détecteur de mouvements . . 34, 36, 236, 320, 383
Détecteur haute fréquence. 34, 36
Dichroic. 102
Dicro 199
Dimmer 391
Disc 335, 349-350, 359-360, 416
Disc Driver 389
Disc Trafo. 383
Dolcetto 42
Dominos 380
Doormeetapparaat 433, 443, 461
Dopp. 44
Douille 380
Dress 356-357
DressLight 222
Drilled 292
Drilled Alu 292, 296-299, 346
Ducina 45
Duo 417, 421
Duo Profil 241
Durchgangsprüfgerät 433, 443, 461
easyClick2 320
EasyPower 129, 152, 211, 338
Einbautopf. 376-377
Einspeisung 160, 191, 216
Eleon 52
Ella 59
Elli. 60
Enjoy LED. 63
Erdspieß 263
Extra Abat-jour 147, 153, 208, 212
Extra Lampenscherm 147, 153, 208, 212
Extra Lampenschirm. 147, 153, 208, 212
Faccetto 43
Falesco 46
Falima. 51
Fassung. 380
Feelings Flame 451
Feinsicherungen 391
Fennel. 152, 211
Fiaccola. 23
Filament multiple 454
Finja. 79
Fitting 380
Flackerkerze 451
Flakkerkaars 451
Flame 273
Flammé 273
Flamme scintillante 451
Flat LED. 345
Flat Trafo 384
FlatLED 236, 383
Flatline 226
Flexo 76
Flexo II 76
Flexus ESL 81
Flexus I. 81
Flexus II 82
Flexus III. 81
Flexus IV 81
Fliesenleuchte 251-252
Fluxor 46
Four 460
Function 227, 236, 245, 383
Fusibles. 391
Fußdimmer. 391
Futura. 96
Gala 23
Galeria 74
Galeria I 77
Galeria II. 77
Garden Spot 263-264
Gemini 53
Georgia 110
Gesa 80
Gesa ESL 79
Giba 22
Ginger. 101, 128, 151, 210
Glas 137
Glas Combi 138
Glassy. 327
Globe 125-126, 201
Gloria 93
Gradateur. 391
Gradateur à pied 391
Gradinata. 42
GrooveLight 251
Gryps 80
Gurnemanz. 167, 179
Halo+ 426-427, 429, 433, 436-437
HaloLED. 126
Hausnummer 271-272
Helena 23
Herba I 71
Hexa. 287, 328, 397, 433
HighPower LED 254, 345
Hilke. 113
Hip. 203-205
Hip Hop. 215
Hochfrequenz-Sensor 34, 36
Hood 64
Hoya. 115
IceCube. 94
Ida. 64
Inbouwpot. 376-377
Infrarood. 459
Infraroodlamp. 459
Infrarot. 459
Infrarotlampe. 459
Infrarouge 459
IP44 354
Ixa. 50
Jenni 58
Jenny 40
JetLine 221
Jonction murale 158-159
Juwel 428, 430
Kabel 156, 380
Kabelblok 160
Kabelklem 157
Kabelspanner 157
Kabelverbinder 239, 262, 381
Kabelverbinding 239, 262, 381
Kegi 107, 135, 175
Kiia 59
Kit de Culot 439
Kit de traction 157-159
Klemmspot. 71-72, 79-80
Klemspot 71-72, 79-80
Klingsor. 169
Klipp Klapp. 351
Kolibri. 160
Konos 93
Kopfspiegel 412, 441, 449
Kopspiegel. 412, 441, 449
Kristall 41
Kroonsteentje. 380
Kuba. 140
Kundry 170
Laila. 61
Lampenhalter 160
Lampenhouder 160
LED Driver 389
LED Star. 367-368
LED Stripes. 231-232, 234, 245
LED Trafo 390
Lenia 53
Leseleuchte 71
Level 321
Lichtstab. 149
Lichtstaf 149
Linear 86, 284
LinkLight 223
Liro 295
Livo 18-19, 177
Lumière noire 459
Luminaires de miroir. 71-73, 75, 77-78
Lüsterklemmen 380
Mac 202
Mac II. 142-144, 149
Mac² 152, 211
Mac² Round 130, 146, 201, 207
Machine á coudre. 461
magneet 376
Magnet 376
Mandorla 41
Maranta. 114
Maxiflood 427, 430, 437
Mega 165
Micro 266
Micro Line Dress 356-357
MicroPen 267
Milla. 59
Mini electronic 410, 417
Mini LED 341, 363
MiniPower 146, 207
Mipro Trafo. 384
Mirfak. 50
Mix. 131
Mizar 54
MobiLED 227
Modern Deco-Set 32-33
Montana 110
Move LED 62
Movie 127, 200
Multi LED. 348
MyLED. 10-11
Naaimachine. 461
Nähmaschine 461
NanoLED 14-15
Natrix. 79
Nevo. 97
Noora 58
Oculus. 79
Ombuiger. 157-159
Opaak 38
Opak. 38
Opaque 38
Opbouwring 255, 257, 354-355
Ophanging 157-159, 190
Orb. 90-91
Orbit. 28
Orgon 54
Osiris II. 78
Outline 127
PadLED 26-27
Panel 290
Patella 75
Pearly 280
Pepper 151, 210
Pflanzenwachstum. 265, 461
Pharus 166
Phase 92
Pherus 166, 179, 184
Phil 171
Phorus 100
Pinja. 58
Pipeline Quadro. 149
PIR-Sensor 236, 383
Plain Areas. 32
Plain Fields 32
Plane 347
Plantdart. 265
Plantengroei 265, 461
Plantina 461
Platy 347
Plaza 61
PLC Quadro. 417
Pousse-plantes 265, 461
Power Flood LED 307
Power Supply 236, 388
Powerline. 129, 149
Premium Line Aqua Mood. 323
Premium Line Cardano LED 285
Premium Line Drilled Alu . . 292, 296, 298-299
Premium Line LED Power Lens Flood . . .307
Premium Line Panel IP44 291
Profi Trafo 385
QR 111 433
Quad. 99, 107, 135, 175
QuadLed 96
Quadro .255, 277, 283, 288-289, 328, 355, 397, 433
Quasar 55
Rail 190
Rallonge 262, 366, 379
Ramus. 77
Regula 73
Remus. 74-75
Renvoi d'angle 157-159
Röhrenlampe 442
Rom 149
Roncalli. 170, 180, 185, 339
Rondo 97
Rumas. 165
Rustika 454
Sabot contact 160
Safety Trafo 386
Salt 130, 152, 211
Saphir. 54
Sara 65, 130
Saro 60
Sarrasani 171
Saturn. 365-366
Schiene 190
Schwarzlicht. 245, 459
Score 333
Security 427, 429
Seilklemmen. 157
Seilklotz 160
Seilspanner 157
SenseLight. 220
Sensor. 320
Séparateur de circuit 159
Seven Color 397, 399
Sheela. .131-132, 146-147, 153, 202-203, 207-208, 212
Shockproof. 452
Sibari 22
Side 303
Simplo 72
Sinus 205
SkyLight 362-364
Slice LED 62
SlideLED 218-219
Slimline. 224
Slimline Micro 224
Smoked Mirror&String. 61

Snowy 302
Sockelset 439
Socket 160, 380
Sokkelset 439
Solar 263, 272
Space 28
Spankabel 156
Span-montageset 157-159
Spann-Montageset 157-159
Spannseil 156
Spano 42
Speaker 321
Special Line LED Window 1 275
Special Line LED Window 2 275
Special Line UpDownlight 254-257
Sphere 95, 100, 128, 151, 199, 210
Spice 101, 128, 130, 157, 159-160, 215-216
Spice Transfo 386
Spiegelleuchte 71-73, 75, 77-78
Spira 18, 177
Spiraal 418-419
Spirale 418-419
Spot 455, 458
Spot à pince 71-72, 79-80
Sprengring 381
Square 151, 210
Stage 89
Stang 216
Stange 216
Starter 423
Steckverbinder 380
Steekverbinding 380
Step 365
Stepino 45
Stromtrenner 159
Stroomonderbreker 159
Support 255, 257, 354-355
Support tubes 157-159, 190
Système de base . . 136, 147, 156, 198, 208, 215
Tangens 141, 152, 211
Taru 55
Techno 109, 153, 212, 338
Teja 112, 205
Teja Flex 112
TeleComet I 124
TeleComet II 124
Tendeur de câble 157
Testeur 433, 443, 461
Tête de spot 160
Tinka 111
TIP 110, 438
TIP Transfo 391
Tituren 169, 180, 185
Togo 140, 149
Toroidal Decorative Transfo 387
Tower LED 63
Trabani 56
Trafo 68, 196, 236, 383-391
Transformator 68, 196, 387, 391
Tremolo 88
Trendy 272
Triangel 257
Trinidad 139
TriX 220
True Colour 432
Tube 216
Tube Duo 82
Tubes fluorescent 442
Turbo 306
Turn 108
TV 448, 460
Twine 33
Twister 114, 203-204
Two-Step 44
ULine 68-70, 193-196, 387
ULine Galeria 68-70, 196, 387
Umlenker 157-159
UpDownlight 253-256, 273
URail 21, 163-171, 173, 177-181, 184-186, 188-191
USB-Stripe Pack Blue, Red/White 246
Vallabon 41
Veelvoudige schroefwinding 454
Veerring 381
Vega 49
Verbier 153, 204-205, 212
Verbinder 160, 191, 216
Verbinding 160, 191, 216
Verlängerung 262, 366, 379
Verlenging 262, 366, 379
Verre 137, 141, 149
Vielfachwendel 454
Vilma 58
Vitrino 72
Vivi 65
Voeding 160, 191, 216
Voetdimmer 391
Volta 18, 177
Walk LED 63
Wandaansluiting 158-159
Wandanschluss 158-159
Wasabi 152, 211
WaveLine 222
Weatherproof 281
Whirl 322
Wolbi . 98-99, 103, 106-107, 132, 134-135, 174-175
Work LED 63
WorX 225
WorX Plus 225
Xara 293
Xeta 29-30
Yamoto 45
Yasmin 114
YourLED 230-235, 237-239, 245
Zambaioni 170
Zed LED 62
Zekeringen 391
ZyLed 95
Zyli 106, 134, 174
Zylindro 71
Zylino 98, 102

106.21	460
106.41	460
127.08	449
128.08	449
178.00	157
178.03	157
178.06	158
178.08	158
178.10	158
178.14	157
178.24	158
178.34	158
179.43	314
179.45	314
179.46	314
179.48	314
179.51	315
179.53	315
179.54	315
179.55	315
179.56	315
179.57	316
179.58	315
179.59	315
200.01	455
200.03	455
200.11	443
200.12	443
200.13	443
200.14	443
200.20	455
200.40	455
200.47	459
200.48	455
200.60	455
201.21	456
201.22	456
201.23	457
201.24	457
202.30	455
202.31	459
202000223	381
202000224	381
202000227	381
207.20	456
216	380
217	380
218.9	380
220.20	455
220.40	455
220.60	455
225	433, 443, 461
227.60	456
228	379
229	379
229.52	438
229.53	438
229.54	438
230	377
230.41	456
230.42	456
230.43	457
230.44	457
231	377
232	239, 262, 381
233	379
234	377
235	377
236	377
240.40	455
240.60	455
250	376
250.61	456
250.62	456
250.63	457
250.64	457
251	376
270.20	458
270.60	458
270.80	458
271.80	458
272.81	458
272.82	458
272.83	458
272.84	458
280.00	397
280.01	397
280.02	397
280.03	397
280.04	397
280.05	397
280.06	400
280.07	399
280.08	399
280.09	399
280.10	399
280.11	399
280.13	399
280.22	401
280.23	397
280.24	399
280.25	404
280.26	404
280.27	404
280.28	404
280.29	404
280.30	407
280.31	407
280.32	407
280.33	407
280.34	407
280.36	396
280.48	399
280.49	397
280.71	401
280.91	396
281.02	401
281.03	401
281.04	405
281.05	405
281.06	405
281.07	405
281.08	402
281.09	402
281.10	407
281.11	407
281.12	398
281.18	445
281.19	445
281.20	445
281.28	396
281.31	400
281.33	400
281.34	398
281.35	396
281.37	397
281.38	397
281.39	403
281.40	402
281.41	401
281.42	401
281.43	405
281.44	398
281.45	398
281.46	396
281.47	402
281.48	406
281.49	406
281.50	401
281.51	401
281.52	405
281.53	398
281.54	398
281.55	398
281.56	396
281.57	396
281.58	402
281.59	402
281.60	400
281.61	400
281.62	406
281.63	406
281.64	406
281.65	406
281.67	398
281.68	401
281.69	401
281.70	403
281.71	403
281.72	403
281.73	403
281.74	403
281.75	406
281.76	406
281.77	405
281.78	405
300.20	449
300.40	449
301.00	453
301.40	453
301.60	453
314.65	443
314.66	443
314.67	443
314.68	443
3224	438
3230	438
400.17	442
400.18	442
400.19	452
400.20	452
400.21	452
400.22	452
400.23	452
400.24	452
400.25	442
400.26	442
400.27	442
400.28	442
400.29	442
400.30	442
400.31	442
400.39	453
400.40	453
400.41	452
400.42	452
400.43	452
400.44	452
401.21	449
401.22	449
401.23	449
401.24	449
401.31	449
401.32	449
401.33	449
401.34	449
402.21	450
402.22	450
402.23	450
402.24	450
402.25	450
402.26	450
404000125	381
404000126	381
404000752	381
404000753	381
404001963	381
444.08	450
449.08	450
460.60	452
500.70	461
501.60	461
501.70	461
502.60	461
503.25	265
503.30	461
503.40	461
510.42	442
510.43	442
510.44	442
510.45	443
510.46	442
513.28	442
513.29	442
530.00	451
530.01	451
530.02	451
530.03	451
5308	156
5309	156
531.00	451
5310	156
533.00	451
540.20	454
540.23	442
540.24	442
540.40	454
5411	215
548.40	454
548.60	454
549.16	439
549.17	439
549.18	439
549.19	439
549.20	439
549.21	439
549.22	445
549.23	445
549.24	445
549.25	445
549.26	439
549.27	439
549.28	439
550.40	454
551.20	454
551.40	454
552.20	454
552.40	454
553.40	454
5700	288
5703	288
5704	288
5705	289
5708	289
5709	289
5753	287
5754	287
5774	311
5775	311
5776	311
5777	311
5778	311
5792	318
5793	318
5794	318
5796	318
590.70	459
591.70	459
600.04	106, 134, 174
600.05	106, 134, 174
600.06	106, 134, 174
600.07	106, 134, 174
600.08	106, 134, 174
600.09	106, 134, 174
600.10	107, 135, 175
600.11	107, 135, 175
600.12	107, 135, 175
600.13	107, 135, 175
600.14	107, 135, 175
600.15	107, 135, 175
600.16	107, 135, 175
600.38	95
600.39	95
600.53	106, 134, 174
600.54	106, 134, 174
600.55	107, 135, 175
600.56	106, 134, 174
600.94	105
600.95	105
600.96	105
600.97	105
601.02	105
601.03	105
601.04	105
601.05	105
601.06	10
601.07	10
601.08	10
601.12	10
601.13	10
601.14	10
601.15	10
601.16	10
601.17	10
601.18	96
601.19	96
601.20	96
601.21	96
601.22	102
601.23	102
601.24	102
601.25	102
601.26	99
601.27	99
601.28	99
601.29	99
601.34	102
601.35	102
601.36	102
601.37	102
601.38	98
601.39	98
601.40	98
601.41	98
601.46	103
601.47	103
601.48	103
601.49	103
601.50	98
601.51	98
601.52	98
601.53	98
601.54	85
601.55	85
601.56	85
601.57	85
601.58	85
601.59	85
601.63	94
601.64	94
601.65	94
601.66	94
601.67	94
601.68	94
601.69	94
601.70	114
601.71	114
601.72	114
601.73	114
601.74	113
601.75	113
601.76	113
601.77	113
601.78	96
601.79	96
601.80	96
601.81	96
601.82	97
601.83	97
601.84	97
601.85	97
601.86	97
601.87	97
601.88	97
601.89	97
601.95	93
601.96	93
601.97	93
602.01	93
602.02	93
602.03	93
602.15	99
602.16	99
602.17	99
602.18	99
602.19	86
602.20	86
602.21	86
602.22	87
602.23	87
602.24	87
602.25	87
602.26	87
602.27	87
602.28	87
602.29	87
602.30	88
602.31	88
602.32	88
602.33	108
602.34	108
602.35	108
602.36	108
602.37	108
602.38	108
602.39	108
602.40	108
602.41	89
602.42	89
602.43	89
602.44	89
602.45	89
602.46	89
602.47	90
602.48	90
602.49	90
602.50	91
602.51	91
602.52	91
602.53	90
602.54	90
602.55	90
602.56	92
602.57	92
602.58	92
602.59	92
602.60	92
602.61	92
602.62	92
602.63	92
660.29	115
660.30	115
660.43	114
660.44	114
660.45	114
660.46	114
660.47	22
660.48	22
660.49	22
660.51	22
660.52	22
661.68	109
661.69	109
661.70	109
661.71	109
661.72	109
661.91	86
662.11	113
662.12	113
662.13	113
662.24	110
662.25	110
662.26	110
663.07	112
663.08	112
663.10	112
663.11	112
663.12	112
663.13	112
663.14	112
663.15	112
663.35	115
663.37	115
663.63	110
663.64	110
663.65	110
663.66	110
664.63	101
664.64	101
664.65	101
664.66	101
664.67	101
664.68	101
664.69	101
665.27	100
665.28	100
665.29	100
665.58	95
665.59	95
665.60	95
665.61	95
665.62	95
665.78	100
665.79	100
665.80	100
665.81	100
665.82	100
665.95	111
665.96	111
665.97	111
665.99	111
666.00	111
666.01	111
666.04	115
666.05	115
700.00	18, 177
700.01	18, 177
700.02	18, 177
700.17	43
700.18	43
700.19	43
700.20	44
700.21	44
700.22	43
700.23	44
700.24	44
700.25	44
700.26	44
700.30	45
700.32	45

700.33	41
700.34	41
700.36	41
700.37	34
700.38	41
700.39	41
700.46	42
700.47	36
700.48	34
700.49	36
700.50	37
700.51	37
700.52	37
700.53	37
700.54	35
700.55	35
700.56	35
700.57	35
700.59	45
700.63	454
700.69	20
700.70	20
700.92	236, 383
700.93	227
700.98	45
700.99	45
701.00	46
701.01	46
701.02	46
701.03	32
701.04	33
701.05	33
701.06	33
701.10	33
701.25	34
701.26	36
701.28	30
701.29	30
701.77	18, 177
701.79	60
701.96	231
701.97	232
701.98	234
701.99	236, 388
702.00	236, 388
702.01	236, 388
702.02	235
702.03	237
702.04	238
702.05	231
702.06	232
702.07	234
702.08	231
702.09	232
702.10	234
702.11	233
702.12	231
702.13	232
702.14	234
702.15	238
702.16	238
702.17	15
702.18	15
702.19	14
702.20	14
702.21	241
702.22	14
702.23	14
702.24	11
702.25	11
702.26	11
702.27	11
702.28	32
702.29	32
702.30	32
702.31	32
702.32	32
702.33	32
702.34	33
702.35	33
702.36	33
702.37	35
702.38	37
702.39	35
702.40	37
702.41	35
702.42	37
702.43	62
702.44	62
702.45	62
702.46	64
702.47	239
702.48	62
702.51	238
702.52	234
702.53	234
702.54	231
702.55	231
702.56	232
702.57	232
702.61	243
702.62	243
702.63	243
702.64	243
702.65	243
702.66	243
702.67	241
702.68	241
702.69	241
702.70	241
702.71	241
702.72	241
702.73	241
702.74	241
702.75	241
702.76	30
702.77	30
702.78	30
702.79	30
702.80	237
702.81	238
702.82	237
702.83	245
702.84	223
702.85	223
702.90	29
702.91	29
702.97	34
702.98	36
702.99	50
703.00	50
703.01	51
703.02	218
703.03	218
703.04	219
703.05	219
703.06	219
703.07	219
703.08	219
703.13	225
703.14	225
703.15	225
703.16	225
703.17	230
703.18	230
703.19	230
703.20	230
703.21	230
703.22	230
703.26	237
703.27	237
703.28	245
703.29	245
703.30	241
703.31	244
703.32	233
703.33	233
703.34	238
703.35	235
703.36	231
703.37	232
703.38	234
703.40	51
703.41	51
703.42	51
703.43	48
703.44	48
703.45	48
703.46	49
703.47	49
703.48	50
703.49	56
703.50	53
703.51	53
703.52	52
703.53	52
703.54	53
703.55	56
703.56	56
703.57	56
703.58	54
703.59	52
703.60	54
703.61	54
703.62	54
703.63	54
703.64	55
703.65	55
703.66	55
703.67	38
703.68	38
703.69	38
703.70	38
703.71	38
703.72	38
703.73	40
703.74	40
703.75	40
703.76	40
703.77	40
703.78	40
703.79	39
703.80	39
703.81	39
703.82	39
703.83	39
703.84	39
703.85	28
703.86	28
703.87	28
703.88	28
703.89	28
703.90	28
703.91	225
703.92	225
703.93	225
703.98	220
703.99	220
7039	149
704.00	221
704.01	221
704.02	221
704.03	222
704.04	222
704.05	222
704.06	222
704.11	246
704.12	246
704.55	246
704.56	246
704.57	246
7059	149
7065	149
7066	149
749.94	61
749.95	61
750.00	224
750.50	224
750.60	224
750.80	224
751.06	224
751.08	224
751.13	224
751.21	224
753.01	286
753.02	286
753.03	286
770.10	58
770.15	59
770.16	60
770.18	59
770.19	59
770.20	64
770.21	64
770.25	65
770.29	58
770.30	65
770.31	58
770.32	59
770.37	58
770.54	63
790.69	23
791.89	42
791.90	42
791.93	42
792.12	46
793.80	23
793.81	23
793.85	61
793.89	60
793.90	60
793.91	63
793.92	63
794.59	21
794.60	21
794.61	21
794.82	61
795.30	63
800.11	448
800.12	448
800.13	448
800.15	448
800.16	443
800.17	443
800.18	443
800.21	426
800.22	426
800.23	426
800.24	426
800.25	427
800.26	427
800.27	429
800.28	429
800.29	429
800.30	436
800.31	436
800.32	436
800.33	436
800.34	426
800.35	437
800.36	437
800.37	433
800.38	433
800.39	436
800.40	436
800.41	436
800.42	436
800.43	437
800.44	437
800.45	429
800.46	427
800.47	429
800.48	427
800.49	429
800.59	436
800.60	436
800.61	436
800.62	436
800.63	436
800.64	436
800.65	436
800.66	436
808.10	461
810.10	448, 460
820.10	460
820.11	460
820.20	460
820.40	460
8200	159
8203	159
8205	159
8207	159
829.66	459
829.76	459
829.77	459
831.07	426
831.08	426
831.09	426
831.13	426
831.14	426
831.15	426
831.16	426
831.17	426
831.18	426
831.19	426
831.21	426
832.00	431
832.01	431
832.03	431
832.04	431
832.05	431
832.07	431
832.08	431
832.09	431
832.10	431
832.12	431
832.13	428
832.15	428
832.16	428
832.23	433
832.25	433
832.33	427
832.41	430
832.42	429
832.44	429
832.45	429
832.46	429
832.47	427
832.48	427
832.53	430
832.60	430
832.61	433
832.64	432
832.74	433
833.14	430
833.16	430
833.25	430
833.32	429
833.35	429
833.36	429
833.53	430
833.56	429
833.64	429
833.66	429
833.67	432
833.68	432
833.69	432
833.70	432
833.71	433
833.74	433
833.76	427
833.79	429
833.80	429
833.81	429
836.32	437
836.33	437
836.34	437
836.35	437
836.36	438
836.38	437
836.39	437
836.42	437
836.43	437
836.44	437
836.45	438
836.46	438
836.47	438
836.48	438
836.56	438
838.24	427
838.25	427
838.26	428
838.33	427
838.35	427
860.02	416
860.03	421
860.07	417
860.10	416
860.11	416
860.20	420
860.21	420
860.22	420
860.23	420
860.24	420
860.25	418
860.26	418
870.00	440
870.01	440
870.02	440
870.03	440
870.04	440
870.05	440
870.06	440
870.07	440
870.08	440
870.30	445
870.31	445
870.32	445
870.33	445
870.34	445
870.36	445
875.20	445
875.28	445
875.36	445
875.41	445
875.53	440
875.54	441
875.55	441
875.56	441
875.57	440
875.58	441
875.59	441
875.60	441
875.61	440
875.62	441
875.63	441
875.64	441
875.65	441
875.66	441
875.67	441
875.68	441
875.69	440
875.70	440
875.71	440
875.72	440
875.73	440
875.74	440
875.75	440
875.76	440
875.77	440
875.78	440
875.79	445
875.80	445
875.81	445
875.85	441
875.86	441
875.87	440
875.88	440
875.89	441
875.90	440
875.91	441
875.92	440
875.94	441
875.95	441
875.96	441
875.97	441
880.07	417
880.11	417
880.12	418
880.13	418
880.14	418
880.15	418
880.48	414
880.49	414
880.50	414
880.53	419
880.54	419
880.56	412
880.57	412
880.58	412
880.59	412
880.60	412
880.69	415
880.75	412
880.79	415
880.84	412
880.86	414
880.87	414
880.88	419
880.89	419
880.90	419
881.13	417
881.14	415
881.18	417
881.30	421
882.22	415
882.52	416
882.54	416
883.11	410
883.13	410
883.17	410
883.19	410
883.21	410
883.23	416
883.26	411
883.27	411
883.28	411
883.29	411
883.31	411
883.32	414
883.38	415
884.24	423
884.32	421
884.40	421
884.45	421
884.46	421
884.47	421
884.48	421
884.49	422
884.50	422
884.51	422
884.52	422
884.84	423
885.04	422
885.06	422
885.08	422
885.12	422
885.13	422
885.14	416
885.15	423
885.19	423
885.20	423
885.21	423
885.22	423
885.36	423
885.41	423
885.44	423
885.45	423
885.49	423
885.50	423
885.53	423
885.54	423
885.58	423
885.60	422
885.61	422
885.62	422
885.63	422
885.64	422
887.16	420
890.11	415
890.20	415
891.17	414
892.30	416
892.39	418
892.40	418
892.41	418
892.42	418
892.43	418
892.46	416
893.14	410
894.05	413
894.07	413
894.09	413
894.11	413
894.19	413
894.21	413
894.34	418
894.35	418
894.36	419
894.37	414
894.39	418
894.46	419
894.48	411
920.01	313
920.02	313
920.03	313
920.09	337
920.11	337
920.13	337
920.14	337
920.15	329
920.16	329
920.17	327
920.18	327
920.19	327
920.21	327
920.22	329
920.24	330
920.25	330
921.83	362
922.00	318
922.01	318
922.08	318
922.09	362
925.02	374
925.03	375
925.04	375
925.05	378
925.06	378
925.07	303
925.08	303
925.09	305
925.10	305
925.11	306
925.12	306
925.13	304
925.14	284
925.15	284
925.16	308
925.17	307
925.18	307
925.21	296
925.22	298
925.23	299
925.24	292
925.25	318
925.26	318
925.27	317
925.28	283
925.29	294
925.30	294
925.31	294
925.32	294
925.33	309
925.34	309
925.35	322
925.36	281
925.37	292
925.38	295
925.39	295
925.40	295
925.41	295
925.42	322
925.43	322
925.44	365
925.45	364
925.46	293
925.47	300
925.48	300
925.49	321
925.50	300
925.51	321
925.70	324
925.71	324
925.72	325
925.73	325
925.74	325
925.75	325
925.76	325
925.77	325
925.78	325
925.79	325
925.81	301
925.82	342
925.83	342
925.84	280
925.85	301
925.86	347
925.87	347
925.88	345
925.89	375
925.90	370
925.91	370
925.92	370
925.93	370
925.94	371
925.95	371
925.96	371
925.97	373
925.98	373
925.99	294
926.01	295
926.02	302
926.03	345
926.04	302
926.05	302
926.06	374
926.07	374
926.08	373
926.09	291
926.10	290
926.11	290
926.12	290
926.13	290
926.14	290
926.15	290
926.16	370
926.17	370
926.18	373
926.19	296
926.20	296
926.21	297
926.22	297
926.23	298
926.24	298
926.25	298
926.26	298
926.27	299
926.28	299
926.29	299
926.30	375
926.31	298
926.32	296
926.63	372
930.01	350
930.03	350
935.00	359
935.06	357
935.07	357
935.09	357
935.10	357
935.11	357
935.12	357
935.14	357
935.15	356
935.16	356
935.17	356
935.18	356
935.19	356
935.20	356
935.21	356
935.22	356
935.23	356
935.24	356
935.25	356
935.26	356
935.27	356
935.28	356
935.29	355
935.30	355
935.31	355
935.32	355
935.33	355
935.34	355
935.35	355
935.36	355
935.37	355
935.38	355
935.39	355
935.40	355
935.41	346
935.42	346
935.43	346
935.44	345
935.45	348
935.46	347
935.47	347
935.48	345
935.49	346
935.50	341
935.51	341
935.52	344
935.53	344
935.54	344
935.55	344
935.56	344
935.57	344
937.00	256
937.01	256
937.02	338
937.26	283
937.27	283
937.28	283
937.29	283
937.30	320
937.31	320
937.32	367
937.33	254
937.34	254
937.35	254
937.38	368
937.39	368
937.40	276
937.41	276
937.42	276
937.43	276
937.44	276
937.45	276
937.46	260
937.47	271
937.48	261
937.49	261
937.50	264
937.51	264
937.52	277
937.53	277
937.54	267
937.55	257
937.56	251
937.57	251
937.58	291
937.59	267
937.60	368
937.61	381
937.62	381
937.63	272
937.64	263
937.65	272
937.68	253
937.69	271
937.70	273
937.71	273
940.00	153, 212
940.01	136
940.02	136
940.03	147
940.04	208
940.05	146, 207
940.06	146, 207
940.07	146, 207
940.10	146, 207
940.11	146, 207
940.12	147, 208
940.14	146, 207
940.15	151, 210
940.16	152, 211
940.17	153, 212
940.18	152, 211
940.20	151, 210
940.21	152, 211
940.23	152, 211
940.27	152, 211
940.28	152, 211
940.29	151, 210
940.32	155, 214
940.33	198
940.34	198
940.44	152, 211
940.45	153, 212
940.46	153, 212
940.47	153, 212
940.49	151, 210
940.53	152, 211
940.56	151, 210
940.58	151, 210
940.59	124
940.62	124
940.63	124
940.64	125
940.65	125
940.66	126
940.70	126
940.71	127
940.72	127
940.73	144
940.74	127
940.75	132
940.84	121
940.85	121
940.98	119
940.99	119
941.00	120
941.01	120
941.02	120
941.03	121
941.04	121
950.00	188
950.01	188
950.02	188
950.03	21, 177
950.04	21, 187
950.05	21, 182
950.06	179
950.08	180
950.09	184
950.10	173
950.11	181
950.13	173
950.14	181
950.15	186
950.16	189
950.17	189
950.18	189
950.19	173
950.20	181
950.21	186
950.22	173
950.23	181
950.24	186
950.36	164
950.37	164
950.38	164
950.39	173
950.44	173
950.47	69, 196
950.48	69, 196
950.49	69, 196
950.50	68, 196, 387
950.51	68, 196, 387
950.52	69, 196
950.53	196
950.54	196
950.55	69, 196
950.56	69, 196
950.57	194
950.58	194
950.59	195
950.60	194
950.61	193
950.62	193
950.63	194
950.64	193
950.65	199
950.66	193
950.67	195
950.68	195
950.69	166
950.70	189
950.71	189
950.72	189
950.73	189
950.74	26
950.75	26
950.76	27
950.78	27
950.79	27
950.80	27
950.81	27
950.82	27
950.87	163
950.88	163
950.89	167
950.90	167
950.91	171
950.92	171
950.93	168
950.94	184
950.95	168
950.96	183
950.97	164
950.98	183
951.01	70
951.02	70
951.03	70
951.04	70
951.05	69
951.06	69
951.07	69
951.11	163
951.12	178
951.13	183
951.14	163
951.17	165
951.18	165
951.19	166
951.21	165
951.22	165
951.59	200
951.60	200
951.61	201
951.63	178
951.64	178
951.65	179
951.66	179
953.13	179
960.04	155, 214
960.16	155, 214
960.39	387
960.40	387
960.41	387
965.01	205
965.11	205
965.17	203
965.18	204
965.20	204
965.21	205
965.22	203
965.25	205
965.26	204
965.28	371
965.29	374
965.30	372
965.31	372
968.31	191
968.32	191
968.33	190
968.34	190
968.36	168
968.37	168
968.38	166
968.40	169
968.41	169
968.42	170
968.43	169
968.44	167
968.45	170
968.46	168
968.47	168
968.49	166
968.50	170
968.51	191
968.52	170
968.53	169
968.54	190
968.55	171
968.63	191
968.64	190
968.65	190
968.66	190
968.67	190
968.68	191
968.69	191
968.70	191
968.71	191
968.72	191
968.73	184
968.77	185
968.79	184
968.83	185
968.85	191
968.86	191
968.87	191
968.88	191
968.89	191
968.90	191
970.18	137
971.0	144
971.1229	149
971.22	141
971.229	149
971.31	137
971.33	138
971.76	149
971.80	129
971.82	137
971.83	137
971.98	141
972.03	142
972.04	142
972.22	215
972.26	215
972.46	128
972.51	130
972.78	386
972.79	386
972.81	160
972.82	216
972.83	160
972.86	159
972.87	159
972.88	386
972.89	157
973.97	139
974.02	139
974.69	140
974.70	138
974.71	140
974.73	149
974.74	188
974.84	128
974.87	129
974.88	129
974.89	129
974.90	149
974.91	143
974.92	143
974.93	143
974.96	143
974.98	144
974.99	144
975.04	142
975.05	142
975.15	202
975.17	160
975.22	203
975.32	131
975.33	131
975.35	132
975.36	132
975.38	389
975.39	389
975.41	257

975.42	388
975.68	147, 153, 208, 212
975.99	190
976.11	131
976.15	128
976.17	199
976.26	202
976.48	191
976.49	191
976.50	191
976.55	191
976.56	191
976.57	191
976.66	166
976.74	167
976.78	201
976.79	191
976.80	191
976.81	191
976.82	190
976.83	190
976.84	190
976.85	191
976.86	191
976.87	191
976.88	190
976.89	180
976.91	180
976.92	180
976.93	180
976.94	180
977.01	385
977.02	391
977.04	391
977.15	385
977.16	391
977.20	385
977.25	385
977.28	383
977.29	383
977.36	385
977.37	389
977.38	389
977.51	384
977.53	384
977.54	384
977.59	390
977.68	383
977.69	383
977.71	385
977.72	391
977.759	380
977.81	384
977.82	384
977.87	391
977.88	391
977.89	391
978.019	160
978.029	157
978.41	160
978.44	160
978.45	160
978.70	128
978.72	130
979.01	157
979.047	156
979.05	156
979.050	156
979.055	156
979.057	156
979.059	156
979.067	156
979.069	156
979.11	386
979.12	391
979.15	386
979.20	386
979.30	386
979.73	380
979.75	380
979.82	380
979.83	380
979.85	380
979.9919	391
979.9929	391
979.9939	391
979.9949	391
979.9969	391
979.9979	391
979.9989	391
980.91	281
983.36	331
983.41	349
983.42	349
983.43	359
983.44	331
983.46	331
983.51	345
983.52	346
983.64	331
983.66	331
983.97	360
983.98	360
984.02	351
984.03	353
984.04	353
984.06	353
984.07	351
984.09	351
984.29	358
984.32	353
984.49	353
984.62	353
984.66	351
984.71	352
984.72	351
984.73	352
984.74	352
984.76	352
984.78	352
984.82	353
984.86	226
984.89	226
984.90	226
984.94	226
985.18	358
985.22	360
985.41	364
985.61	364
985.68	354
985.69	354
985.70	354
985.71	354
985.72	354
985.73	354
985.74	354
985.75	354
985.76	354
986.02	354
986.03	354
986.06	354
986.309	331
986.32	350
986.34	335
986.35	335
986.36	335
986.38	350
986.40	331
986.609	331
986.74	321
986.75	321
987.27	307
987.28	307
987.29	307
987.31	363
987.32	329
987.49	258
987.50	308
987.54	388
987.56	256
987.57	256
987.58	256
987.59	390
987.61	308
987.62	308
987.64	308
987.68	252
987.72	252
987.73	316
987.75	348
987.77	257
987.79	257
987.81	257
987.82	257
987.91	256
987.94	256
987.97	256
988.04	333
988.17	332
988.19	332
988.29	333
988.30	333
988.43	260
988.45	263
988.46	262, 379
988.60	255
988.61	255
988.62	255
988.63	367
988.66	363
988.68	268
988.69	268
988.70	269
988.71	269
988.72	254
988.73	336
988.75	259
988.76	258
988.77	259
988.78	319
988.79	319
988.80	319
988.87	367
988.89	366
988.90	365
988.91	266
988.92	266
988.93	366, 379
989.02	338
989.16	334
989.19	334
989.24	332
989.26	332
989.27	332
989.28	332
989.29	332
989.30	315
989.31	315
989.32	314
989.33	314
989.34	319
989.36	319
989.40	319
989.41	319
989.42	319
989.43	319
989.44	319
989.45	319
989.46	319
989.47	319
989.48	319
989.49	319
989.50	319
989.61	332
989.67	332
989.68	333
989.70	333
989.71	333
989.73	333
989.76	333
989.77	333
989.78	333
989.81	333
989.83	333
989.86	286
989.87	286
989.88	275
989.90	320
989.94	320
990.42	216
990.68	71
990.69	71
990.73	75
990.74	75
990.75	74
990.76	74
990.77	74
990.78	74
990.81	72
990.82	72
990.83	72
991.40	216
991.78	216
992.25	76
992.61	77
992.62	77
992.66	83
992.73	83
992.87	73
992.88	78
993.02	311
993.05	311
993.07	311
993.09	311
993.13	310
993.16	310
993.33	282
993.42	282
993.43	282
993.45	282
993.47	282
993.48	282
993.52	310
993.53	314
993.56	314
993.57	311
993.60	314
993.77	315
993.93	336
993.94	279
994.19	339
994.23	339
994.45	315
994.47	315
994.50	282
994.53	315
994.54	315
994.55	285
994.56	315
994.57	285
994.58	315
994.60	280
994.61	280
994.65	285
994.70	285
994.73	315
994.74	315
994.75	323
994.76	315
994.77	323
994.82	312
994.83	312
994.85	312
994.88	270
994.92	348
994.97	275
994.98	275
995.06	288
995.09	288
995.18	289
995.21	289
995.24	289
995.41	328
995.43	328
995.45	328
995.47	328
995.56	287
995.59	287
995.67	287
995.68	287
995.71	288
995.72	288
995.73	288
995.79	283
995.91	328
995.93	328
995.97	328
996.19	82
996.49	76
996.71	82
996.75	76
996.77	76
996.79	73
996.80	73
996.81	73
996.82	75
996.83	75
996.84	77
996.85	77
996.87	79
996.89	78
996.90	78
996.92	79
996.94	81
996.95	79
996.97	81
996.99	81
997.38	370
997.39	370
997.40	370
997.41	370
997.42	370
997.43	370
997.44	370
997.45	370
997.46	372
997.47	372
997.48	372
997.49	375
997.54	375
997.55	374
997.76	71
998.07	279
998.08	279
998.09	279
998.10	363
998.11	363
998.12	343
998.13	343
998.14	343
998.15	343
998.16	270
998.17	274
998.18	274
998.21	79
998.23	80
998.24	80
998.25	80
998.29	81
998.30	82
998.31	20
998.32	20
998.33	21
998.34	21
998.35	20
998.36	20
998.37	20
998.38	20
998.39	20
998.40	20
998.41	19, 177
998.42	18, 177
998.43	18, 177
998.44	18, 177
998.45	19, 177
998.60	18, 177
998.64	18, 177

A

ÖSTERREICH
Paulmann Ges.m.b.H
Linzerstrasse 89-91
A-3003 Gablitz
+43 2231 66492
+43 2231 6649217
info@paulmann.at

AND

ANDORRA
Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra.Barcelona, nº 150 – Local 4
ES- 08205 Sabadell (Barcelona)
+34 937279533
+34 937255953
info@paulmann.es

B

BELGIË
Paulmann Licht BeNeLux GmbH
Hooidonkstraat 40
B-2560 Nijlen
+32 34800380
+32 34809264
info@paulmann.be

BG

БЪЛГАРИЯ
Mankovski Ltd.
16 Ana Feliksova Street
Orchid Hills, bl. 2, fl. 4, ap. 14
9000 Varna
+359 886654093
i_mankovski@abv.bg

BIH

BOSNIA-HERCEGOVINA
Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Ivana Pengova 18
SI- 1230 Domzale
+386 31518153
+386 17219514
mmikrut@paulmann.si

BY

БЕЛАРУСЬ
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
+49 5041 998-0
+49 5041 998-169
info@paulmann.de

CA / USA

Paulmann Lighting
16 West 4th Ave
Vancouver, BC V5Y 1G3,
CANADA
+1 604-708-8600 ext. 129
+1 604-708-8616
sales@paulmannlighting.com

CH

SCHWEIZ
Lichtregal GmbH
Obere Bahnhofstrasse 13
CH-5507 Mellingen
+41 (0)56 470 67 83
+41 (0)56 535 00 50
info@lichtregal.ch

CY

ΚΥΠΡΟΣ
ΕΛΕΚΤΡΟΪΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Δερβενίων & Ποσειδώνος
GR-14410 Μεταμόρφωση
+30 2102819783
+30 2102819385
info@electroimpex.gr

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
+49 5041 998-0
+49 5041 998-169
info@paulmann.de

D

DEUTSCHLAND
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
31832 Springe Völksen
+49 5041 998-0
+49 5041 998-119
info@paulmann.de

DK

DANMARK
SB Trade ApS
Rædersgade 3,1
DK-8700 Horsens
+45 7023-2723
+45 7023-2703
mb@sb.dk

E

ESPAÑA
Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra.Barcelona, nº 150 – Local 4
ES- 08205 Sabadell (Barcelona)
+34 937279533
+34 937255953
info@paulmann.es

EST

EESTI
SIA Paulmann-Gaisma
Gertrudes lela 53-1A
LV- 1011 Riga
+371 67280542
+371 67542413
Paulmann@latnet.lv

F

FRANCE
Paulmann Lumière S.A.
21, rue Desaix- CS 21076
F-67452 Mundolsheim Cedex
+33 3 90203737
+33 3 90203757
comm@paulmann.fr

FIN

SUOMI (FINLAND)
Hedengren Yhtioet
OY HedTec Ab
Maenkimiehentie 4
02780 ESPOO
+358 9 68288202
+358 9 673813
lighting@hedtec.fi

FL

LIECHTENSTEIN
Lichtregal GmbH
Obere Bahnhofstrasse 13
CH-5507 Mellingen
+41 (0)56 470 67 83
+41 (0)56 535 00 50
info@lichtregal.ch

GB

UNITED KINGDOM
Light Source Europe Ltd.
6 Great Western Business Park
McKenzie Way
Worcester
WR4 9PT
+44 1905 22243
+44 1905 611263
sales@lselighting.com

GR

ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΕΚΤΡΟΪΜΠΕΞ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Δερβενίων & Ποσειδώνος
GR-14410 Μεταμόρφωση
+30 210 2819783
+30 210 2819385
info@electroimpex.gr

H

MAGYARORSZÁG
DINOCoop GmbH
Radvány u. 24
1118 Budapest XI
+36-1-3193064
+36-1-3193066
dinocoop@dinocoop.hu

HR

HRVATSKA
Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Ivana Pengova 18
SI- 1230 Domzale
+386 31518153
+386 17219514
mmikrut@paulmann.si

I

ITALIA
Mission Srl
Viale Famagosta 61
I-20142 Milano
+39 02 57505394
+39 02 70059970
simonetta.aldini@mission.it

L

LUXEMBOURG
Paulmann Licht BeNeLux
Hooidonkstraat 40
B-2560 Nijlen
+32 3 4800380
+32 3 4809264
info@paulmann.be

LT

LIETUVA
SIA Paulmann-Gaisma
Gertrudes lela 53-1A
LV- 1011 Riga
+371 67280542
+371 67542413
Paulmann@latnet.lv

LV

LATVIJA
SIA Paulmann-Gaisma
Gertrudes lela 53-1A
LV- 1011 Riga
+371 67280542
+371 67542413
paulmann@latnet.lv

MD

МОЛДОВА
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
+49 5041 998-0
+49 5041 998-169
info@paulmann.de

MK

MAKEDONIJA
DPTUU „EL-LUKS“ DOOEL
ul : Leninova br. 79
MK-2400 Strumica
+389 75 301 109
+389 34 320 133
info@el-lux.com.mk

MNE

CRNA GORA
HIDRO NEON DOO
Ive Lole Ribara 13
SRB-23232 Torak
+381-21-505 790
+381-21-520 156
peraneon@eunet.rs

N

NORGE
Lyskomponenter AS
Sagmyra 2A
N-4624 Kristiansand S
+47 38003636
+47 38003639
firmapost@lyskomponenter.no

NL

NEDERLAND
Paulmann Licht BeNeLux
Hooidonkstraat 40
B-2560 Nijlen
+32 3 4800380
+32 3 4809264
info@paulmann.be

P

PORTUGAL
Paulmann Iluminación S.L.U.
Ctra.Barcelona, nº 150 – Local 4
ES- 08205 Sabadell (Barcelona)
+34 937279533
+34 937255953
info@paulmann.es

PL

POLSKA
Premium-Light Sp. z o.o.
ul. Kresowa 6
PL-41-200 Sosnowiec
+48 32 785 36 63
+48 32 750 07 81
biuro@premium-light.pl

RO

ROMANIA
Atrium Design SRL
Str. Balciului, no.1
Sector 2,
RO-021501 Bucharest
+40 21 252 4653
+40 21 252 4654
atrium@atrium.ro

RUS

РОССИЯ
Лайт Капитал ООО
ул.Выборгская д.16
стр.1 оф.А404
125212, г.Москва
+7 495 514-19-08
+7 495 514-19-08
info@paulmann.ru

S

SVERIGE
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
+49 5041 998-0
+49 5041 998-169
info@paulmann.de

SK

SLOVAKIA
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
+49 5041 998-0
+49 5041 998-169
info@paulmann.de

SLO

SLOVENIJA
Mikrut D.O.O.
Maciej Mikrut
Ulica Ivana Pengova 18
SI- 1230 Domzale
+386 31518153
+386 172 19514
mmikrut@paulmann.si

SRB

REPUBLIKA SRBIJA
HIDRO NEON DOO
Ive Lole Ribara 13
SRB-23232 Torak
+381-21-505 790
+381-21-520 156
peraneon@eunet.rs

TR

TÜRKIYE
Paulmann Licht GmbH
Quezinger Feld 2
D-31832 Springe
+49 5041 998-0
+49 5041 998-169
info@paulmann.de

Bemaßung von Artikeln
Dimension des articles
Maten van de artikelen



	D	F	NL
5 Jahre Years Ans Jaar Años Annos Garantie*	Auf alle Paulmann-Produkte gewähren wir eine Garantie von 3 / 5 Jahren. Leuchtmittel sind von dieser Garantie ausgeschlossen.	Nous offrons une garantie de 3 à 5 ans sur tous les produits Paulmann. Les ampoules ne font pas partie de cette garantie.	Op alle Paulmann producten verlenen wij een garantie van 3/5 jaar. Op lichtbronnen is deze garantie niet van toepassing.
	Sicherheitsprüfzeichen des Verband Deutscher Elektrotechniker und der Technischen Überwachungsvereine. Paulmann steht für höchste Sicherheit und Qualität. Alle unsere Artikel entsprechen den festgelegten europäischen Normen. Paulmann Artikel sind, auch wenn eine Sicherheitsprüfung nicht zwingend vorgeschrieben ist, von VDE, TÜV oder Paulmann Qualitäts-sicherung geprüft. Diese sind im Katalog entsprechend gekennzeichnet.	Symboles de sécurité de l'association des électro-techniciens allemands et des organismes de contrôle technique. Paulmann est synonyme de qualité et de sécurité optimales. Tous nos articles sont conformes aux normes européennes applicables. Les articles Paulmann sont contrôlés par le VDE, le TÜV ou par le service d'assurance qualité Paulmann, même lorsque le contrôle de sécurité n'est pas impérativement prescrit. Ces contrôles sont marqués de repères dans le catalogue.	Keurmerk van de VDE en de TÜV. Paulmann staat garant voor de hoogste mate van veiligheid en kwaliteit. Al onze artikelen voldoen aan de vastgestelde Europese normen. Ook als het niet voorgeschreven is, zijn de Paulmann artikelen gecontroleerd door de VDE, TÜV of de kwaliteitsafdeling van Paulmann. Deze artikelen zijn in de catalogus gekentekend.
150 VA	Das VDE-Zeichen hinter der Trafoangabe (z. B. 105 VA) bezieht sich nur auf den Trafo, nicht auf das Produkt.	Le symbole VDE figurant derrière l'indication du transformateur (par exemple 105 VA) ne concerne que le transformateur, et non le produit.	Het VDE-keurmerk achter de transformator informatie bijv. 105 VA) heeft uitsluitend betrekking op de trafo, niet op het product.
	Alle Abbildungen und Angaben bezüglich Maße, Farbe usw. unterliegen eventuellen produktionstechnischen Toleranzen und sind unverbindlich. Produktänderungen behalten wir uns jederzeit vor. Wir arbeiten auf der Grundlage unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen. Diese erhalten Sie gerne auf Anfrage oder unter www.paulmann.com	Toutes les illustrations et les indications relatives aux dimensions, aux couleurs, etc. peuvent éventuellement présenter des différences du fait des techniques de production et n'ont aucun caractère d'engagement. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications aux produits à tout moment. Nous travaillons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Vous pouvez les obtenir sur simple demande ou en consultant le site Internet www.paulmann.com	Alle afbeeldingen en gegevens met betrekking tot maten, kleur enz. kunnen om productietechnische redenen afwijken en zijn vrijblijvend. Productwijzigingen behouden wij ons ten alle tijden voor. Wij werken op basis van onze leverings- en betalingsvoorwaarden. Deze verkrijgt op aanvraag of onder www.paulmann.com
832.xx	Alle angegebenen Leuchtmittel bei den Produkten empfehlen wir zum Nachkauf.	Nous recommandons les ampoules devant être achetées ultérieurement pour les différents produits.	Alle aangegeven lampen bij de producten aanbevolen voor latere aankoop.
Handmade	Diese Artikel sind ein traditionelles Handwerksprodukt. Farb- und Formabweichungen sowie Lufteinschluss sind daher möglich.	Ces articles sont des produits traditionnels de fabrication artisanale. Ils peuvent donc présenter de légères différences de couleur ou de forme et contenir des bulles d'air.	Deze artikelen zijn traditionele handwerkproducten. Kleur- en vormafwijkingen en luchtbellen zijn daarom mogelijk.
	Farbe	couleur	Kleur
	Material	matériau	Materiaal

Schutzklasse 2	Classe de protection 2	Beveiligingsklasse 2
Schutzklasse 3	Classe de protection 3	Beveiligingsklasse 3
Kaltlichtspiegel	Dichroïque	Koudlichtspiegel
Niederdruck	Basse pression	Lagedruk
Produkt mit begrenzter Oberflächen-temperatur	Produit avec température de surface limitée	Product met maximale oppervlaktetemperatuur
Die Leuchte ist nur geeignet zur Montage auf nicht entflammbaren Materialien.	L'ampoule convient uniquement pour être montée sur des matériaux non inflammables.	De lamp is uitsluitend geschikt voor montage op niet ontvlambare materialen.
Schutzarten IP Erläuterungen siehe Seite 467	Types de protection IP Explications voir page 467	Beveiligingsklassen IP Verklaringen zie pagina 467
Rostfrei	Inoxydable	Roestvrij
2 Helligkeitsstufen	2 niveaux de luminosité	2 Lichtsterktes
Dämmerungs-Sensor	Capteur crépusculaire	Schemerings-sensor
Erläuterungen siehe Seite 5	Explications voir page 5	Verklaringen zie pagina 5
RGB-Multicolor Farbwechsel	Changement de couleur RGB multicolore	RGB-Multicolor kleurwisseling
LED-Farbe Rot, Grün oder Blau	LED rouge, verte ou bleue	LED-kleur rood, groen of blauw
einstellbare Farben	Couleurs réglables	Instelbare kleuren
blinkend	Clignotant	Knipperend
Freeze-Funktion	Fonction Freeze	Freeze-functie
Flashlight-Funktion	Fonction Flash	Flashlight-functie
Sound-Sensor	Capteur son	Sound-sensor
Mit Schalter	Avec commutateur	Met schakelaar
Mit Kabel-Schalter inkl. Stecker	Avec commutateur de câble, y compris fiche mâle	Met kabelschakelaar incl. stekker
Mit Touch-Dimmer	Avec variateur de contact (touch-dimmer)	Met touch-dimmer
Mit Dimmer	Avec variateur	Met dimmer
Dimmbar	à intensité variable	dimbaar
Bajonettverschluss	Fermeture à baïonnette	Bajonetsluiting
Mit Steckertrafo	Avec transformateur à brancher	Met stekkertrafo
Stecker inklusive Schutzkontakt (Deutschland)	Fiche de prise de courant, contact de mise à la terre compris (Allemagne)	Stekker inclusief randaarding (Duitsland)
Mit Steckverbinder	Avec connecteur enfichable	Met stekkerverbinding
Mit Fernbedienung	Avec télécommande	Met afstandsbediening
Bewegungsmelder mit Hochfrequenz-Sensor	Détecteur de mouvement avec capteur HF	Bewegingsmelder met sensor hoge frequentie
Bewegungsmelder	Détecteur de mouvement	Bewegingsmelder
Bewegungsmelder mit Näherungssensor	Détecteur de mouvement avec capteur de proximité	Bewegingsmelder met naderingssensor
Batterie-/Akku-Betrieb möglich	Fonctionnement sur batterie/accu possible	Batterij- en accuwerking mogelijk
Wand-, Boden- und/oder Deckenmontage	Montage mural/au sol et/ou au plafond	Wand-, vloer- en/of plafondmontage
max. Belastung	Charge max.	max. belasting
Seil-/Stangenabstand	Distance de câble/rail	Kabel-/stangenafstand
Sockel	Socle	Bodemplaat

lm	Lumen, Lichtstrom Erläuterungen siehe Seite 464	lumen, flux lumineux Explications voir page 464	Lumen, lichtstroom Verklaringen zie pagina 464
lm /90° lm /120°	Helligkeit bei Reflektorlampen Erläuterungen siehe Seite 464	Luminosité d'un réflecteur Explications voir page 464	Helderheid bij reflectorlampen Verklaringen zie pagina 464
K	Kelvin, Farbtemperatur Erläuterungen siehe Seite 465	Kelvin, température de couleur Explications voir page 465	Kelvin, kleurtemperatuur Verklaringen zie pagina 465
cd	Candela (Lux) Wert auf 1 m Erläuterungen siehe Seite 465	Candela (Lux) à 1 m Explications voir page 465	Candela (Lux) waarde per 1 m Verklaringen zie pagina 465
S	Scheinleistung Erläuterungen siehe Seite 462	Puissance apparente Explications voir page 462	Schijnvermogen Verklaringen zie pagina 462
Einfache Montage		Montage simple	Eenvoudige montage
Verwendung nur im Innenbereich		Utilisation intérieure uniquement	Gebruik alleen binnenshui
Ringkerntrafo		Transformateur toroïda	Ringkerntrafo
Dimmbar mit PhasenANschnittdimmer Erläuterungen siehe Seite 469		Variateur d'intensité de phase Explications voir page 469	Dimbaar met fase-Afsnijdingsdimmer Verklaringen zie pagina 469
Dimmbar mit PhasenABschnittdimmer Erläuterungen siehe Seite 469		Variateur d'intensité de section Explications voir page 469	Dimbaar met fase-Afsnijdingsdimmer Verklaringen zie pagina 469
Integrierter Funkschutz		Protection radio intégrée	Ingebouwde radio ontstoring
Integrierter Softstart		Démarrage soft intégré	Ingebouwde softstart
Integrierter Kurzschluss-Schutz		Protection intégrée contre les courts-circuits	Ingebouwde kortsluitingsbeveiliging
Erhöhter Spikeschutz		Protection Spike supérieure	Verhoogde spikebescherming
Integrierter Brandschutz		Protection incendie intégrée	Ingebouwde brandbeveiliging
Integrierter Überlastschutz		Protection intégrée contre les surcharges	Ingebouwde overbelastingsbeveiliging
Integrierter wiedereinschaltbarer Temperaturwächter		Sonde thermique intégrée réenclenchable	Ingebouwde en schakelbare temperatuurbewaker
Integrierter Temparaturwächter und elektronische Sicherung		Sonde thermique intégrée et fusible électronique	Ingebouwde temperatuurbewaker en elektronische zekering
Integrierte elektronische Sicherung		Sonde thermique intégrée et fusible électronique	Ingebouwde elektronische zekering
Integrierte Feinsicherung		Fusible électronique intégré	Ingebouwde fijnzekering
SB-Verpackung		Emballage SB	Showverpakking voor haak
Verpackungseinheit		Unité d'emballage	Verpakkingseenheid
Energieeffizienzklasse		Classe d'efficacité énergétique	Energie-efficiëntieklasse
Schaltzyklen		cycles de commutation	Schakelcycli
Weniger Stromverbrauch, gleiche Helligkeit		Consommation électrique réduite, luminosité identique	Minder stroomverbruik, dezelfde helderheid
flackerfreier Sofortstart		Allumage instantané sans clignotement	Directe inschakeling zonder flakkeren
Lebensdauer		Durée de vie	Levensduur
Lebensdauer elektronisches Vorschaltgerät 50.000h		Durée de vie du ballast électronique : 50 000 h	Levensduur elektronisch voorschakelapparaat 50.000 h

www.paulmann.com

597 000 000 08/2013 D/F/NL