

The logo for 'sim-o' is displayed in a white, sans-serif font against a dark blue background with a white dot grid pattern.

## Das Multitalent | sitzt wie angegossen


Sie wollen nicht unbedingt als Perfektionist gelten. Aber Sie schätzen es, wenn alles reibungslos läuft und Ihre Projektplanung auf den Punkt „sitzt“.

## The all-round chair | fits like a glove

You may not want to be regarded as a perfectionist, but you do appreciate it when everything goes smoothly and your project planning is spot on.



Design: Dauphin Design-Team

A close-up photograph of a man in a dark suit, white shirt, and light-colored tie. He is looking slightly upwards and to the right with a neutral expression. The background is blurred, showing a purple and white patterned wall.

**Klassiker weiterentwickelt:** sim-o S als preisattraktives Einstiegsmodell mit komfortabler Vollpolster-Rückenlehne und Ballpoint-Synchron®-plus-Mechanik | **BENUTZERFREUNDLICHKEIT groß geschrieben:** mit individuell schnell einstellbarer Syncro-Quickshift®- oder automatischer Körpergewichts-anpassung bei der Syncro-Automatic® Mechanik | **schlanke und elegante Formen** als Vollpolster- oder Executive- Version | **beste Unterstützung beim Arbeiten** durch die der Wirbelsäule nachempfundene Rückenlehnenkontur und ergonomische Komplettausstattung.

**A classic further improved:** sim-o S as a price attractive entry-level model with comfortable, fully upholstered backrest and Ballpoint-Synchron®-plus mechanism | **an emphasis on USER FRIENDLINESS:** with Syncro-Quickshift® allowing individual, rapid adjustment or Syncro-Automatic® mechanism for automatic bodyweight adjustment | **slim, elegant designs** in a fully upholstered operator or executive version | **optimum support when working** thanks to an anatomical backrest contour and full ergonomic specification.



**BS+** **SM 95835** sim-o S  
+ Armlehnen/Armrests 077

Drehstuhl mit **hoher, höhenverstellbarer Vollpolster-Rückenlehne (57 cm)** und Ballpoint-Synchron®-plus-Mechanik. Die höhen- und breitenverstellbaren 2F-Armlehnen sorgen für Entlastung im Schulter- und Nackenbereich.

Swivel chair with **high, height-adjustable fully upholstered backrest (57 cm)** and Ballpoint-Synchron®-plus mechanism. The height and width-adjustable 2F armrests provide relief in the neck and shoulder area.

**BS+** **SM 96135** sim-o ST  
+ Armlehnen/Armrests 172

Drehstuhl mit **hoher Vollpolster-Rückenlehne (57 cm)**, höhenverstellbar mittels Easy-Touch-System, Ballpoint-Synchron®-plus-Mechanik und multifunktionalen Armlehnen mit Armauflagen PU soft.

Swivel chair with **fully-upholstered, high backrest (57 cm)**, height-adjustable with Easy-Touch-System, Ballpoint-synchron®-plus mechanism and multi-functional armrests with soft PU armpads.

**AS+** **SM 95975** automatic  
+ Armlehnen/Armrests 171

Drehstuhl mit mittelhoher, höhenverstellbarer **Vollpolster-Rückenlehne (51 cm)**, wechselbarem Komfortsitz und Syncro-Automatic®-plus-Mechanik für eine automatische Körpergewichts-anpassung, inkl. Sitztiefen- (6 cm) und Sitzneigeverstellung (-1°/-6°).

Swivel chair with **fully-upholstered** medium-high, height-adjustable **backrest (51 cm)**, changeable comfort seat and Syncro-Automatic®-plus mechanism for an automatic bodyweight adjustment, incl. seat-depth adjustment (6 cm) and seat-tilt adjustment (-1°/-6°).

**QS+** **SM 96335** synchron  
+ Armlehnen/Armrests 171

Drehstuhl mit hoher **Vollpolster-Rückenlehne (57 cm)**, höhenverstellbar mittels Easy-Touch-System, Syncro-Quickshift®-plus-Mechanik und multifunktionalen Armlehnen mit Armauflagen PU soft.

Swivel chair with **fully-upholstered, high backrest (57 cm)**, height-adjustable with Easy-Touch-System, Syncro-Quickshift®-plus mechanism and multi-functional armrests with soft PU armpads.

**sim-o S** Preisattraktives Einstiegsmodell.  
**SM 95835** Price-attractive entry-level model.

**sim-o ST** Ausgezeichnet von  
**SM 96135** Stiftung Warentest.  
Awarded by  
Stiftung Warentest.



**AS** **SM 95970** Drehstuhl mittelhoch (51 cm) mit Syncro-Automatic®-Mechanik.  
Medium-high swivel chair (51 cm) with Syncro-Automatic® mechanism.

**AS** **SM 95974** Drehstuhl mit Syncro-Automatic® und Sitztiefenverstellung (6 cm).  
Swivel chair with Syncro-Automatic® mechanism and seat-depth adjustment (6 cm).

**QS** **SM 96330** Drehstuhl hoch (57 cm) mit Syncro-Quickshift®-Mechanik.  
High swivel chair (57 cm) with Syncro-Quickshift® mechanism.

**QS+** **SM 96375** Drehstuhl hoch mit Nackenstütze (75 cm).  
High swivel chair with neckrest (75 cm).





SM 96010

6fach stapelbarer Vierbeiner ohne Armlehnen, mit durchgezogener, ergonomisch geformter Rückenlehne (**45 cm**).

Stackable (up to 6-high) four-legged chair without armrests with continuous, ergonomically-shaped backrest (**45 cm**).



SM 96030  
+ Armlehnen/Armrests 033

3fach stapelbarer Freischwinger mit durchgezogener, ergonomisch geformter Rückenlehne (**45 cm**) und bequemen Armlehnen.

Stackable (up to 3-high) cantilever chair with continuous, ergonomically-shaped backrest (**45 cm**) and comfortable armrests.



SM 81100  
+ Armlehnen/Armrests 033

3fach stapelbarer Freischwinger mit durchgezogener Netz-Rückenlehne (**51 cm**) und bequemen Armlehnen.

Stackable cantilever chair (up to 3-high) with continuous mesh backrest (**51 cm**) and comfortable armrests.



SM 81080

6fach stapelbarer Vierbeiner ohne Armlehnen, mit hoher Netz-Rückenlehne (**51 cm**).

Stackable four-legged chair (up to 6-high) without armrests with high mesh backrest (**51 cm**).



Real leather



qs+ SM 96365  
+ Armlehnen/Armrests 173

Drehsessel in Premium-Leder mit multifunktionalen Armlehnen mit Leder-Armauflagen. Die Rückenlehne mit integrierter Nackenstütze (**70 cm**) ist bequem im Sitzen mittels Easy-Touch-System höhenverstellbar.

Executive swivel chair in premium leather with multi-functional armrests with leather armpads. The height of the backrest with the integrated neckrest (**70 cm**) can easily be adjusted while sitting using the Easy-Touch-System.



qs+ SM 96395  
+ Armlehnen/Armrests 173

Drehsessel mit höhenverstellbarer Nackenstütze (**83 cm**) und multifunktionalen Armlehnen mit Leder-Armauflagen. Syncro-Quickshift®-plus-Mechanik mit serienmäßiger Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung.

Executive swivel chair with height-adjustable neckrest (**83 cm**) and multi-functional armrests with leather armpads. Syncro-Quickshift®-plus mechanism with seat-depth and seat-tilt adjustment as standard.



SM 96040 002

Komfortabler Freischwinger mit serienmäßig verchromtem Gestell und Leder-Armauflagen (Rückenlehnenhöhe **59 cm**).

Comfortable cantilever chair with chrome frame as standard, and leather armpads (backrest height **59 cm**).

# FUNKTIONEN | FEATURES



## sim-o operator (synchron)

qs+ SM 96375  
+ Armlehnen/Armrests 172

Vollpolster-Rückenlehne (57 cm),  
7 cm höhenverstellbar mittels  
Easy-Touch-System  
Fully upholstered backrest (57 cm),  
7 cm height-adjustable with Easy-  
Touch-System

Integrierte Lumbalstütze (optional  
3,5 cm verstellbar)  
Integrated lumbar support (optionally  
3.5 cm depth-adjustable)

Sitzneigeverstellung dreistufig  
(-1°/-3,5°/-6°) zur Förderung  
einer aufrechten Sitzhaltung  
Seat-tilt adjustment three positions  
(-1°/-3.5°/-6°) to encourage an  
upright seated posture

Syncro-Quickshift®-plus-Mechanik  
mit Schnellverstellung des Rücken-  
lehnegegendrucks (10 Stufen)  
Syncro-Quickshift®-plus mechanism  
with rapid adjustment of the  
backrest tension (10 steps)

Stufenlose Sitzhöhenverstellung (40-52 cm)  
Infinite seat-height adjustment (40-52 cm)

Große, leicht laufende Rollen (Ø 60 mm)  
Large, easy-run castors (Ø 60 mm)



Nackenstütze 9 cm höhenverstellbar  
Neckrest 9 cm height-adjustable

Multifunktionale Armlehnen,  
Armauflagen PU soft  
Multi-functional armrests,  
soft PU armpads

Sitztiefenverstellung  
(Schiebesitz, 6 cm)  
Seat-depth adjustment  
(sliding seat, 6 cm)

Rückenlehnenneigungswinkel  
4fach arretierbar  
Backrest tilt angle can be  
locked in 4 positions

Aluminium-Fußkreuz poliert (Ø 70 cm; optional)  
Polished aluminium base (Ø 70 cm; optional)

## Armlehnen/Armrests



**2F-Armlehnen:** höhen- (8 cm) und breitenverstellbar (3 cm,  
je Seite 1,5 cm), Auflagen PU, **Code 077.** Nur für sim-o S

**2F armrests:** Height- (8 cm) and width-adjustable (3 cm,  
1.5 cm on each side), PU armpads, **code 077.**  
Only for sim-o S.



**2F-Armlehnen:** höhen- (10 cm) und werkzeuglos  
breitenverstellbar (5 cm).  
Auflagen PP: **Code 152.**  
Auflagen PU soft: **Code 155.**

**2F armrests:** Height- (10 cm) and width-adjustable  
(5 cm) without the use of tools.  
PP armpads: **code 152.**  
Soft PU armpads: **code 155.**



**3F-Armlehnen:** höhen- (10 cm), werkzeuglos breiten-  
(5 cm) und tiefenverstellbar (4 cm), Auflagen PU soft,  
**Code 156.**

**3F armrests:** Height- (10 cm), width- (5 cm) and  
depth-adjustable (4 cm) without the use of tools,  
soft PU armpads, **code 156.**



**4F-Armlehnen:** höhen- (10 cm), werkzeuglos breiten-  
(5 cm), tiefenverstellbar (4 cm), beidseitig um 30°  
schwenkbar, Auflagen PU soft.

Armlehnenträger Kunststoff schwarz: **Code 171.**  
Armlehnenträger Aluminium poliert: **Code 172.**  
Träger Alu poliert, Leder-Armauflagen: **Code 173.**

**4F armrests:** Height- (10 cm), width- (5 cm) and depth-  
adjustable (4 cm) without the use of tools, 30° swivel  
range on both sides, soft PU armpads.  
Black plastic armrest posts: **code 171.**  
Polished aluminium armrest posts: **code 172.**  
Polished aluminium armrest posts, leather armpads:  
**code 173.**

## Fußkreuz + Rollen/Base + Castors



**Standard:** Fußkreuz Typ F (Ø 70 cm), Kunststoff schwarz  
(RAL 9011), Rollen Ø 60 mm, **Code 81.**

**Standard:** Base type F (Ø 70 cm), black plastic (RAL  
9011), castors Ø 60 mm, **code 81.**



**Option:** Fußkreuz Aluminium poliert, **Code 01.**  
Ohne Abb.: Fußkreuz Aluminium schwarz, **Code 61.**

**Option:** Polished aluminium base, **code 01.**  
Not illustrated: Aluminium base, black, **code 61.**

## Optionen/Options



**Lumbalstütze (Code 06):** Mechanisch 3,5 cm tiefen-  
verstellbar.

**Lumbar support (code 06):** Mechanically depth-  
adjustable (3.5 cm).



**Nackenstütze:** 9 cm höhenverstellbar, für SM 96275,  
SM 96375 und SM 96395.

**Neckrest:** Height-adjustable (9 cm), for SM 96275,  
SM 96375 and SM 96395.

## Mechaniken/Mechanisms

### sim-o synchron




**Syncro-Quickshift®:** Synchron-Mechanik mit Schnell-  
verstellung der Federkraft, Synchronbewegung 4fach  
arretierbar. Dreistufige Sitzneigever-  
stellung (-1°/-  
3,5°/-6°) serienmäßig.

**Syncro-Quickshift®-plus:** Wie Syncro-Quickshift®,  
jedoch zusätzlich mit Sitztiefenverstellung (6 cm)  
mittels Schiebesitz.

**Syncro-Quickshift®:** Synchronised mechanism with  
rapid tension adjustment, synchronised movement  
can be locked in 4 positions. Three-position seat-tilt  
adjustment (-1°/-3.5°/-6°) as standard.

**Syncro-Quickshift®-plus:** As Syncro-Quickshift®, only  
with additional seat-depth adjustment using sliding  
seat (6 cm).

### sim-o synchron (für/for sim-o S/ST)



**Ballpoint-Synchron®-plus** Synchron-Mechanik mit Sitz-  
neige- (-5°) und Sitztiefenverstellung (5 cm). Synchron-  
bewegung 5fach arretierbar. Verstell-  
tasten selbsterklärend (Kugelschreiber-Prinzip = Ballpoint)

**Ballpoint-Synchron®-plus:** Synchronised feature with  
seat-tilt adjustment (-5°) and seat-depth adjustment  
(5 cm). The synchronised movement can be locked in 5  
positions. Adjustment buttons self-explanatory (ball-  
point principle).

### sim-o automatic



**Syncro-Automatic®-Mechanik:** Synchron-Mechanik mit  
automatischer, gewichtsgesteuerter Anpassung des  
Rückenlehnegegendrucks; individuell zweistufig vor-  
einstellbar; Neigungswinkel der Rückenlehne 3fach  
begrenzbar, Rückenlehne in vorderster Position arretier-  
bar, optional auch mit Sitztiefenverstellung (6 cm).

**Syncro-Automatic®-plus-Mechanik:** Wie Syncro-Auto-  
matic®, jedoch zusätzlich mit Sitztiefenverstellung (6 cm)  
mittels Schiebesitz sowie zweistufiger Sitzneigever-  
stellung (-1°/-6°).

**Syncro-Automatic®-mechanism:** Synchronised mecha-  
nism with automatic, weight-controlled adjustment of  
the backrest counterpressure; can be individually pre-  
set in two positions; backrest tilt angle can be set to 3  
positions, backrest can be locked in the forwardmost  
position, optionally available with seat-depth adjust-  
ment (6 cm).

**Syncro-Automatic®-plus mechanism:** As Syncro-Automatic®,  
only with additional seat-depth adjustment using sliding  
seat (6 cm) and dual-position seat-tilt adjustment (-1°/-6°).