

Arbeitsplatz | Workstation | Poste de travail | Werkplek

INTERO

Febrü

SCHREIBTISCH

Intero



Intero

Intero – Kontrast aus Leichtigkeit und Festigkeit, mit einer selbstbewussten Formensprache: puristisch und gleichermaßen markant.

Intero – contrast between lightness and solidity, combined with a self-confident design language: puristic and striking at the same time.

Intero – le contraste entre légèreté et robustesse allié à un design affirmé: épuré tout en restant percutant.

Intero – contrast van zwevende delen en verbondenheid, met overtuigende en sprekende vormen puristisch en toch markant.



reddot design award
winner 2012

Dekor Weiß
Reinweiß glatt RAL 9010
Hochglanz Quarzgrau



Intero

Dekor Weiß
Reinweiß glatt RAL 9010
Hochglanz Mittelgrau
Hochglanz Weiß
Dekor Trend Schalbrettbeton



Medienboard



Front/Wandpaneel Hochglanz Quarzgrau



Intero



Dekor Sandgrau
Dekor Ebano sandgrau
Quarzmatt
3867 Blazer
3821 Blazer



Stützcontainer Typ 1



Intero N



Intero O



Intero Wange



Schrankkombination Purline
Intero 0
Rollcontainer

Dekor Weiß
Dekor Akazie
Reinweiß glatt RAL 9010

Intero

Dekor Sandgrau
Dekor Driftwood
Quarzmetallic



Interio O, Kombicontainer als Stützelement



SCHREIBTISCH

Intero EMHV



Intero EMHV

Intero EMHV – beliebtes Design mit neuen technischen Features, perfekt in die Optik integriert: ergonomisch vorbildlich und gleichermaßen elegant.

Intero EMHV – popular design with new technical features perfectly integrated: ideal ergonomics combined with classiness.

Intero EMHV – le design populaire avec de nouvelles caractéristiques techniques, parfaitement intégré dans l'apparence: ergonomiquement exemplaire et tout aussi élégant.

Intero EMHV – populair design met de nieuwe technische kenmerken: perfecte ergonomie gecombineerd met elegantie.

Dekor Trend Walnuss Maine
Dekor Weiß
Reinweiß glatt RAL 9010



Gestell mit integrierter Leuchte



Intero EMHV

Dekor Cubanit
Dekor Weiß
Reinweiß glatt RAL 9010
3137 Patina
3134 Patina



Jalousie mit Griffleiste



Screen Tischaufsatz



Intero EMHV



Dekor Trend Walnuss Maine
Dekor Cubanit
Quarzmattallic
Chrom



Intero EMHV Chrom



Intero EMHV Quarzmattallic



Kombicontainer




Integrierter Seitenrahmen EMHV



Highboard Purline

Intero Details · Details · Détails · Details

- 01 Schreibtisch Intero O // desk Intero O-shaped // bureau Intero forme O // bureau Intero O-poot // 740 mm
- 02 Schreibtisch Intero Wange // desk Intero side wall // bureau Intero joue // bureau Intero met wangen // 740 mm
- 03 Schreibtisch Intero N // desk Intero N-shaped // bureau Intero forme N // bureau Intero N-poot // 740 mm
- 04 Schreibtisch Intero N // desk Intero N-shaped // bureau Intero forme N // bureau Intero N-poot // 720–860 mm
- 05 Anbauelement 90° // extension desk as 90° return // plan d'extension 90 deg. // aanbouwelement 90°
- 06 Kabelwanne // cable tray // canal câbles // kabelgoot
- 07 Rückwand // modesty panel // voile de fond // frontpaneel
- 08 Container Typ 1 // container type 1 // caisson type 1 // container type 1
- 09 Container Typ 2 // container type 2 // caisson type 2 // container type 2
- 10 Container Typ 3 // container type 3 // caisson type 3 // container type 3
- 11 Plattentiefe // top depth // plateau prof. // bladdiepte // 800 mm
- 12 Plattentiefe // top depth // plateau prof. // bladdiepte // 900 mm
- 13 Plattentiefe // top depth // plateau prof. // bladdiepte // 1000 mm
- 14 Medienbord // media board // board media // mediabord
- 15 Wandbord // wall board // board mural // wandbord
- 16 Loungetisch // lounge desk // table basse // loungetafel
- 17 Kombicontainer Typ 9 // Combi-container Type 9 // Caisson-combi Type 9 // Combi-container Type 9





Schreibisch Intero N

- 740mm
- Rahmenprofil 80x20mm

Desk Intero N

- 740mm
- frame 80x20mm

Bureau Intero N

- 740mm
- structure 80x20mm

Burotafel Intero N

- 740mm
- Bladdragende constructie 80x20mm



Schreibisch Intero N

- 720-860mm
- Höheneinstellbar in 20mm-Schritten

Desk Intero N

- 720-860mm
- height adjustable in steps of 20mm

Bureau Intero N

- 720-860mm
- réglage en hauteur par cran de 20mm

Burotafel Intero N

- 720-860mm
- hoogte-instelbaar d.m.v. 20mm raster



Schreibisch Intero O

- 740mm
- Rahmenprofil 80x20mm

Desk Intero O

- 740mm
- frame 80x20mm

Bureau Intero O

- 740mm
- structure 80x20mm

Burotafel Intero O

- 740mm
- bladdragende constructie 80x20mm



Stützcontainer Typ 2

- Frontansicht

Support pedestal type 2

- front view

Caisson porteuse type 2

- vue frontale

Container type 2

- voorzijde



Stützcontainer Typ 2

- Rechnerfach mit Auszugsboden
- 220x571 mm (BxT)

Support pedestal type 2

- CPU compartment with pull-out shelf
- 220x571 mm (WxD)

Caisson porteur type 2

- compartiment ordinateur avec tirette
- 220x571 mm (LxD)

Container type 2

- met CPU-compartiment en uittrekbaar legbord
- 220x571 mm (BxD)



Stützcontainer Typ 2

- Rückansicht

Support pedestal type 2

- back view

Caisson porteur type 2

- vue arrière

Container type 2

- achterzijde



Schreibisch Intero Wange

- 740mm
- Füllung Dekor, furniert oder Hochglanz

Desk Intero Flange

- 740mm
- melamine cover, veneer or high gloss

Bureau Intero Joue

- 740mm
- revêtement mélaminé, placage bois ou brillant

Burotafel Intero Wang

- 740mm
- vulling decor, fineer of hoogglans



Stützcontainer Typ 1

- Frontansicht mit Schubladen

Support pedestal type 1

- front view with drawers

Caisson porteur type 1

- vue frontale avec tiroirs

Container type 1

- voorzijde met laden



Stützcontainer Typ 1

- Rückansicht mit 3-fach-Steckschiene

Support pedestal type 1

- back view with 3 way plug

Caisson porteur type 1

- bloc multiprise avec 3 unités

Container type 1

- achterzijde met 3-weg-stekkerdoos



Stützcontainer Typ 2

- Rückansicht mit Rechnerfach

Support pedestal type 2


- back view with CPU compartment

Caisson porteur type 2

- vue arrière avec compartiment ordinateur

Container type 2

- achterzijde met CPU-compartiment



Kabelklappe 120x120mm

- für Stützcontainer Typ 1 und Tische ohne Stützcontainer

Cable flap 120x120mm

- for support pedestal type 1 and desks without support pedestal

Trappe câbles 120x120mm

- pour caisson porteuse type 1 et bureau sans caisson porteuse

Kabelgoot neerklapbaar 120x120mm

- voor container type 1 en bureau zonder container



Kabelklappe 120x360mm

- für Stützcontainer Typ 2

Cable flap 120x360mm

- for support pedestal type 2

Trappe câbles 120x360mm

- pour caisson porteuse type 2

Kabelgoot neerklapbaar 120x360mm

- voor container type 2



EMHV Steuerungselement

· Auf- und Ab-Funktion

Active EMHV height control

· up and down function

Commande hauteur Active EMHV

· fonction en haut et en bas

Active EMHV bedieningselement

· hoog-/laag-functie



EMHV Steuerungselement

· mit Memoryfunktion und Display

Active EMHV height control

· with memory function and display

Commande hauteur Active EMHV


· avec fonction mémoire et affichage

Active EMHV bedieningselement

· met memoryfunctie en display



Typenübersicht Type overview · Aperçu des types · Type overzicht

		Intero	Active	Active Smart	Quadro	Certo	Trento	Sox	Pro Office
Schreibtisch		•	•	•	•	•	•	•	•
Anbauelement 90°		•	•		•	•	•	•	
lineare Verkettung					•	•	•	•	
Systemtisch 1			•		•	•			•
Systemtisch 3.1					•	•	•		•
Systemtisch 5					•	•			•
Systemtisch 5.4					•	•			
Systemtisch 6			•		•	•	•		
Systemtisch 8					•	•			•
Systemtisch 9			•		•	•			•
Systemtisch 10			•		•	•	•		•
Systemtisch 10.5					•	•			
Systemtisch 12			•		•	•			
Anbauelemente zur Arbeitsplatzerweiterung					•	•			•
Anbauelemente Besprechung					•	•		•	•

Dekore Melamine · Mélamine · Dekoren



Furniere Veneers · Placage bois · Fineer auf Anfrage


Trend Dekore ^{1) 4)}



Trend nature Dekore ^{1) 4)}



Metalloberflächen Metal surfaces · Surfaces métal · Metaalkleuren



Design Edition



Hochglanzfarben ²⁾ High gloss surfaces · Surfaces brillantes · Hoogglans kleuren





SHOWROOMS

Besuchen Sie uns

Febrü
BÜROMÖBEL PRODUKTIONS-
& VERTRIEBS GMBH

**HAUPTVERWALTUNG,
PRODUKTION & SHOWROOM**
Im Babenbecker Feld 62
32051 Herford
T +49 (0)5221 3804-0
info@februe.de

**SHOWROOM & VERTRIEBSBÜRO
KOMPETENZ CENTER SÜD**
Gewerbering 7c
91564 Neuendettelsau
T +49 (0) 9874 507 6898
kcs@februe.de

**FEBRÜ LUXEMBURG
C/O BUREAU MODERNE**
7a, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
T +352 42 38 83-1
info@bureau-moderne.lu

www.februe.de

Langfristig denken, verantwortungsbewusst handeln


Febrü ist nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Das grüne Zeichen für den verantwortungsbewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen, effizienten Energie- und Rohstoffeinsatz, Abfallminimierung und gezielte Risikovorbeugung ist Beleg für ein erfolgreiches Umweltmanagement und -engagement. Die CO2-Bilanz ständig zu verbessern ist eines der gesteckten Ziele. Dass die eingesetzten Materialien höchsten Ansprüchen genügen und gesundheitlich unbedenklich sind bestätigt das Umweltzeichen Blauer Engel und die Schadstoffemissionsprüfung.

Beständige Produkte mit einer hohen Lebenserwartung herzustellen hat bei uns oberste Priorität. Aluminium und Stahl zählen zu den zentralen Bestandteilen unserer Produkte. Es sind besonders langlebige Werkstoffe, die zu 100% recycelt werden können. Das verwendete Holz stammt aus nachhaltiger Holzwirtschaft. Kunststoffe kommen nur dann infrage, wenn sie kritischen Prüfungen standhalten. Febrü Produkte sind wartungsfreundlich und verfügen über eine hohe Modularität, so dass Bestandteile leicht ausgetauscht werden können. Wir wenden umwelt- und ressourcenschonende Produktionsverfahren an. Das hat zu einer Verringerung der Emissionen geführt.

Eine effizientere Gestaltung der Energieversorgung sowie des Wasserverbrauchs sind die Folge. Eine konsequente Verschnittoptimierung bei Plattenmaterialien, ständige Sammlung und Wiederverwendung überschüssiger Substanzen bei der Pulverbeschichtung sowie modernste Produktionsverfahren wie laserTec sind ein Teil der Beiträge zu einer umweltschonenden Fertigung.

Wir vermeiden unnötige Wege. Unsere Lieferanten sind größtenteils in der Region ansässig. Die eigene Fertigungstiefe von 95% sorgt dafür, dass externe Transportwege für vorgefertigte Teile entfallen. Die Tourenplanung zur Auslieferung erfolgt mit modernster Logistik, die eine optimale Ausnutzung der Ladekapazitäten ermöglicht und unnötige Wege zu vermeiden hilft. Umweltbewusstsein und Energieeffizienz reichen bis in die Fahrzeuge, wo das Fahrverhalten mittels spezieller Software optimiert wird. Als Verpackungsmaterial bei Auslieferungen werden mehrfach verwendbare Pendelverpackungen aus Pappe benutzt.

Die Verantwortung gegenüber der Natur und der Gesellschaft ist für uns eine unbedingte Notwendigkeit. Als einer der führenden deutschen Büromöbelhersteller erfüllen wir eine Vorbildfunktion – aus voller Überzeugung.



Hinweis

Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten. Oberflächen dienen nur der Orientierung und sind nicht verbindlich.

IMPRESSUM

Febrü
Büromöbel Produktions- & Vertriebs GmbH

Hauptverwaltung, Produktion & Showroom
Im Babenbecker Feld 62
32051 Herford
T +49 (0)5221 3804-0
info@februe.de

Showroom & Vertriebsbüro Kompetenz Center Süd
Gewerbering 7c
91564 Neuendettelsau
T +49 (0) 9874 507 6898
kcs@februe.de

Febrü Luxemburg c/o Bureau Moderne
7a, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
T +352 42 38 83-1
info@bureau-moderne.lu

www.februe.de

Design
Febrü Marketing

Fotografie
Christian R. Schulz
Febrü Marketing

Papier
Multi Offset

© 2018 / 3. Auflage



* Bitte beachten Sie die Detailinformationen in den Zertifikaten.

Made in Germany

